

## قسمت پانزدهم

### فلزات معمولی و مصنوعات از فلزات معمولی

یادداشت ها.

- 1- اجناس ذیل شامل این قسمت نمیشود:
  - الف- رنگهای روغنی آماده شده، رنگهای قلم (inks) یا سایر محصولات آماده شده از پودریا فلس فلزی (عناوین 32.07 الی 10، 12، 32، 32، 32، 13، 32 یا 15، 32)؛
  - ب- فرو- سریم (Ferro-cerium) و سایر الیاژهای فلزی آتش زا (Pyrophoric) (عنوان 36.06)؛
  - ج- کلاه فلزی و اجزای فلزی آن شامل عنوان 65.06 یا 65.07؛
  - د- چوکات چتری و سایر اشیای شامل عنوان 66.03؛
  - هـ- محصولات فصل 71 (مثلاً، الیاژهای فلزات گرانبها، فلزات معمولی دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها، زیورآلات جعلی (فانتزی)؛ و- اشیای قسمت شانزدهم (ماشین آلات، دستگاههای مکانیکی و وسایل برقی)؛
  - ز- خطوط راه آهن یا تراموای نصب شده (عنوان 86.08) و سایر اشیای قسمت هفدهم (وسایل نقلیه زمینی، کشتی و قایق، هواپیما)؛
  - ح- آلات و دستگاههای قسمت هجدهم، همچنین فنرهای ساعتها؛
  - ط- گلوله سربی آماده شده برای مهمات (عنوان 93.06) و سایر اشیای قسمت نوزدهم (اسلحه و مهمات)؛
  - ی- اشیای فصل 94 (مثلاً، موبل، اسکلت فنر بندی شده تشک، چراغ و وسایل روشنایی، علائم نورانی، خانه های پیش ساخته)؛
  - ک- اشیای فصل 95 (مثلاً، بازیچه، اسباب بازی، لوازم ورزشی)؛
  - ل- غربال های (الک) دستی، دکمه ها، قلم ها، پینسل دانی ها، نوک قلم، پایه ها، دو پایه ها، سه پایه و ابزار های مشابه یا سایر ابزار های بخش 96 (ابزار های تولید شده متفرقه)؛ یا
  - م- اشیای فصل 97 (مثلاً، اشیای هنری).
- 2- در تمام نامگذاری اصطلاح « اجزاء و قطعات مورد مصرف عمومی » عبارت است از:
  - الف- اشیای شامل عناوینی 73.07، 73.12، 73.15، 73.17، 73.18، همچنین اشیای مشابه از سایر فلزات معمولی؛
  - ب- فنر و تیغه فنر از فلزات معمولی، غیر از فنر ساعت (عناوینی 91.14)؛ و
  - ج- اشیای شامل عناوینی 83.01، 83.02، 83.08، 83.10، همچنین قاب و آیینه از فلزات معمولی شامل عنوان 83.06. در فصل های 73 الی 76 و 78 الی 82 (جز مورد عنوان 73.15) تذکرات مربوط به اجزاء و قطعات اجناس شامل اجزاء و قطعات مورد مصرف عمومی به مفهوم آنچه در بالا گفته شد نخواهد بود.
- 3- با رعایت پاراگراف قبل و یادداشت 1 فصل 83، مصنوعات فصل 82 یا 83 از فصل های 72 الی 76 و 78 الی 81 مستثنی میشوند.
  - 3- در تمام نامگذاری اصطلاح « فلزات معمولی » به معنی: آهن و فولاد، مس، نکل، آلومینیوم، سرب، جست، قلعی، تنگستن، مولیبدیم، تنگستن، تنگستن، مگنیزیم، کوبالت، بیسموت، کادمیوم، تیتانیوم، زیرکونیوم، انتیمونی، منگنیز، بریلیوم، کرومیوم، جرمینیوم، ونادیوم، گالیوم، هافنیوم، ایندیوم، نیوبیوم (کولومبیوم)، رنیوم و تالیوم میباشد.
- 4- در سر تا سر نامگذاری، کلمه « سرمت » (Cermets) شامل محصولاتی میشود که حاوی یک ترکیب غیر متجانس (heterogeneous) میکروسکوپی از یک جزء تشکیل دهنده فلزی و یک جزء تشکیل دهنده سرامیکی باشند. این کلمه همچنین شامل فلزات سخت (کارباید های فلزی سخت شده) که کاربن های فلزی سخت شده با فلز هستند، میشود.
- 5- قاعده طبقه بندی الیاژ های فلزی (غیر از مخلوط های آهن (ferro-alloys) و الیاژ های مادر (master alloys) که در فصول 72 و 74 تعریف شده اند) به شرح زیر میباشد.
  - الف- مخلوط های فلزات معمولی در ردیف ان فلزی طبقه بندی میشوند که وزن آن از وزن هریک از فلزات دیگر بیشتر باشد؛
  - ب- مخلوط های متشکل از فلزات معمولی این قسمت و عناصری که مربوط به این قسمت نباشد در ردیف مخلوط های فلزات معمولی این قسمت طبقه بندی میشوند، مشروط بر اینکه وزن کل این فلزات مساوی یا بیشتر از وزن کل سایر عناصر موجود باشد؛
  - ج- درین قسمت الیاژ سخت پودر های فلزی، الیاژ های غیر متجانس (Heterogeneous) به هم آمیخته حاصل از عمل ذوب (غیر از سرمت ها (Cermets) و مرکبات بین الفلزی، تابع رژیم مخلوط ها میشوند.
- 6- جز در مواردی که مقررات مغایری موجود باشد هر اشاره در نامگذاری به یک فلز معمولی همچنین شامل الیاژ های فلزی میشود که به موجب مفاد یاد داشت 5 بالا به عنوان الیاژ آن فلز طبقه بندی شوند.
- 7- طبقه بندی اشیای مرکب (Composite):
  - جز در موارد مقررات مغایر ناشی از عناوین، مصنوعات از فلزات معمولی (از جمله مصنوعات از مواد مخلوط که به موجب قواعد تفسیری به عنوان مصنوعات از فلزات معمولی تلقی میشوند) شامل دو یا چند فلز معمولی، در ردیف مصنوعات آن فلزی که از حیث وزن بر سایر فلزات غالب باشد طبقه بندی میشوند. برای این منظور:
  - الف- آهن و فولاد، یا انواع مختلف آهن و فولاد، مانند یک فلز واحد تلقی میشوند؛

ب- یک الیاز فلزی منحیث عین فلزی تلقی میگردد که بر طبق یادداشت 5 تصنیف شده باشد؛ و  
ج- یک سرمت (Cermet) عنوان 13. 81 مانند یک فلز معمولی واحد تلقی میشود.

8- در این قسمت منظور از:

الف- پارچه های قیچی شده و ضایعات (Waste and scrap) پارچه های قیچی شده و ضایعات فلزی حاصل از تولید یا کارهای میخانیکی روی فلزات و مصنوعات فلزی است که به طور قطع به همان صورت، به علت شکستگی، برش، فرسوده گی، یا سایر علل قابل استفاده نباشند.

ب- پودرها (Powder)

محصولاتی هستند که حد اقل 90 در صد وزنی آنها از یک الک با چشمه هایی به اندازه یک ملیمتر عبور کنند.

## فصل 72 آهن و فولاد

یادداشت ها.

1- در این فصل، و در مورد یادداشت های (د)، (ه) و (و)، در سرتا سر نامگذاری، برای اصطلاحات ذیل این معانی در نظر گرفته میشوند؛

الف- چودن خام (Pig-iron)

عبارت است از مخلوط های آهن- کربن که عملاً قابلیت چکش خوری خوب نداشته، و بر حسب وزن بیش از 2 در صد کربن داشته و ممکن است حاوی یک یا چند عنصر دیگر به نسبت های وزنی زیر باشند:

10 در صد یا کمتر کروم

6 در صد یا کمتر منگنیز

3 در صد یا کمتر فاسفور

8 در صد یا کمتر سلیکان

10 در صد یا کمتر، مجموعاً از عناصر دیگر

ب- چودن اشپیگل (Spiegeleisen)

عبارت است از مخلوط آهن- کربن که منگنیز آن بر حسب وزن بیش از 6 در صد ولی بیشتر از 30 در صد نباشد و از لحاظ سایر مشخصات با تعریف یادداشت 1- الف بالا تطابق کند.

ج- الیاز های آهن (ferro-alloys):

الیاز هایی اند به شکل لخته (Pig)، بلوک، توده (Lump) یا به اشکال ابتدایی مشابه، به اشکالی که از طریق ریخته گری متداوم (Continuous casting) به دست می آیند یا به صورت دانه های کوچک (granular) یا به شکل پودر، به هم فشرده شده یا نا فشرده که عموماً به عنوان محصولات افزودنی در ساختن سایر الیاز ها، یا به عنوان عامل اکسیژن گیر (de-oxidants)، عوامل سلفر گیر (de-sulphurising) یا برای مصارف مشابه در صنعت فلزگری (متلرژی) آهن به کار میروند و معمولاً قابلیت چکش خوری نداشته و بر حسب وزن داری 4 در صد یا بیشتر آهن و یک یا چند عنصر به نسبت های وزنی ذیل باشند:

- بیش از 10 در صد کروم

- بیش از 30 در صد منگنیز

- بیش از 3 در صد فاسفور

- بیش از 8 در صد سلیکان

- مجموعاً بیش از 10 در صد از عناصر دیگر، باستثنای کربن، منوط به اینکه حد اکثر میزان مس 10 در صد باشد.

د- فولاد (Steel)

موادی هستند آهنی غیر از آنهایی که شامل عنوان 72. 03 می باشند (باستثنای بعضی از انواع فولاد تولید شده به شکل قطعات ریخته گری) که قابلیت چکش خوری دارند و بر حسب وزن دارای 2 در صد یا کمتر کربن میباشند. با این حال، فولادهای کروم دار ممکن است به نسبت بالاتری کربن داشته باشند.

ه- فولاد زنگ نزن (Stainless steel)

فولادهای ممزوجی هستند (alloy steel) که بر حسب وزن 1.2 در صد یا کمتر کربن و 10.5 در صد یا بیشتر کروم داشته و یا بدون عناصر دیگر باشند.

و- سایر فولاد های ممزوج (Other alloy steel)

فولادهای هستند که با تعریف فولاد زنگ نزن مطابقت نکند و دارای یک یا چند عنصر به نسبت های وزنی زیر باشند:

- 0.3 در صد یا بیشتر المونیوم

- 0.0008 در صد یا بیشتر بورون (boron)

- 0.3 در صد یا بیشتر کروم
- 0.3 در صد یا بیشتر کوبالت
- 0.4 در صد یا بیشتر مس
- 4.0 در صد یا بیشتر سرب
- 1.65 در صد یا بیشتر منگنیز
- 0.08 در صد یا بیشتر مولبدین
- 0.3 در صد یا بیشتر نکل
- 0.06 در صد یا بیشتر نیوبیم
- 0.6 در صد یا بیشتر سلیکان
- 0.05 در صد یا بیشتر تیتانیوم
- 0.3 در صد یا بیشتر تنگستن
- 0.1 در صد یا بیشتر ونادیوم
- 0.05 در صد یا بیشتر زیرکونیوم
- 0.1 در صد یا بیشتر سایر عناصر به تنهایی (باستثنای سلفور، فاسفور، کاربن و نایترجن).

ز- خشت های حاصل از ذوب مجدد ضایعات آهن یا فولاد محصولاتی هستند که به صورت ناهمواری به شکل خشت بدون زواید، یا به شکل لخته (Pig) ریخته گری شده و دارای نقایص آشکاری در سطح میباشند و از لحاظ ترکیب کیمیای با تعاریف چدن خام، چدن اشپیگل یا آلیاژهای آهن (ferro-alloys) تطابق نمی کنند.

ح- دانه های کوچک (granules) محصولاتی هستند که به نسبت کمتر از 90 در صد وزنی از یک (الک) با چشمه هایی به اندازه یک ملیتر و به نسبت برابر یا بیشتر از 90 در صد وزنی از یک (الک) با چشمه هایی به اندازه 5 ملیتر عبور کنند.

ط ی- محصولات نیمه تمام (Semi-finished products) که از طریق ریخته گری مداوم به دست می آیند، واگر به صورت ابتدایی تحت عمل حرارت دادن قرار گرفته باشند؛ و سایر محصولات درون پر که فقط به صورت ابتدایی تحت عمل حرارت دادن قرار گرفته یا به وسیله آهنگری به طور ناهمواری شکل گرفته باشند، بشمول محصولات تکمیل نشده (Blank) برای زوایا (angles)، اشکال (shapes) و قطعات (sections). این محصولات به صورت طومار (Coil) عرضه نمیشوند.

ک- محصولات تخته حرارت داده شده ای هستند با سطح مقطع عرضی درون پر مستطیل (غیر از مربع) که با تعریف تصریح شده در بند ط ی بالا تطابق نکرده و به اشکال ذیل باشند:

- طومار (Coil) از لایه هایی که متوالیاً روی هم قرار گرفته اند، یا طول مستقیم (Straight length)، که اگر ضخامت کمتر از 4.75 ملیتر باشند عرض آن حد اقل 10 برابر ضخامت یا اگر به ضخامت 4.75 ملیتر یا بیشتر باشد ضخامت آن از 150 ملیتر تجاوز کرده و اندازه آن حد اقل دو چند ضخامت میباشد.

در ردیف محصولات تخته حرارت داده شده طبقه بندی میشوند محصولاتی از این نوع که دارای نقوش بر جسته بوده و مستقیماً از عمل حرارت دادن حاصل میشوند (مثلاً، شیاردار، راه وار، شطرنجی نما، اشکی، دکمه یی، لوزی) و همچنین آنهاییکه سوراخ شده، کنگره پی شده یا صیقلی شده هستند، مشروط بر اینکه این عملیات به نحوی نباشد که به آنها جنبه اشیا یا مصنوعات شامل عناوینی دیگر را بدهند محصولات تخته حرارت داده شده به شکل غیر از مربع یا مستطیل به هر اندازه در ردیف محصولات به پهنای 600 ملیتر یا بیشتر طبقه بندی شوند، مشروط بر اینکه جنبه اشیا یا مصنوعات شامل عناوینی دیگر را نداشته باشند.

ل- میله ها (Bars and Rods)، گرم لوله شده، به صورت طومارهای (Coils) نا منظم پیچیده شده محصولاتی هستند گرم لوله شده به صورت طومارهای (Coils) نا منظم پیچیده شده که سطح مقطع عرضی درون پر آنها به شکل دایره، قطعه دایره، بیضوی، مستطیل (بشمول مربع)، مثلث یا سایر چند ضلعی های محدب باشند) و همچنین «دایره های پهن شده» و «مستطیل های تغییر یافته» که دو طرف متقابل آنها به شکل قوس محدب و دو طرف دیگر به صورت دو خط مستقیم به طول یکسان موازی می باشند). این محصولات ممکن است دارای دندان، برآمده گی، چقرمی، یا سایر تغییر شکل یافتگی هایی باشند که در جریان پروسه لوله دادن حاصل می شوند (میله و سیخهای تقویت کننده کانکریب).

م- سایر میله ها (bars and rods) محصولاتی هستند که با هیچ یک از تعاریف مندرج در بندهای (ط ی)، (ک) یا (ل) بالا یا با تعریف سیم ها تطابق نکرده و سطح مقطع عرضی درون پر و یکنواخت در سراسر طول آنها به شکل دایره، قطعه دایره، بیضوی، مستطیل، مربع، مثلث یا سایر چند ضلعی های محدب باشند (همچنین «دایره های پهن شده» و «مستطیل های تغییر یافته» که دو طرف متقابل آنها به شکل قوس محدب و دو طرف دیگر به صورت دو خط مستقیم، به طول یکسان و موازی می باشند). این محصولات ممکن است؛

- دارای دندان، برآمده گی، چقرمی یا سایر تغییر شکل یافتگی هایی باشند که در جریان پروسه نورد شدن حاصل میشوند (میله های تقویت کننده کانکریب)؛

- بعد از لوله شدن، تحت عمل تاب دادن قرار گیرند.

ن- زوایا، اشکال و قطعات (Angles, shapes and sections)

محصولاتی هستند با سطح مقطع عرضی درون پر و در تمام طول یکنواخت که با هیچیک از تعاریف مندرج در بندهای (ط ی)، (ک)، (ل)، یا (م) بالا یا با تعاریف سیم ها تطابق نمی کنند.

فصل 72 شامل محصولات عناوین 10. 73 یا 02. 73 نمیشود.

س- سیم (Wire)

محصولاتی هستند به حالت سرد شکل داده شده، به صورت حلقه (Coil)، که دارای سطح مقطع عرضی درون پر به هر شکل و یکنواخت در تمام طول بوده و با تعاریف محصولات تخته حرارت داده شده تطابق نمی کنند.

ع- میله های میان خالی (Hollow drill bars and rods)

میله هایی هستند با سطح مقطع عرضی به هر شکل، مناسب برای برمه که بزرگترین بعد خارجی سطح مقطع عرضی آنها بیشتر از 15 ملیمتر بوده اما بیش از 52 ملیمتر نباشند، و بزرگترین بعد داخلی آن بیش از نصف بزرگترین بعد خارجی آن نباشد. میله های درون خالی از آهن یا از فولاد که با این تعاریف تطابق نکنند شامل عنوان 04. 73 خواهند بود.

2- فلزات آهنی (Ferrous metals) دارای روکش از یک فلز آهنی دیگر تابع رژیم آن فلز آهنی که از حیث وزن برتری دارد، خواهد بود.

3- محصولات از آهن یا از فولاد که به طریق الکترولیز، با ریخته گری تحت فشار یا با سخت کردن (Sintering) به دست می آیند، بر حسب شکل، ترکیب و صورت ظاهر در عناوینی مربوط به محصولات مشابه گرم- شده این فصل طبقه بندی میشوند.

یادداشت های عناوینی فرعی.

1- در این فصل برای اصطلاحات زیر این معانی در نظر گرفته شده اند:

الف- چدن های خام ممزوج (Alloy pig iron)

عبارت اند از چودن خام که از حیث وزن دارای یک یا چند عنصر به نسبت های ذیل باشند:

- بیش از 0.2 در صد کروم

- بیش از 0.3 در صد مس

- بیش از 0.3 در صد نیکل

- بیش از 1.0 در صد از هر یک از عناصر ذیل: الومینیوم، مولیبدین، تیتان، تنگستن (ولفرام)، و نادیوم.

ب- فولاد های غیر ممزوج تراشکاری (steel Non-alloy free-cutting)

عبارت اند از فولادهای غیرممزوج که از حیث وزن دارای یک یا چند عنصر به نسبت های زیر باشند:

- 0.08 در صد یا بیشتر سلفر

- 1.0 در صد یا بیشتر سرب

- بیش از 0.05 در صد سلنیوم

- بیش از 0.01 در صد تلور

- بیش از 0.05 در صد بیسموت

ج- فولادهای سلیکانی - برقی (Silicon-electrical steel)

فولادهای ممزوجی هستند که از لحاظ وزن حد اقل 0.6 در صد و حد اکثر 6 در صد سلیکان و حد اکثر 0.08 در صد کاربن داشته باشند، این فولادها همچنین ممکن است حد اکثر دارای یک در صد المونیوم بوده ولی فاقد هیچ عنصر دیگری به نسبتی که بر آنها خصوصیت سایر فولادهای ممزوج را بدهد، باشند.

د- فولادهای آبدیده (High speed steel)

فولادهای ممزوجی هستند با یا بدون عناصر دیگر که حد اقل دارای دو تا از سه عنصر زیر باشند:

مولیبدین، تنگستن و نادیوم که مقدار کل آنها تماماً برابر یا بیشتر از 7 در صد وزنی بوده و دارای 6.0 در صد وزنی یا بیشتر کاربن و 3 الی 6 در صد وزنی کروم باشند.

ه- فولادهای سلیکو- منگنز (Silico-manganese steel)

فولادهای ممزوجی هستند که از لحاظ وزن دارای عناصر زیر باشند:

- حد اکثر 0.7 در صد کاربن

- حد اقل 5.0 و حد اکثر 9.1 در صد منگنیز، و

- حد اقل 6.0 در صد و حد اکثر 2.3 در صد سلیکان لیکن حاوی هیچ یک از عناصر دیگر به نسبتی که به آنها خصوصیت سایر فولادهای ممزوج را بدهد نباشد.

2- طبقه بندی مخلوط های آهن (Ferro-alloys) در عناوینی فرعی 02. 72 تابع قواعد ذیل می باشد

1- الیاز آهن وقتی به عنوان مخلوط دو فلزی تلقی و در عناوینی فرعی مربوطه (چنانچه وجود داشته باشد) طبقه بندی میشود که فقط مقدار یکی

از عناصر مخلوط فلزی از حد اقل در صد مذکور در یادداشت 1- ج این فصل بیشتر باشد؛ با همین قیاس به ترتیب وقتی به عنوان مخلوط سه فلزی یا چهار فلزی تلقی می شود که دو یا سه عنصر مخلوط تعدادشان از حد اقل در صد مندرج در یادداشت مذکور بیشتر باشد.

در اجرای این قاعده، عناصری که بخصوص در یادداشت 1- ج این فصل ذکر نشده و تحت پوشش اصطلاح «سایر عناصر» قرار میگیرند، باید مقدار هر یک از آنها بیشتر از 10 درصد وزنی باشد.

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
				I- مواد اولیه؛ محصولات به شکل دانه ها (گرانول) یا پودر	
				<b>چدن خام و چدن اشپیگل به شکل لخته، بلوک یا سایر اشکال ابتدایی.</b>	<b>72.01</b>
	5%	5%	کیلو	- چدن خام غیر ممزوج دارای بیش از 0.5 درصد وزنی یا کمتر فاسفور	7201.1000
	5%	5%	کیلو	- چدن خام غیر ممزوج دارای بیش از 0.5 درصد وزنی فاسفور	7201.2000
	5%	5%	کیلو	- چدن خام ممزوج؛ چدن اشکال (spiegeleisen)	7201.5000
				<b>الیاژ های آهن (Ferro-alloys).</b>	<b>72.02</b>
				- فرومنگنیز:	
	5%	5%	کیلو	-- دارای بیش از 2 درصد وزنی کاربن	7202.1100
	5%	30%	کیلو	-- سایر	7202.1900
				- فرو- سلیکان:	
	5%	5%	کیلو	-- دارای بیش از 55 درصدوزنی سلیکان	7202.2100
	5%	30%	کیلو	-- سایر	7202.2900
	5%	5%	کیلو	- فرو-سلیکو- منگنیز	7202.3000
				- فرو- کروم:	
	5%	5%	کیلو	-- دارای بیش از 4 درصد وزنی کاربن	7202.4100
	5%	30%	کیلو	-- سایر	7202.4900
	5%	5%	کیلو	- فرو-سیلیکو- کروم	7202.5000
	5%	5%	کیلو	- فرو- نکل	7202.6000
	5%	5%	کیلو	- فرو- مولیبدین	7202.7000
	5%	5%	کیلو	- فرو- نتگستن و فرو-سیلیکو- نتگستن	7202.8000
				- سایر:	
	5%	5%	کیلو	-- فرو- تیتان و فرو-سیلیکو- تیتان	7202.9100
	5%	5%	کیلو	-- فرو- ونادیوم	7202.9200
	5%	5%	کیلو	-- فرو- نیوبیوم	7202.9300
	5%	30%	کیلو	-- سایر	7202.9900
				<b>محصولات آهنی حاصل از احیاء مستقیم کلوخه های معدنی آهن وسایر محصولات آهنی اسفنجی، به شکل توده (lump)، گلوله ودانه یا به اشکال مشابه؛ آهن با درجه خالص حداقل 99.94 درصد وزنی به شکل توده، گلوله و دانه یا به اشکال مشابه.</b>	<b>72.03</b>
	5%	5%	کیلو	- محصولات آهنی حاصل از احیاء مستقیم کلوخه های معدنی آهن	7203.1000
	5%	30%	کیلو	- سایر	7203.9000

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
<b>72.04</b>	<b>پارچه و ضایعات چدن، آهن یا فولاد، تخته های حاصل از ذوب مجدد ضایعات آهن یا فولاد.</b>				
7204.1000	- پارچه و ضایعات چدن - پارچه ها و ضایعات فولاد ممزوج:	کیلو	10%	5%	5%
7204.2100	-- از فولاد بدون زنگ	کیلو	5%	5%	
7204.2900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
7204.3000	- پارچه و ضایعات آهن یا فولاد پوشانده شده با قشری از قلعی - سایر پارچه ها و ضایعات:	کیلو	5%	5%	
7204.4100	-- ضایعات تراشکاری، تراشه، خرده، ضایعات آسیاب کردن، بوره اره، براده سوهانکاری و ضایعات حاصل از پرداخت یا پرسکاری، حتی به صورت بندل (Bundles)	کیلو	5%	5%	
7204.4900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
7204.5000	- تخته های حاصل از ذوب مجدد ضایعات	کیلو	5%	5%	
<b>72.05</b>	<b>دانه های کوچک (گرانول) (Granules) و پودر، از چدن خام، از چدن اسپیکل، از آهن یا فولاد.</b>				
7205.1000	- دانه های کوچک (گرانول) - پودر:	کیلو	5%	5%	
7205.2100	-- از فولادهای ممزوج	کیلو	5%	5%	
7205.2900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
	II- آهن و فولاد های غیر ممزوج				
<b>72.06</b>	<b>آهن و فولاد های غیر ممزوج به شکل تخته یا به اشکال ابتدایی دیگر (باستثنای آهن شامل عنوان 72.03).</b>				
7206.1000	- تخته های خام	کیلو	5%	5%	
7206.9000	- سایر	کیلو	30%	5%	
<b>72.07</b>	<b>محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولاد های غیر ممزوج.</b>				
	- دارای کمتر از 0.25 درصد وزنی کاربن:				
7207.1100	-- با سطح مقطع عرضی مستطیلی (بشمول مربع) که اندازه عرض آن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد	کیلو	5%	5%	
7207.1200	-- سایر، با سطح مقطع عرضی مستطیلی (غیر از مربع)	کیلو	30%	5%	
7207.1900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
7207.2000	- دارای 0.25 % درصد وزنی با بیشتر کاربن	کیلو	5%	5%	
<b>72.08</b>	<b>محصولات تخته حرارت شده از آهن یا از فولادهای غیر ممزوج، با عرض 600 ملیمتر یا بیشتر، حرارت داده شده، روکش نشده، آبکاری نشده پوشش نشده.</b>				
7208.1000	- به صورت حلقه (Coil)، فقط حرارت داده شده و بیشتر کار نشده، دارای طرح و نقوش	کیلو	5%	5%	
	- سایر، به صورت حلقه (Coil)، فقط حرارت داده شده، پاک شده در سطح (Pickled) بیشتر کار نشده:				
7208.2500	-- به ضخامت 4.75 ملیمتر یا بیشتر	کیلو	5%	5%	

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت 3 ملیتر یا بیشتر ولی کمتر از 4.75 ملیتر	7208.2600
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت کمتر از 3 ملیتر	7208.2700
				- سایر، به صورت حلقه (Coil)، فقط حرارت داده شده کار نشده:	
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت بیشتر از 10 ملیتر	7208.3600
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت 4.75 ملیتر یا بیشتر ولی از 10 ملیتر تجاوز نکند	7208.3700
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت 3 ملیتر یا بیشتر ولی کمتر از 4.75 ملیتر	7208.3800
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت کمتر از 3 ملیتر	7208.3900
	5%	5%	کیلو	- به صورت غیر حلقوی، فقط حرارت داده شده، دارای طرح ونقوش	7208.4000
				- سایر، به صورت غیر حلقوی، فقط حرارت داده شده بیشتر کار نشده:	
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت بیش از 10 ملیتر	7208.5100
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت 4.75 ملیتر یا بیشتر ولی از 10 ملیتر تجاوز نکند	7208.5200
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت 3 ملیتر یا بیشتر ولی کمتر از 4.75 ملیتر	7208.5300
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت کمتر از 3 ملیتر	7208.5400
	5%	30%	کیلو	- سایر	7208.9000
				<b>محصولات تخته حرارت داده شده، از آهن یا از فولاد غیر ممزوج، با عرض 600 ملیتر یا بیشتر، سرد لوله شده، روکش نشده، آبکاری نشده یا پوشش داده نشده.</b>	<b>72.09</b>
				- به صورت حلقه (Coil) فقط سرد لوله شده بیشتر کار نشده:	
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت 3 ملیتر یا بیشتر	7209.1500
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت بیش از 1 ملیتر ولی کمتر از 3 ملیتر	7209.1600
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت 0.5 ملیتر یا بیشتر ولی از 1 ملیتر تجاوز نکند	7209.1700
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت کمتر از 0.5 ملیتر	7209.1800
				- به صورت غیر حلقوی، فقط سرد لوله شده بیشتر کار نشده:	
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت 3 ملیتر یا بیشتر	7209.2500
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت بیش از 1 ملیتر ولی کمتر از 3 ملیتر	7209.2600
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت 0.5 ملیتر یا بیشتر ولی از 1 ملیتر تجاوز نکند	7209.2700
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت کمتر از 0.5 ملیتر	7209.2800
	5%	30%	کیلو	- سایر	7209.9000
				<b>محصولات تخته حرارت داده شده، از آهن یا از فولاد های غیر ممزوج، با عرض 600 ملیتر یا بیشتر، روکش شده آبکاری شده یا غلاف شده.</b>	<b>72.10</b>
				- آبکاری شده (Plated) یا پوشش شده با قلعی:	
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت 0.5 ملیتر یا بیشتر	7210.1100
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت کمتر از 0.5 ملیتر	7210.1200
	5%	5%	کیلو	- آبکاری شده (Plated) با سرب، همچنین با مخلوط سرب و قلعی	7210.2000

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
7210.3000	- آبکاری شده یا پوشش شده با جست به طریقه الکترولیتیکی	کیلو	5%	5%	
	- به نحو دیگری آبکاری شده (Plated) یا پوشش شده با جست:				
7210.4100	-- کنگره بی	کیلو	5%	5%	
7210.4900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
7210.5000	- آبکاری شده (Plated) یا پوشش شده با اکساید های کروم یا با کروم و اکساید های کروم	کیلو	5%	5%	
	- آبکاری شده (Plated) یا اندود شده با آلومینیوم:				
7210.6100	-- آبکاری شده یا غلاف شده با مخلوط های جست - المونیوم	کیلو	5%	5%	
7210.6900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
7210.7000	- رنگ شده، ورنس زده یا پوش داده شده با پلاستیک ها	کیلو	5%	5%	
7210.9000	- سایر	کیلو	30%	5%	
<b>72.11</b>	<b>محصولات تخته حرارت داده شده، از آهن یا از فولاد های غیرممزوج، با عرض کمتر از 600 ملیمتر، روکش نشده؛ آبکاری نشده یا پوشش داده نشده.</b>				
	- فقط حرارت داده شده و بیشتر کار نشده:				
7211.1300	-- حرارت داده شده از چهار طرف یا حرارت داده شده در دستگاه راه دار بسته (pass closed box) با عرض بیش از 150 ملیمتر و ضخامت 4 میلیمتر یا بیشتر، به صورت غیر حلقوی وبدون طرح و نقش برجسته	کیلو	5%	5%	
7211.1400	-- سایر، به ضخامت 4.75 ملیمتر یا بیشتر	کیلو	30%	5%	
7211.1900	-- سایر	کیلو	5%	5%	
	- فقط سرد لوله داده شده بیشتر کار نشده:				
7211.2300	-- دارای کمتر از 0.25 در صدوزنی کاربن	کیلو	5%	5%	
7211.2900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
7211.9000	- سایر	کیلو	30%	5%	
<b>72.12</b>	<b>محصولات تخته حرارت داده شده، از آهن یا از فولاد های غیر ممزوج، با عرض کمتر از 600 ملیمتر، روکش شده، آبکاری شده یا پوشش داده شده.</b>				
7212.1000	- آبکاری شده یا پوشش داده شده با قلعی	کیلو	5%	5%	
7212.2000	- آبکاری شده یا پوش داده شده با جست بطریقه الکترولیت	کیلو	5%	5%	
7212.3000	- به نحو دیگر آبکاری شده یا غلاف داده شده با جست	کیلو	5%	5%	
7212.4000	- رنگ شده، ورنس زده یا پوش داده شده با پلاستیک ها	کیلو	5%	5%	
7212.5000	- به نحو دیگر آبکاری شده یا پوشش داده شده	کیلو	5%	5%	
7212.6000	- روکش شده	کیلو	5%	5%	
<b>72.13</b>	<b>میله ها، حرارت داده شده، به صورت حلقه های نامنظم پیچیده شده، از آهن یا از فولادهای غیر ممزوج.</b>				
7213.1000	- دارای دندان، برجستگی، چقری یا سایر تغییر شکل یا فتگی هایی باشند که در جریان حرارت دادن حاصل می شوند	کیلو	30%	5%	
7213.2000	- سایر، از فولادهای غیر ممزوج تراشکاری ( free-cutting steel)	کیلو	30%	5%	
	- سایر:				



کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
7213.91	-- با مقطع عرضی دایروی به قطر کمتر از 14 ملیمتر				
7213.9110	--- با مقطع عرضی دایروی به قطر کمتر از 14 ملیمتر	کیلو	30%	5%	
7213.9120	--- میله های آهنی و یا سیخ گول با قطر پائینتر از 8 ملیمتر دارای دندانان یا بدون دندانان و یا سیم ها به صورت حلقه شده (به شکل رول) از آهن یا از فولاد	کیلو	16%	5%	
7213.9900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
<b>72.14</b>	<b>سایر میله ها از آهن یا از فولاد های غیر ممزوج فقط آهنگری شده، گرم لوله داده شده یا گرم کشیده شده یا گرم بر جسته شده، همچنین آنهایی که بعد از حرارت دادن تاب داده شده اند.</b>				
7214.1000	- آهنگری شده	کیلو	30%	0%	
7214.2000	- دارای دندانان، برآمدگی، جقری یا سایر تغییر شکل یا فتگی هایی باشند که در پروسه حرارت دادن حاصل شده یا بعد از حرارت دادن تاب داده شده اند	کیلو	30%	0%	
7214.3000	- سایر، از فولادهای غیر ممزوج تراشکاری	کیلو	30%	0%	
	- سایر:				
7214.9100	-- با سطح مقطع عرضی مستطیل (غیر از مربع)	کیلو	30%	0%	
7214.9900	-- سایر	کیلو	30%	0%	
<b>72.15</b>	<b>سایر میله های از آهن یا از فولادهای غیر ممزوج.</b>				
7215.1000	- از فولاد غیر ممزوج تراشکاری فقط سرد شکل داده شده	کیلو	5%	5%	
7215.5000	- سایر، بیشتر کار نشده فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده	کیلو	30%	5%	
7215.9000	- سایر	کیلو	30%	5%	
<b>72.16</b>	<b>زوايا، اشكال و قطعات از آهن یا از فولاد های غیر ممزوج.</b>				
7216.1000	- مقاطع I, U, یا H مانند، فقط حرارت داده شده، گرم کشیده شده یا گرم بر جسته شده بیشتر کار نشده، با بلندی کمتر از 80 ملیمتر	کیلو	30%	5%	
	- قطعات با مقاطع L یا T بیشتر کار نشده فقط گرم نورد شده، یا گرم کشیده شده، با بلندی کمتر از 80 ملیمتر:				
7216.2100	-- قطعات با مقطع L	کیلو	30%	5%	
7216.2200	-- قطعات با مقطع T	کیلو	30%	5%	
	- قطعات با مقطع U, I یا H، بیشتر کار نشده فقط حرارت داده شده، گرم کشیده شده یا گرم بر جسته شده، با بلندی 80 ملیمتر یا بیشتر:				
7216.3100	-- قطعات با مقطع U	کیلو	30%	5%	
7216.3200	-- قطعات با مقطع I	کیلو	30%	5%	
7216.3300	-- قطعات با مقطع H	کیلو	30%	5%	
7216.4000	- قطعات با مقطع L یا T، بیشتر کار نشده فقط گرم لوله شده، گرم کشیده شده یا گرم بر جسته شده، با بلندی 80 ملیمتر یا بیشتر	کیلو	30%	5%	
7216.5000	- سایر زوايا، اشكال و قطعات، بیشتر کار نشده فقط گرم لوله شده، گرم کشیده شده یا گرم بر جسته شده	کیلو	30%	5%	

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
				- زوایا، اشکال و قطعاتی که فقط سردشکل داده شده یا سرد تمام شده اند:	
	5%	30%	کیلو	-- حاصل از محصولات تخته لوله شده ( Flat-Rolled Products)	7216.6100
	5%	30%	کیلو	-- سایر	7216.6900
				- سایر:	
	5%	30%	کیلو	-- سردشکل داده شده یا سرد تمام شده حاصل از محصولات تخته لوله شده (Products Flat-Rolled)	7216.9100
	5%	30%	کیلو	-- سایر	7216.9900
				<b>سیم از آهن یا از فولاد های غیر ممزوج.</b>	<b>72.17</b>
	5%	5%	کیلو	- آبرکاری نشده یا پوشش نشده، صیقل شده یا نشده	7217.1000
	5%	5%	کیلو	- آبرکاری شده یا پوش داده شده با جست	7217.2000
	5%	5%	کیلو	- آبرکاری شده یا پوش داده شده با سایر فلزات معمولی	7217.3000
	5%	30%	کیلو	- سایر	7217.9000
				III- فولاد بی زنگ (STAINLESS STEEL)	
				<b>فولاد بی زنگ به صورت تخته یا دیگر اشکال ابتدایی؛ محصولات نیمه تمام از فولاد بی زنگ.</b>	<b>72.18</b>
	5%	5%	کیلو	- تخته و دیگر اشکال ابتدایی	7218.1000
				سایر:	
	5%	5%	کیلو	-- با سطح مقطع عرضی مستطیل (غیر از مربع)	7218.9100
	5%	30%	کیلو	-- سایر	7218.9900
				<b>محصولات تخته حرارت داده شده از فولاد بی زنگ ، با عرض 600 ملیمتر یا بیشتر.</b>	<b>72.19</b>
				- بیشتر کار نشده فقط گرم لوله شده، به صورت حلقوی.	
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت بیش از 10 ملیمتر	7219.1100
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت 4.75 ملیمتر یا بیشتر ولی حد اکثر 10 ملیمتر	7219.1200
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 4.75 ملیمتر	7219.1300
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت کمتر از 3 ملیمتر	7219.1400
				- بیشتر کار نشده فقط گرم لوله شده، به صورت غیر حلقوی:	
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت بیش از 10 ملیمتر	7219.2100
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت 4.75 ملیمتر یا بیشتر ولی حداکثر 10 ملیمتر	7219.2200
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت 3 میلیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 4.75 ملیمتر	7219.2300
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت کمتر از 3 ملیمتر	7219.2400
				- طشت کار نشده فقط سرد لوله شده:	
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت 4.75 ملیمتر یا بیشتر	7219.3100
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت 3 ملیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 4.75 ملیمتر	7219.3200
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت بیش از یک ملیمتر ولی کمتر از 3 ملیمتر	7219.3300
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت 0.5 ملیمتر یا بیشتر و حداکثر 1 میلیمتر	7219.3400
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت کمتر از 0.5 ملیمتر	7219.3500

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
	5%	30%	کیلو	- سایر	7219.9000
				<b>محصولات تخته حرارت داده شده از فولاد بی زنگ ، با عرض کمتر از 600 ملیمتر.</b>	<b>72.20</b>
				- بیشتر کار نشده فقط گرم لوله شده:	
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت 4.75 ملیمتر یا بیشتر	7220.1100
	5%	5%	کیلو	-- به ضخامت کمتر از 4.75 ملیمتر	7220.1200
				- بیشتر کار نشده فقط سرد لوله شده	7220.20
	5%	5%	کیلو	--- بیشتر کار نشده فقط سرد لوله شده	7220.2010
	5%	5%	کیلو	--- تخته های آهنی کف کاذب	7220.2020
	5%	30%	کیلو	- سایر	7220.9000
	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>کیلو</b>	<b>سیخ ها و میله ها، گرم لوله شده، به صورت حلقه های نامنظم پچیده شده، از فولاد بی زنگ.</b>	<b>7221.0000</b>
				<b>سایر سیخها و میله ها از فولاد بی زنگ، زوایا، اشکال و قطعات از فولاد زنگ نزن.</b>	<b>72.22</b>
				- سیخها و میله ها، گرم لوله شده، گرم کشیده شده یا گرم برجسته شده:	
	5%	5%	کیلو	-- با سطح مقطع دایروی	7222.1100
	5%	30%	کیلو	-- سایر	7222.1900
	5%	5%	کیلو	- سیخها و میله ها، بیشتر کار نشده فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده	7222.2000
	5%	30%	کیلو	- سایر سیخها و میله ها	7222.3000
	5%	5%	کیلو	- زوایا، اشکال و قطعات	7222.4000
	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>کیلو</b>	<b>سیم از فولاد زنگ نزن.</b>	<b>7223.0000</b>
				IV - سایر فولاد های ممزوج؛ میله های میان خالی، از فولادهای ممزوج یا غیرممزوج	
				<b>سایر فولاد های ممزوج، به صورت تخته یا دیگر اشکال ابتدایی؛ محصولات نیمه تمام از سایر فولادهای ممزوج.</b>	<b>72.24</b>
	5%	5%	کیلو	- تخته و دیگر اشکال ابتدایی	7224.1000
	5%	30%	کیلو	- سایر	7224.9000
				<b>محصولات تخته حرارت داده شده از سایر فولاد های ممزوج؛ با عرض 600 ملیمتر یا بیشتر.</b>	<b>72.25</b>
				- از فولاد برقی- سلیکان (steel Silicon-electrical):	
	5%	5%	کیلو	-- دارای دانه های جهت دار شده	7225.1100
	5%	30%	کیلو	-- سایر	7225.1900
	5%	30%	کیلو	- سایر، بیشتر کار نشده فقط گرم لوله شده، به صورت حلقوی	7225.3000
	5%	30%	کیلو	- سایر، بیشتر کار نشده فقط گرم لوله شده، به صورت غیرحلقوی	7225.4000
	5%	30%	کیلو	- سایر، بیشتر کار نشده فقط سرد لوله شده	7225.5000
				- سایر:	
	5%	5%	کیلو	-- آبکاری شده یا پوش داده شده با جست به طریقه الکترولیت	7225.9100

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
	5%	5%	کیلو	-- آبکاری شده یا پوش شده با جست به نحو دیگر	7225.9200
	5%	30%	کیلو	-- سایر	7225.9900
				<b>محصولات تخته حرارت داده شده از سایر فولادهای ممزوج، با عرض کمتر از 600 ملیمتر</b>	<b>72.26</b>
				- فولاد سلیکان- برقی ( silicon-electrical steel):	
	5%	5%	کیلو	-- دارای دانه های جهت دار شده	7226.1100
	5%	30%	کیلو	-- سایر	7226.1900
	5%	5%	کیلو	- از فولادهای تند بر	7226.2000
				- سایر:	
	5%	5%	کیلو	-- بیشتر کار نشده فقط گرم لوله شده	7226.9100
	5%	5%	کیلو	-- بیشتر کار نشده فقط سرد لوله شده	7226.9200
	5%	30%	کیلو	-- سایر	7226.9900
				<b>سیخها و میله ها، گرم لوله شده، به صورت حلقوی نامنظم پچیده شده، از سایر فولادهای ممزوج.</b>	<b>72.27</b>
	5%	5%	کیلو	- از فولادهای آب دیده	7227.1000
	5%	5%	کیلو	- از فولادهای سلیکو- منگنیز	7227.2000
	5%	30%	کیلو	- سایر	7227.9000
				<b>سایر سیخها و میله ها، از سایر فولادهای ممزوج؛ زوایا، اشکال و قطعات از سایر فولادهای ممزوج؛ میله های میان خالی برای حفریات ، از فولاد های ممزوج یا غیر ممزوج.</b>	<b>72.28</b>
	5%	5%	کیلو	- سیخها و میله ها، از فولاد های آب دیده	7228.1000
	5%	5%	کیلو	- سیخها و میله ها، از فولاد های سلیکو- منگنیز	7228.2000
	5%	30%	کیلو	- سایر سیخها و میله ها، بیشتر کار نشده فقط گرم لوله شده، گرم کشیده شده یا برجسته شده	7228.3000
	5%	30%	کیلو	- سایر سیخها و میله ها، فقط آهنگری شده	7228.4000
	5%	30%	کیلو	- سایر سیخها و میله ها بیشتر کار نشده که فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده	7228.5000
	5%	30%	کیلو	- سایر سیخها و میله ها	7228.6000
	5%	5%	کیلو	- زوایا، اشکال و قطعات	7228.7000
	5%	5%	کیلو	- میله های میان خالی برای حفریات	7228.8000
				<b>سیم از سایر فولادهای ممزوج.</b>	<b>72.29</b>
	5%	5%	کیلو	- از فولادهای سلیکو- منگنیز	7229.2000
	5%	30%	کیلو	- سایر	7229.9000

## فصل 73 مصنوعات از آهن یا فولاد

یادداشت ها.

- 1- در این فصل اصطلاح چدن (cast iron) به محصولاتی گفته میشود که از طریق ریخته گری بدست آمده و در آنها آهن از حیث وزن بر هر یک از عناصر دیگر غالب بوده با ترکیب کیمیای فولادمتذکره در یادداشت 1 (د) فصل 72 مطابقت نداشته باشد.
- 2- در این فصل کلمه سیم (Wire) به محصولات دارای هر گونه مقطع عرضی اطلاق میگردد که به صورت سرد یا گرم شکل داده شده و بزرگترین بعد مقطع عرضی آنها از 16 ملیمتر بیشتر نباشد.

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
73.01	(Sheet piling) از آهن یا فولاد، سوراخ شده یا ساخته شده از عناصر نصب شده؛ زوایا، اشکال و قطعات تهیه شده به وسیله جوشکاری (ولدنک)، از آهن یا از فولاد				
7301.1000	- تخته های مخصوص آهن و فولاد (piling sheet)	کیلو	8%	0%	
7301.2000	- زوایا، اشکال و قطعات	کیلو	8%	0%	
73.02	لوازم احداث خط آهن یا تراموای از آهن یا از فولاد، اشیای ذیل: ریلها (rails)، چک-ریلز (check-rails) و ریل چنگکی یا دندانه دار (rack-rails)، تیغه های سوچ (switch blades)، میله نوک دار (crossing frogs)، (Point rod) و سایر لوازم تقاطع یا تغییر مسیر، sleepers (cross-ties)، پشت بند (Fish-plates)، ریل نگهدار (chairs)، گوشه (chair wedges)، بالشکت (Sole plates)، گیره ریل (Rail clip)، صفحه و میله فاصله نگهدار دو ریل (bedplates) و سایر قطعات برای نصب، اتصال یا استوار کردن ریل ها.				
7302.1000	- ریلها	کیلو	8%	0%	
7302.3000	- تیغه های سوچ (switch blades)، ریل تقاطعی، میله نوکدار و سایر لوازم تقاطع یا تغییر مسیر	کیلو	8%	0%	
7302.4000	- پشت بند و بالشکت (Fish-plates and sole plates)	کیلو	8%	0%	
7302.9000	- سایر	کیلو	30%	0%	
7303.0000	نل ها و پروفیل های میان خالی از چدن.	کیلو	8%	0%	
73.04	نل ها و پروفیل های میان خالی، بدون درز، از آهن یا از فولاد (غیر از چدن).				
	- نل از نوعی که برای خطوط لوله نفت یا گاز به کار می رود :				
7304.1100	-- از فولاد بدون زنگ	کیلو	30%	0%	
7304.1900	-- سایر	کیلو	30%	0%	
	- نل برای کتاره سازی، لوله گذاری و حفریات، از نوعی که برای استخراج نفت یا گاز به کار میرود.				
7304.2200	-- نل حفریات از فولاد بدون زنگ	کیلو	30%	0%	
7304.2300	-- سایر نل حفریات	کیلو	30%	0%	
7304.2400	-- سایر، از فولاد بدون زنگ	کیلو	30%	0%	
7304.2900	-- سایر	کیلو	30%	0%	

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
				- سایر، با سطح مقطع-عرضی دایروی، از آهن یا فولاد غیر ممزوج:	
	0%	30%	کیلو	-- سرد کشیده شده یا سرد لوله شده	7304.3100
	0%	30%	کیلو	-- سایر	7304.3900
				- سایر، با سطح مقطع-عرضی دایروی، از فولاد بی زنگ،	
	0%	30%	کیلو	-- سرد کشیده شده یا سرد لوله شده	7304.4100
	0%	30%	کیلو	-- سایر	7304.4900
				- سایر، با سطح مقطع-عرضی دایروی، از سایر فولاد های ممزوج:	
				-- سرد کشیده شده یا سرد لوله شده	7304.51
	0%	30%	کیلو	--- سرد کشیده شده یا سرد لوله شده	7304.5110
	0%	10%	کیلو	--- نل های آهنی رویه جستی	7304.5120
	0%	10%	کیلو	--- نل های آهنی آهن سیاه جوش داده شده درز دار و بدون درز	7304.5130
	0%	30%	کیلو	-- سایر	7304.5900
	0%	30%	کیلو	- سایر	7304.9000
				<b>سایر نل ها (مثلاً، ولدنگ شده، پرچی شده یا به طریق مشابهی مسدود شده)، با سطح مقطع عرضی دایروی، که قطر خارجی آن بیش از 406.4 ملیمتر باشد، از آهن یا فولاد.</b>	<b>73.05</b>
				- نل از نوعی که برای خطوط نل تیل یا گاز ( oil or gas pipelines) به کار می رود:	
	0%	8%	کیلو	-- جوش داده شده از درازا با قوس الکتریکی (arc welded)	7305.1100
	0%	30%	کیلو	-- سایر، ولدنگ شده به درازا	7305.1200
	0%	30%	کیلو	-- سایر	7305.1900
	0%	8%	کیلو	- نل های کیسنگ (casing) از نوعی که برای حفاریات نفت یا گاز به کار برده میشود	7305.2000
				- سایر، جوش داده شده:	
	0%	8%	کیلو	-- جوش داده شده به درازا	7305.3100
	0%	30%	کیلو	-- سایر	7305.3900
	0%	30%	کیلو	- سایر	7305.9000
				<b>سایر نل ها و پروفیل های میان خالی (مثلاً با درز جوش داده شده یا جوش داده شده، پرچی شده یا به طریق مشابهی مسدود شده)، از آهن یا از فولاد.</b>	<b>73.06</b>
				- نل از نوعی که برای خطوط نل نفت یا گاز به کار می رود :	
	0%	8%	کیلو	-- جوش داده شده، از فولاد بدون زنگ	7306.1100
	0%	30%	کیلو	-- سایر	7306.1900
				- پایپ لاین های انتقال تیل یا گاز :	
	0%	8%	کیلو	-- جوش داده شده، از فولاد بدون زنگ	7306.2100
	0%	30%	کیلو	-- سایر	7306.2900
	0%	30%	کیلو	- سایر، ولدنگ شده، با سطح مقطع-عرضی دایروی؛ از آهن یا از فولاد های غیر ممزوج	7306.3000

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
	0%	30%	کیلو	- سایر، ولدنگ شده، با سطح مقطع-عرضی دایروی؛ از فولاد بی زنگ	7306.4000
	0%	30%	کیلو	- سایر، ولدنگ شده، با سطح مقطع مدور؛ از سایر فولاد های ممزوج	7306.5000
				- سایر ولدنگ شده، با سطح مقطع-عرضی غیر دایروی:	
	0%	8%	کیلو	-- با سطح مقطع-عرضی مربع یا مستطیل	7306.6100
	0%	30%	کیلو	-- با سایر سطح مقطع- عرضی غیر دایروی	7306.6900
	0%	30%	کیلو	- سایر	7306.9000
				<b>اتصالات ( fittings ) پاپپ و نل (مثلاً پیوند، زانو خم، مهره و ماسوره (Sleeves)، از آهن یا فولاد.</b>	<b>73.07</b>
				- لوازم و اتصالات حاصل از ریخته گری:	
	0%	8%	کیلو	-- از چدن غیر چکش خور	7307.1100
	0%	30%	کیلو	-- سایر	7307.1900
				- سایر، از فولاد بی زنگ:	
	0%	8%	کیلو	-- فلق (Flange)	7307.2100
	0%	8%	کیلو	-- زانوخم نت و بولت	7307.2200
	0%	8%	کیلو	-- لوازم و اتصالات برای جوشکاری لب به لب ( Butt welding)	7307.2300
	0%	30%	کیلو	-- سایر	7307.2900
				- سایر:	
	0%	8%	کیلو	-- فلق (Flange)	7307.9100
	0%	8%	کیلو	-- زانوخم نت و بولت (Sleeve)	7307.9200
	0%	8%	کیلو	-- لوازم و اتصالات برای جوشکاری لب به لب ( Butt welding)	7307.9300
	0%	30%	کیلو	-- سایر	7307.9900
				<b>اسکلت فلزی و اجراء و قطعات آن (مثلاً، پل و قطعات پل، دروازه های قفل (lock-gates) ، برج (towers)، پایه ، ستون، سقفی (roofing frame-works)، دروازه و کلکین و چوکات آنها و چوکات و آستانه دروازه، پرده، زینه) از آهن یا از فولاد؛ (باستثنای ساختار های پیش ساخته عنوان 94.06)؛ صفحه، میله، پروفیل، نل و اشیای مشابه، از آهن یا فولاد، آماده شده برای استفاده در تعمیرات از آهن یا فولاد.</b>	<b>73.08</b>
				- پلها (Bridges) و قطعات پل	7308.10
	0%	8%	کیلو	--- پلها (Bridges) و قطعات پل	7308.1010
	0%	8%	کیلو	--- پایه های آهنی استفاده برق	7308.1020
	0%	8%	کیلو	- برج و کرین	7308.2000
	0%	8%	کیلو	- در، پنجره و چارچوب آنها ودوره و آستانه در	7308.3000
	0%	8%	کیلو	- تکیه گاه و لوازم مشابه برای خوازه ، در پرده ساختن، شمع زدن یا حائل قرار دادن	7308.4000
	0%	30%	کیلو	- سایر	7308.9000

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
	0%	2.5%	کیلو	ذخیره ها، تانگهای ذخیره، بشکه و ظروف مشابه برای هر گونه مواد(باستثنای گاز های فشرده یا مایع شده)، از آهن یا از فولاد، با گنجایش بیش از 300 لیتر، بدون نصب دستکاهای میخانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت	7309.0000
				منبع، بشکه، گیلنه، قوطی و ظروف مشابه ، برای هر گونه مواد(باستثنای گاز های فشرده یا مایع شده)، از چودن، آهن یا از فولاد، با گنجایش حد اکثر 300 لیتر، بدون دستگاه های مکانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت.	73.10
	0%	8%	کیلو	- با گنجایش 50 لیتر یا بیشتر	7310.1000
				- با گنجایش کمتر از 50 لیتر:	
	0%	8%	کیلو	-- قطی هایی (Cans) که با لحیم کردن یا پرس کردن (Crimping) بسته می شوند	7310.2100
	0%	30%	کیلو	-- سایر	7310.2900
	0%	2.5%	کیلو	ظروف آهنی یا فولادی برای گازهای فشرده یا مایع شده.	7311.0000
				سیم به هم تابیده، طناب، کیبل، فیته موی بافت ( Plaited band)، طناب بار(Sling) و اشیای مشابه، از آهن یا فولاد، عایق نشده برای مصرف برق.	73.12
	0%	6%	کیلو	- سیم بهم تابیده، طناب و کیبل	7312.1000
	0%	30%	کیلو	- سایر	7312.9000
	0%	8%	کیلو	سیم خاردار آهنی یا فولادی؛ تسمه تابیده یا سیم تخته یک لایه، خاردار یا بدون خار، سیم دولای نرم تاب، از نوع مورد استفاده در احاطه بندی ، از آهن یا از فولاد.	7313.0000
				جال (از جمله جال های بدون سر و انتها)، چار خانه بافته شده ، از سیم آهنی یا فولادی؛ ورق و فیته های مشبک شده به وسیله اتساع، از آهن یا از فولاد.	73.14
				- جال تار و پود بافت:	
5%	0%	10%	کیلو	-- جالی های (Bands) بدون سر و انتها برای ماشین آلات، از فولاد زنگ نزن	7314.1200
5%	0%	30%	کیلو	-- سایر جالی های تار و پود بافت از فولاد بی زنگ	7314.1400
5%	0%	30%	کیلو	-- سایر	7314.1900
				- شبکه جالی چارخانه، جوش داده شده در تقاطع، از سیم هاییکه بزرگترین قطر مقطع عرضی آنها 3 میلیمتر یا بیشتر بوده و حداقل مساحت چشمه های آنها 100 سانتیمتر مربع باشد	7314.20
				- سایر شبکه ها، توری ها و پرچین ها، ولدنگ شده در نقاط تقاطع:	
5%	0%	10%	کیلو	--- جالی سیمی	7314.2010
5%	0%	20%	کیلو	--- جالی سر جویچه از آهن یا فولاد (Grate)	7314.2020
5%	0%	30%	کیلو	--- سایر	7314.2090
5%	0%	10%	کیلو	-- آبکاری شده یا غلاف شده با جست	7314.3100
5%	0%	30%	کیلو	-- سایر	7314.3900



SAFTA فیصدی فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
				- سایر جال ها، شبکه ها و جالی چارخانه ها:	
				-- آبرکاری شده یا غلاف داده شده با جست	7314.41
5%	0%	10%	کیلو	--- جالی سیمی	7314.4110
5%	0%	30%	کیلو	--- سایر	7314.4190
				-- غلاف داده شده با پلاستیک ها	7314.42
5%	0%	10%	کیلو	--- جالی سیمی	7314.4210
5%	0%	30%	کیلو	--- سایر	7314.4290
				-- سایر	7314.49
5%	0%	10%	کیلو	--- جالی سیمی	7314.4910
5%	0%	30%	کیلو	--- سایر	7314.4990
5%	0%	10%	کیلو	- ورق و فیته های مشبک شده به وسیله اتساع	7314.5000
				<b>زنجیر و اجزا و قطعات آن، از آهن یا فولاد.</b>	<b>73.15</b>
				- زنجیر یا حلقه های مفصل بندی شده و اجزاء و قطعات آن:	
	0%	2.5%	کیلو	-- زنجیر غلطک	7315.1100
	0%	30%	کیلو	-- سایر زنجیرها	7315.1200
	0%	2.5%	کیلو	-- اجزاء و قطعات	7315.1900
	0%	2.5%	کیلو	- زنجیر مانع لغزنده گی (چین تایر موتر)	7315.2000
				- سایر زنجیرها:	
	0%	2.5%	کیلو	-- زنجیر یا حلقه های دارای تکیه گاه	7315.8100
	0%	30%	کیلو	-- سایر زنجیرها، با حلقه های ولدنگ شده	7315.8200
	0%	30%	کیلو	-- سایر	7315.8900
	0%	30%	کیلو	- سایر اجزاء و قطعات	7315.9000
	<b>0%</b>	<b>2.5%</b>	<b>کیلو</b>	<b>لنگر کشنی، چنگک کشنی و اجزاء و قطعات آنها، از چودن، آهن یا از فولاد.</b>	<b>7316.0000</b>
				میخ، گل میخ (Tack)، میخ های رسامی، میخ چین دار (Corrugated nail)، سوزن دوخت کاغذ (Staple) (غیر از آنهایی که شامل عنوان 83.05 می شوند) و اشیای مشابه از آهن یا فولاد، با یا بدون سر از مواد دیگر، باستثنای آنهایی که سر مسی دارند.	7317.00
	<b>0%</b>	<b>5%</b>	<b>کیلو</b>	--میخ، گل میخ (Tack)، میخ های رسامی، میخ چین دار (Corrugated nail)، سوزن دوخت کاغذ (Staple) (غیر از آنهایی که شامل عنوان 83.05 می شوند) و اشیای مشابه از آهن یا فولاد، با یا بدون سر از مواد دیگر، باستثنای آنهایی که سر مسی دارند.	7317.0010
	<b>0%</b>	<b>8%</b>	<b>کیلو</b>	--- میخ آهنی	7317.0020
				پیچها، بولتها، نتها، پیچ کلان (coach screws)، میخ چنگک دار (screw hooks)، پرچی، کاتر- پنها (-cotter pins)، واشرها (بشمول واشرها فنری) و اشیای مشابه، از آهن یا فولاد.	73.18
				- اشیای چوری کشی شده:	
				-- پیچهای کلان	7318.11

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
	0%	2.5%	کیلو	--- پیچهای ماشین	7318.1110
	0%	30%	کیلو	--- سایر	7318.1190
	0%	30%	کیلو	-- سایر پیچ ها برای چوب	7318.1200
	0%	2.5%	کیلو	-- میخ چنگک دار و پیچ سر حلقه بی	7318.1300
	0%	2.5%	کیلو	-- پیچ خود پیچ شونده	7318.1400
				-- سایر پیچ ها و بولتها، با یا بدون نتها و اشرها	7318.15
	0%	30%	کیلو	--- سایر پیچ ها و بولتها، با یا بدون نتها و اشرها	7318.1510
	0%	2.5%	کیلو	--- نت و بولت آهنی به سایز های مختلف	7318.1520
	0%	2.5%	کیلو	--- اشرها آهنی به سایز های مختلف	7318.1530
	0%	2.5%	کیلو	-- نتها	7318.1600
	0%	30%	کیلو	-- سایر	7318.1900
				- اشیای بدون پیچ:	
	0%	2.5%	کیلو	-- اشرها آهنی فنری و سایر اشرها قفلی	7318.2100
	0%	30%	کیلو	-- سایر اشرها	7318.2200
	0%	2.5%	کیلو	-- پرچی ها	7318.2300
	0%	2.5%	کیلو	-- کاتر ها و کاتر- پنها (Cotters and cotter-pins)	7318.2400
	0%	30%	کیلو	-- سایر	7318.2900
				<b>73.19</b> سوزن دوخت (خیاطی)، سیخ بافت، میله بندکش، سیخ گل بافی، سوزن گلدوزی و اشیای مشابه، برای استفاده با دست، از آهن یا از فولاد؛ پنگ و سایر سنجاقها از آهن یا از فولاد، که در جای دیگر گفته نشده و شامل عنوان دیگر تعرفه نباشد.	
	0%	2.5%	کیلو	- پنگ های حفاظتی و پینگهای دیگر	7319.4000
	0%	30%	کیلو	- سایر	7319.9000
				<b>73.20</b> فنرها (springs) و تیغه (Leaves) برای فنر، از آهن یا فولاد.	
	0%	2.5%	کیلو	- فنر تیغه بی و تیغه برای آن	7320.1000
	0%	2.5%	کیلو	- فنر چین دار	7320.2000
	0%	30%	کیلو	- سایر	7320.9000
				<b>73.21</b> بخاری، اجاق چند خانه، منقل، داش طبخ (بشمول آنهایی که دارای دیگ فرعی برای مرکز گرمی باشند)، بریان کن (Barbecues)، کباب پزی اجاق گاز دستی، خوراک گرم کن و وسایل ظرف گرم کن (Plate Warmer) و وسایل غیر برقی مشابه برای استفاده خانگی، همچنین اجزاء و قطعات آنها، از آهن یا فولاد.	
				- وسایل خوراک پزی و خوراک گرم کن:	
				-- با مواد سوختی گاز یا هر دو گاز و سایر سوختها	7321.11
	0%	2.5%	واحد	--- منقل و بخاری آشپزخانه	7321.1110
	0%	30%	واحد	--- سایر بخاری ها	7321.1120
	0%	30%	واحد	--- سایر	7321.1190
				-- با سوخت مایع	7321.12

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
	0%	2.5%	واحد	--- منقل و بخاری آشپزخانه	7321.1210
	0%	30%	واحد	--- سایر بخاری ها	7321.1220
	0%	5%	واحد	--- بخاری های گازی کار آمد گرم نمودن منازل بدون برقی	7321.1230
	0%	30%	واحد	--- سایر	7321.1290
				-- سایر، شامل وسایل برای سوخت مواد جامد	7321.19
	0%	2.5%	واحد	--- منقل و بخاری آشپزخانه	7321.1910
	0%	30%	واحد	--- سایر بخاری ها همراه اسباب	7321.1920
	0%	30%	واحد	--- سایر	7321.1990
				- سایر وسایل:	
	0%	2.5%	واحد	-- با مواد سوختی گاز یا هر دو گاز و سایر سوختها	7321.8100
	0%	2.5%	واحد	-- با سوخت مایع	7321.8200
				-- سایر، شامل وسایل برای سوخت مواد جامد	7321.89
	0%	2.5%	واحد	--- اجاق ساخته شده از آهن یا فولاد و گیلی، گرید % 10	7321.8910
	0%	30%	واحد	--- سایر	7321.8990
	0%	2.5%	کیلو	- اجراء و قطعات	7321.9000
				پلیتهای مرکز گرمی، غیر برقی، و اجزاء و قطعات آنها، از آهن یا فولاد، بخاری و پخش کننده های هوای گرم (از جمله توزیع کننده های که عمل توزیع هوای تازه یا تهویه را نیز انجام می دهند)، با گرم کننده گی غیر برقی، دارای باد پکه یا موتور متحرک (Ventilator) یا باد دهنده موتور (Blower)، و اجراء و قطعات آنها، از آهن یا فولاد.	73.22
				- رادیاتور و اجراء و قطعات:	
	0%	2.5%	کیلو	-- از چدن	7322.1100
	0%	30%	کیلو	-- سایر	7322.1900
				- سایر	7322.90
	0%	2.5%	کیلو	--- گرم کن ها و بخاری توزیع هوای گرم	7322.9010
	0%	2.5%	کیلو	--- اجزا و قطعات گرم کن ها و بخاری توزیع هوای گرم	7322.9020
	0%	30%	کیلو	--- سایر	7322.9090
				اشیای سرمیز، اشیای آشپز خانه یا سایر اشیای مورد استفاده در خانه و اجزاء و قطعات آنها، از آهن یا از فولاد؛ پشم آهن یا فولاد؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیای مشابه برای پاک کردن و صیقل کردن ظروف یا مصارف مشابه، از آهن یا فولاد.	73.23
	0%	2.5%	کیلو	- پشم آهن یا فولاد، اسفنج پاک کاری، قاب دستمال، دستکش و اشیای مشابه برای پاک کردن ظروف، صیقلی کردن یا استعمال مشابه	7323.1000
				- سایر:	
				-- از چدن، لعاب داده نشده	7323.91
	0%	5%	کیلو	--- روغن داغکن	7323.9110
	0%	30%	کیلو	--- سایر	7323.9190
	0%	5%	کیلو	-- از چدن، لعاب داده شده	7323.9200

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
				-- از فولاد بی زنگ	7323.93
	0%	5%	کیلو	--- دیگ زود پز	7323.9310
	0%	30%	کیلو	--- سایر	7323.9390
	0%	2.5%	کیلو	-- از آهن (باستثنای چدن) یا از فولاد، لعاب داده شده	7323.9400
				-- سایر	7323.99
	0%	2.5%	کیلو	--- لوازم آشپزخانه از آهن هیکل شده	7323.9910
	0%	30%	کیلو	--- سایر لوازم آشپزخانه	7323.9920
	0%	30%	کیلو	--- سایر	7323.9990
				<b>لوازم صحنی یا تنظیف و اجزاء و قطعات آنها از آهن یا فولاد.</b>	<b>73.24</b>
	0%	2.5%	کیلو	- ظرفشویی و روشویی، از فولاد بی زنگ	7324.1000
				- تپ حمام:	
				-- از چدن، لعاب داده شده یا نشده	7324.21
	0%	5%	کیلو	--- از چدن، لعاب داده شده یا نشده	7324.2110
	0%	5%	کیلو	--- تشت آهنی لباس شویی	7324.2120
	0%	30%	کیلو	-- سایر	7324.2900
	0%	30%	کیلو	- سایر، همچنین اجزاء و قطعات	7324.9000
				<b>سایر مصنوعات ریخته گری از آهن یا فولاد.</b>	<b>73.25</b>
	0%	5%	کیلو	- از چدن غیر چکش خور	7325.1000
				- سایر:	
	0%	5%	کیلو	-- گلوله و مصنوعات مشابه برای آسیاب	7325.9100
	0%	30%	کیلو	-- سایر	7325.9900
				<b>مصنوعات دیگر از آهن یا فولاد.</b>	<b>73.26</b>
				- آهنگری شده یا پرس شده، لیکن کار بیشتری روی آن انجام نشده:	
	0%	2.5%	کیلو	-- گلوله و اشیای مشابه برای دستگاه های خرد کننده (mills)	7326.1100
	0%	30%	کیلو	-- سایر	7326.1900
	0%	2.5%	کیلو	- مصنوعات از سیم آهنی یا فولادی	7326.2000
	0%	30%	کیلو	- سایر	7326.9000

## فصل 74

### مس و مصنوعات آن

یادداشت.

1- در این فصل این اصطلاحات دارای مفاهیم تعیین شده ذیل میباشند:

الف- مس تصفیه شده (Refined copper)

عبارت است از فلزی که بر حسب وزن 99.85 فیصد مس داشته باشد؛ یا فلزی است که بر حسب وزن حد اقل دارای 97.05 فیصد مس بوده، مشروط بر اینکه مقدار هر یک از سایر عناصر از لحاظ وزن بیشتر از حد تعیین شده در جدول ذیل نباشد؛

جدول- عناصر دیگر

حد در صد بر حسب وزن	عنصر
0.25	نقره Ag
0.5	ارسنیک As
1.3	کادمیوم Cd
1.4	کروم Cr
0.8	مگنزیوم Mg
1.5	سرب Pb
0.7	سلفر S
0.8	قلعی Sn
0.8	تلور Tl
1	جست Zn
0.3	زیر کونیوم Zr
0.3	عناصر دیگر هر کدام (*)

(\*) عناصر دیگر مثلاً المونیوم، بریلیوم، کوبالت، آهن، منگنیز، نکل، سلسیوم

ب- آلیاژهای مس (Copper alloys)

عبارت اند از مواد فلزی بغیر از مس تصفیه نشده که در آنها مس از لحاظ وزن بر هر یک از عناصر دیگر برتری داشته باشد مشروط بر اینکه:

(i)- مقدار حداقل یکی از عناصر دیگر بر حسب وزن از حد تعیین شده در جدول بالا بیشتر باشد؛ یا

(ii)- مقدار کل این عناصر دیگر بر حسب وزن، بیشتر از 2.5 فیصد باشد.

ج- مخلوط های مادر (Master alloys)

آلیاژهای در بردارنده دیگر عناصری که بیش از 10 فیصد وزن آن مس بوده به عنوان یک افزودنی معمولی در سایر آلیاژها قابل استفاده نمی باشد، و یا هم به عنوان جدا کننده زنگ یا دی اکسیدانته ها، عامل جدا نمودن سلفر یا دی سلفر ایزینگ و یا استفاده مشابه در فلزکاری فلزات غیر آهنی قابل استفاده نیست. گرچند، سلفاید مس (فاسفور کوپر) که بیش از 15 فیصد وزن آن فاسفورس باشد، تحت عنوان 28.53 قرار می گیرد.

د- میله ها (Bars and rods)

محصولاتی هستند حرارت داده شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده یا آهنگری شده، غیر حلقوی (not in coils)، دارای سطح مقطع عرضی میان پر یکنواخت در تمام طول به شکل دایره، بیضی، مربع، مستطیل، مثلث، متساوی الاضلاع یا کثیرالاضلاع محدب منظم ( از جمله « دایره های هموار» و « مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب است و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مسقیم مساوی متوازی میباشند). محصولات با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیرالاضلاع ممکن است دارای زوایای گرد شده در تمام طول باشند. ضخامت این قبیل محصولات دارای سطح مقطع عرضی مستطیل ( همچنین دارای سطح مقطع عرضی « مستطیل تغییر یافته» ) بیشتر از یک دهم عرض آنها میباشد. همین طور محصولات دارای همین شکل و اندازه که قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا سخت کردن (Sintering) به دست آمده باشد، و بعداً در سطح آنها عمل بیش از حذف ساده زواید و پوست ها انجام شده باشد مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات مذکور در عناوینی دیگر را ندهد، شامل اصطلاح میله میشوند.

با این حال، تخته های سیم سازی و تخته های کوچک (Billet) که برای سهولت داخل کردن آنها در ماشین هایی که باید آنها را به سیم نیمه تمام یا نل تبدیل نمایند، نوک تیز شده یا انتهای آنها به نحو دیگری کار شده باشد، به عنوان مس کار نشده عنوان 74.03 تلقی میشوند.

ه- پروفیل ها (Profiles)

محصولاتی هستند حرارت داده شده، برجسته شده، کشیده شده، آهنگری شده یا به دست آمده از طریق شکل دادن یا خم کردن، به صورت حلقه (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت در تمام طول که با هیچیک از تعاریف میل JJJJ، ها، سیم، صفحه، ورق، فیتنه، ورقه نازک (Foil)، نل، تطابق نکند، همچنین محصولات دارای همین شکل که قالب ریزی (ریخته گری) (Casting) یا از سخت کردن (Sintering) بدست آمده باشند، و بعداً در سطح آنها عملی بیش از حذف ساده زوائد و پوست ها انجام شده باشد، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات مذکور در عناوینی دیگر را ندهد، شامل اصطلاح پروفیل (Profiles) میشوند.

و- سیم (Wire)

محصولات هستند حرارت داده شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده یا حرارت داده شده، به صورت حلقه (Coil)، دارای سطح مقطع عرضی میان پر یکنواخت در تمام طول به شکل دایره، بیضوی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیرالاضلاع محدب منظم (از جمله «دایره های هموار شده» و «مستطیل تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی هستند) محصولات دارای سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیرالاضلاع، ممکن است دارای زوایای گرد شده در تمام طول باشند، ضخامت محصولات دارای سطح مقطع عرضی مستطیل (از جمله محصولات با سطح مقطع عرضی مستطیل تغییر یافته) از یک دهم عرض آن بیشتر میباشد.

ز- صفحه، ورق، فیتنه و ورقه نازک (Plates, sheets, strip and foill)

محصولاتی هستند دارای سطح هموار (غیر از محصولات کار نشده عنوان 74.03) به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی، با سطح مقطع عرضی میان پر مستطیل یا بدون زوایای گرد شده (از جمله «مستطیل تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آن به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی میباشد) که ضخامت یکنواخت داشته و عبارت اند از:

- به شکل مستطیل (بشمول مربع) که ضخامت آنها بیش از یک دهم عرض آنها نباشد،

- به اشکالی غیر از مربع یا مستطیل به هر اندازه، مشروط بر اینکه دارای خصوصیات اشیاء یا محصولات شامل سایر عناوین نباشند.

عناوینی 74.09 و 74.10 بخصوص شامل صفحه، ورق، فیتنه و ورقه های نازک (Foil) نقش دار (مثلاً، راهدار، شطرنجی، اشکی، دکمه بی، لوزی) همچنین آنهایی که سوراخ شده، کونگره یی شده، صیقل شده یا پوشش شده اند، میشوند، مشروط بر اینکه این عملیات به آنها خصوصیات اشیاء یا مصنوعات شامل عناوینی دیگر را ندهد.

ح- نل ها (Tubes and pipes)

محصولاتی هستند میان خالی، به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت که فقط دارای یک فضای خالی محصور در تمام طول بوده و به شکل دایره، بیضوی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیرالاضلاع محدب منظم می باشند و جدار آنها دارای ضخامت یکنواخت است همچنان محصولات دارای سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث، متساوی الاضلاع یا کثیرالاضلاع محدب منظم که ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند، به عنوان نل تلقی میشوند، مشروط بر اینکه سطح مقطع عرضی داخلی و خارجی آنها دارای یک شکل و یک وضعیت و متحدالمرکز باشند. نل هایی که دارای سطح مقطع عرضی مذکور در بالا هستند ممکن است صیقل شده، پوش شده، خم شده، حرارت داده شده، برای خوزه شده، سوراخ شده، تنگ شده، دهانه گشاده شده، مخروطی یا مجهز به فلانچ (لبه)، گلویی یا حلقه باشند.

یادداشت عنوان فرعی.

1- در این فصل این اصطلاحات دارای مفاهیم تعیین شده ذیل میباشدند.

الف- الیاژ ها از مس- جست (برنجها Brasses)

الیاژ های مس و جست، با یا بدون عناصر دیگر در صورتیکه عناصر دیگر وجود داشته باشد:

- جست از لحاظ وزن بر هر یک از عناصر دیگر غالب باشد؛

- مقدار نکل از لحاظ وزن کمتر از 5 در صد باشد مخلوط مس-نکل-جست و (نکل- نقره) ملاحظه شود، و

- مقادرات قلعی از لحاظ وزن کمتر از 3 فیصد باشد (رجوع شود به مخلوط های مس - قلعی (برونز Bronzes)).

ب- الیاژ ها باساس مس- قلعی (برونز bronzes)

الیاژ های مس و قلعی، با یا بدون سایر عناصر، در صورتیکه عناصر دیگر وجود داشته باشد، قلعی از لحاظ وزن بر هر یک از عناصر دیگر برتری دارد، بجز در مواردی که مقدار قلعی بر حسب وزن حد اقل 3 فیصد باشد، مقدار جست ممکن است بر حسب وزن بیشتر از قلعی بوده ولی باید کمتر از 10 در صد باشد.

ج- مخلوط ها از مس- نکل- جست (نکل نقره Nickel silvers)

الیاژ های مس، نکل و جست، با یا بدون عناصر دیگر، مقدار نکل بر حسب وزن حد اقل 5 در صد است (رجوع شود به الیاژ های مس- جست (برنج Brasses)).

د- الیاژ ها باساس مس- نکل (Copper-nicket base alloys)

مخلوط های مس، نکل، با یا بدون عناصر دیگر، ولی در هر صورت نباید بر حسب وزن بیش از یک فیصد جست داشته باشند. در صورتی که عناصر دیگر وجود داشته باشد، نکل از لحاظ وزن بر هر یک از عناصر دیگر غالب خواهد بود.

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
	5%	5%	کیلو	مات مس (Copper mattes)؛ مس سمنت (Cement copper)؛ (مس مرسوب).	7401.0000
	5%	5%	کیلو	مس تصفیه نشده؛ انود از مس برای تصفیه الکترولیتی.	7402.0000
				مس تصفیه شده والیاژ های مس به صورت کار نشده	74.03
				- مس تصفیه شده:	
	5%	5%	کیلو	-- کاتود ( Cathode ) و قطعات کاتود)	7403.1100
	5%	5%	کیلو	-- میله های سیمی (Wire-bars)	7403.1200
	5%	5%	کیلو	-- تخته کوچک (Billet)	7403.1300
	5%	10%	کیلو	-- سایر	7403.1900
				- الیاژ های مس:	
	5%	5%	کیلو	-- از مس - جست (برنج Brass)	7403.2100
	5%	5%	کیلو	-- از مس - قلعی (برونز Bronze)	7403.2200
	5%	10%	کیلو	-- سایر الیاژ های مس (باستثنای مخلوط های مادر شامل عنوان (74.05)	7403.2900
	5%	5%	کیلو	پارچه و ضایعات مس.	7404.0000
	5%	5%	کیلو	مخلوط های مادر از مس (Master-alloys).	7405.0000
				پودر و فلس مس.	74.06
	5%	5%	کیلو	- پودر با ساختار غیر لایه ای	7406.1000
	5%	5%	کیلو	- پودر با ساختار لایه ای؛ فلس	7406.2000
				میله و پروفیل از مس.	74.07
	5%	5%	کیلو	- از مس تصفیه شده	7407.1000
				- از الیاژ های مس:	
	5%	5%	کیلو	-- از مس - جست (برنج Brass)	7407.2100
	5%	10%	کیلو	-- سایر	7407.2900
				سیم مسی.	74.08
				- از مس تصفیه شده:	
	1%	1%	کیلو	-- که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن از 6 ملیمتر بیشتر باشد	7408.1100
	1%	10%	کیلو	-- سایر	7408.1900
				- از الیاژ های مس:	
	1%	1%	کیلو	-- از مس و جست (برنج brass)	7408.2100
	1%	1%	کیلو	-- از مس - نکل (Cupro-nickel) یا از مس - نکل - جست (نکل نقره Nickel-silver)	7408.2200
	1%	10%	کیلو	-- سایر	7408.2900
				صفحه، ورق و فیته از مس، با ضخامت بیشتر از 0.15 ملیمتر.	74.09

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
				- از مس تصفیه شده:	
	1%	1%	کیلو	-- به صورت حلقوی (Coil)	7409.1100
	1%	10%	کیلو	-- سایر	7409.1900
				- از الیاژهای مس - جست (برنج Brass)	
	1%	1%	کیلو	-- به صورت حلقه (Coil)	7409.2100
	1%	10%	کیلو	-- سایر	7409.2900
				- از الیاژهای مس - قلعی (برنج Brass)	
	1%	1%	کیلو	-- به صورت حلقه (Coil)	7409.3100
	1%	10%	کیلو	-- سایر	7409.3900
	1%	1%	کیلو	- از الیاژهای مس- نکل (Cupro-Nickel) یا مس - نکل - جست نکل نقره (Nickel-silver)	7409.4000
	1%	10%	کیلو	- از سایر مخلوط های مس	7409.9000
				<b>ورق و فیتنه نازک (Foil) مسی (حتی چاپ شده یا نشده یا چسبیده بر روی کاغذ، قطعه، پلاستیک یا روی تکیه گاه از مواد مشابه) به ضخامت حداکثر 0.15 ملیمتر (بدون در نظر گرفتن تکیه گاه).</b>	<b>74.10</b>
				- بدون تکیه گاه:	
	5%	5%	کیلو	-- از مس تصفیه شده	7410.1100
	5%	5%	کیلو	-- از مخلوط های مس	7410.1200
				- بر روی تکیه گاه:	
	5%	5%	کیلو	-- از مس تصفیه شده	7410.2100
	5%	5%	کیلو	-- از الیاژهای مس	7410.2200
				<b>لوله ها و پایپ های مسی.</b>	<b>74.11</b>
	5%	10%	کیلو	- از مس تصفیه شده	7411.1000
				- از الیاژهای مس:	
	5%	10%	کیلو	-- از مس - جست (برنج Brass)	7411.2100
	5%	10%	کیلو	-- از مس- نکل (cupro-nickel) یا مس - نکل - جست (نکل نقره Nickel-silver)	7411.2200
	5%	10%	کیلو	-- سایر	7411.2900
				<b>لوازم و اتصالات تلدوانی (Fittings) (مثلاً پیوند، زانوخم، نت و بولت (Sleeves)، از مس.</b>	<b>74.12</b>
	5%	10%	کیلو	- از مس تصفیه شده:	7412.1000
	5%	10%	کیلو	- از مخلوط های مس	7412.2000
	<b>5%</b>	<b>10%</b>	<b>کیلو</b>	<b>طناب، کیبل، فیتنه گیس بافت و مشابه، از مس که برای مصرف برق عایق نشده باشند.</b>	<b>7413.0000</b>
					<b>[74.14]</b>



SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
				میخ ها، گل میخ ها (Tacks)، سنجاق، سنجاق دوخت کاغذ (Staple) (غیر از آنهایی که شامل عنوان 83.05 می شوند) و اشیای مشابه، از مس یا دارای ساقه از آهن یا از فولاد یا سر مسی؛ پیچ؛ پیچ نت دار، نت، پرچی، کج میخ، میخ، اشپیل، و اشترها (بشمول واشر فنری) و اشیای مشابه؛ از مس.	74.15
5%	10%	10%	کیلو	- میخ و گل میخ، سنجاق، سوزن دوخت کاغذ و اشیای مشابه - سایر اشیای بدون چوری:	7415.1000
5%	10%	10%	کیلو	-- واشر (همچنین واشر فنری)	7415.2100
5%	10%	10%	کیلو	-- سایر	7415.2900
				- سایر اشیا چوری دار:	
5%	10%	10%	کیلو	-- پیچ؛ نت و بولت	7415.3300
5%	10%	10%	کیلو	-- سایر	7415.3900
					[74.16]
					[74.17]
				اشیای سرمیز، لوازم آشپزخانه یا سایر اشیای استعمال خانه و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیای مشابه برای پاک کردن ظروف، صیقل کردن یا استعمال مشابه، از مس؛ لوازم صحتی یا نظیف و اجزای آنها، از مس.	74.18
5%	10%	10%	کیلو	- اشیای سرمیزی، اشیای آشپزخانه یا سایر اشیای کار آمد خانه و اجزاء و قطعات آنها؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیای مشابه برای پاک کردن ظروف، صیقل کردن یا استعمال مشابه:	7418.1000
5%	10%	10%	کیلو	- لوازم صحتی یا نظیف و اجزاء و قطعات آنها	7418.2000
				مصنوعات دیگر از مس.	74.19
5%	10%	10%	کیلو	- زنجیر و اجزاء و قطعات آن	7419.1000
				- سایر:	
5%	10%	10%	کیلو	-- ریخته گری شده، قالب ریزی شده، پرس شده یا آهنگری شده لیکن کار بیشتر روی آن انجام نشده باشد	7419.9100
5%	10%	10%	کیلو	-- سایر	7419.9900

## فصل 75 نکل و مصنوعات از نکل

یادداشت.

1- در این فصل، این اصطلاحات دارای مفاهیم تعیین شده ذیل می باشد.

### الف - میله ها (Bars and rods)

محصولات هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده یا آهنگری شده به صورت غیر حلقوی، دارای سطح مقطع عرضی میان پریک نواخت در تمام طول به شکل دایره، بیضوی، مربع، مستطیل، مثلث، متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم (بشمول «دایره ها هموار» و «مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب است و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی می باشند)، محصولات با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیر الاضلاع ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند. ضخامت محصولات دارای سطح مقطع عرضی مستطیل (بشمول محصولات سطح مقطع عرضی «مستطیل تغییر یافته» بیشتر از یک دهم عرض آنها می باشد. همچنین محصولات دارای همین شکل و اندازه که با قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا سخت کردن (Sintering) به دست آمده باشند، و بعداً در سطح آنها عملی بیش از حذف ساده زوائد و پوست ها انجام شده باشد، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات مذکور در عناوینی دیگر را ندهد، شامل اصطلاح میله ها می شوند.

### ب - پروفیل ها (Profiles)

محصولاتی هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده آهنگری شده یا به دست آمده از طریق شکل دادن یا خم کردن، به صورت حلقه (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت در تمام طول که با هیچ یک از تعاریف میله ها، سیم ها، ورق، تسمه، صفحه، ورقه نازک، و لوله ها تطابق نکنند، همچنین محصولات دارای همین شکل که با قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا سخت کردن (Sintering) به دست آمده باشند و بعداً در سطح آنها عملی بیش از حذف ساده زوائد و پوست ها انجام شده باشد، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات دیگر را ندهد شامل اصطلاح پروفیل (Profiles) می شوند.

### ج - سیم (Wire)

محصولات هستند حرارت داده شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده، یا از حرارت دادن سرد شده، به صورت حلقه (Coil) که سطح مقطع عرضی میان پریک نواخت آنها در تمام طول به شکل دایره، بیضوی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم می باشد (از جمله «دایره های هموار»، «مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی هستند). محصولاتی که با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیر الاضلاع می باشند ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده مقطع عرضی «مستطیل تغییر یافته» از یک دهم عرض آن بیشتر می باشد.

### د- صفحه، ورق، فیته و ورقه نازک (Plates, Sheets, Strip and Foil)

محصولاتی هستند هموار (غیر از محصولات به صورت کار نشده شامل عنوان 75.02)، به صورت حلقه (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی میان پریک نواخت (غیر از مربع) با یا بدون زوایای گرد شده (بشمول «مستطیل تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی می باشند) که ضخامت یکنواخت داشته و عبارت اند از - به شکل مستطیل (بشمول مربع) به هر اندازه که ضخامت آنها بیشتر از یک دهم عرض آن نباشد، - به شکل غیر از مربع یا مستطیل، به هر اندازه، مشروط بر اینکه دارای خصوصیات اشیاء یا مصنوعات سایر عناوین نباشد. عنوان 75.06، بخصوص، شامل صفحه، ورق، فیته، ورق نازک (foil) نقش دار (مثلاً راه دار، شطرنجی، اشکی، دکمه یی، لوزی) و همچنین شامل آنهایی که سوراخ شده، کنگره یی شده، صیقل شده یا پوش شده اند، میشود، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات عناوینی دیگر را ندهد.

### هـ نل ها (Tubes and pipes)

محصولاتی هستند میان خالی، به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت که فقط دارای یک فضای خالی محصور در تمام طول بوده و به شکل دایره، بیضوی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم می باشند، و جداره آنها دارای ضخامت یکنواخت است. همچنین محصولات دارای سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم که ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند، به عنوان نل تلقی می شوند، مشروط بر اینکه سطح مقطع عرضی داخلی و خارجی آنها دارای یک شکل، یک وضعیت و متحدالمرکز باشند. نل هایی که دارای سطح مقطع عرضی مذکور در بالا هستند ممکن است صیقل شده، پوش شده، خم شده، حرارت داده شده، قلاویز شده، سوراخ شده، دهان آن تنگ شده، دهان آن گشاد شده، مخروطی یا مجهز به فلک، گلویی یا حلقه باشند.

یادداشت های عنوان فرعی.

1- در این فصل این اصطلاحات دارای مفاهیم تعیین شده ذیل می باشند:

### الف- نکل، غیر ممزوج (Nickel, not alloyed)

فلزی است که برحسب وزن حداقل مجموعاً 99 در صد نکل جمع کوبالت داشته باشد مشروط بر اینکه:

(i) - مقدار کوبالت بر حسب وزن 1.5 در صد بیشتر نباشد، و

(ii) - مقدار هر یک از عناصر دیگر بر حسب وزن از حد تعیین شده در جدول ذیل بیشتر نباشد:

جدول - سایر عناصر

حد در صد بر حسب وزن	عنصر
0.5	آهن Fe
0.4	اکسیجن O
0.3	عناصر دیگر، هر کدام

## ب - الیازهای نکل (Nickel alloys)

موادی هستند فلزی که در آنها نکل برحسب وزن بر هر یک از سایر عناصر غالب باشد، مشروط بر اینکه:

- (i) - مقدار کوبالت بر حسب وزن از 1.5 فیصد بیشتر باشد.  
(ii) - مقدار حد اقل یکی از عناصر دیگر بر حسب وزن بیشتر از حد تعیین شده در جدول بالا باشد یا  
(iii) - مقدار کل این عناصر بر حسب وزن غیر از نکل و کوبالت بیشتر از یک فیصد باشد.

2 - مع ذلک در مقررات یاد داشت 1- ج این فصل، به مفهوم عنوان فرعی 7508.10 کلمه «سیم» فقط در مورد محصولاتی به کار می رود، اعم از اینکه به صورت حلقه باشند یا نباشند، با سطح مقطع عرضی به هر شکل، که قطر مقطع عرضی آنها از 6 ملیمتر تجاوز نکند.

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
75.01	مات نکل (Nickel mattes)، سنترهای اکساید نکل و سایر محصولات کارآمد متالورژی نکل.				
7501.1000	- مات نکل	کیلو	5%	5%	
7501.2000	- سنترهای اکساید نکل و سایر محصولات کارآمد متالورژی نکل	کیلو	5%	5%	
75.02	نکل به صورت کار نشده.				
7502.1000	- نکل غیر ممزوج	کیلو	5%	5%	
7502.2000	- الیازهای نکل	کیلو	5%	5%	
7503.0000	پارچه و ضایعات نکل.	کیلو	5%	5%	
7504.0000	پودر و فلس نکل.	کیلو	5%	5%	
75.05	میله، پروفیل و سیم از نکل.				
	- میله، و پروفیل				
7505.1100	-- از نکل غیر ممزوج	کیلو	5%	5%	
7505.1200	-- از مخلوط های نکل	کیلو	5%	5%	
	- سیم:				
7505.2100	-- از نکل غیر ممزوج	کیلو	5%	5%	
7505.2200	-- از مخلوط های نکل	کیلو	5%	5%	
75.06	صفحه، ورق فیته ورقه های نازک (Foil).				
7506.1000	- از نکل، غیر ممزوج	کیلو	5%	5%	
7506.2000	- از مخلوط های نکل	کیلو	5%	5%	
75.07	نل و لوازم یا اتصالات (Fittings) نلدوانی (مثلاً، پیوند، زانوخم، نت و بولت (Sleeves) از نکل				
	- نل:				
7507.1100	-- از نکل غیر ممزوج	کیلو	10%	10%	5%

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
5%	10%	10%	کیلو	-- از مخلوط های نکل	7507.1200
5%	10%	10%	کیلو	- لوازم و اتصالات لوله کشی «Fittings»	7507.2000
				سایر مصنوعات از نکل.	<b>75.08</b>
5%	10%	10%	کیلو	- جالی، شبکه چین دار، از سیم نکلی	7508.1000
	5%	10%	کیلو	- سایر.	7508.9000

## فصل 76

### آلمونیوم و مصنوعات آن

یادداشت.

1- در این فصل، این اصطلاحات دارای مفاهیم تعیین شده زیر می باشند:

#### الف - میله ها (Bars and rods)

محصولاتی هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده یا آهنگری شده به صورت غیر حلقوی، دارای سطح مقطع عرضی میان پریک نواخت در تمام طول به شکل دایره، بیضی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیرالاضلاع محدب منظم (بشمول «دایره ها هموار» و «مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب است و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی می باشند)، محصولات با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیرالاضلاع ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند. ضخامت محصولات دارای سطح مقطع عرضی مستطیل (بشمول محصولات سطح مقطع عرضی «مستطیل تغییر یافته» بیشتر از یک دهم عرض آنها می باشد. همچنین محصولات دارای همین شکل و اندازه که با قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا سخت کردن (Sintering) به دست آمده باشند، و بعداً در سطح آنها عملی بیش از حذف ساده زوائد و پوسته ها انجام شده باشد، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات مذکور در عناوینی دیگر را ندهد، شامل اصطلاح میله ها (Bars and Rods) می شوند.

#### ب - پروفیل ها (Profiles)

محصولاتی هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده آهنگری شده یا به دست آمده از طریق شکل دادن یا خم کردن، به صورت حلقه (Coil) یا غیز حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت در تمام طول که با هیچ یک از تعاریف میله ها، سیم ها، ورق، تسمه، صفحه، فیته، ورقه نازک، و نل ها تطابق نکنند، همچنین محصولات دارای همین شکل که با قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا تخته کردن (Sintering) به دست آمده باشند و بعداً در سطح آنها عملی بیش از حذف ساده زوائد و پوسته ها انجام شده باشد، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات عناوینی دیگر را ندهد شامل اصطلاح پروفیل (Profiles) می شوند.

#### ج - سیم (Wire)

محصولات هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده، یا از حرارت دادن سرد شده، به صورت حلقوی (Coil) که سطح مقطع عرضی میان پریک نواخت آنها در تمام طول به شکل دایره، بیضی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیرالاضلاع محدب منظم می باشد (از جمله «دایره هموار»، «مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی هستند). محصولاتی که با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیرالاضلاع می باشند ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده مقطع عرضی «مستطیل تغییر یافته» بیشتر از یک دهم عرض آنها است.

#### د- صفحه، ورق، فیته و ورقه نازک (Plates, Sheets, Strip and foil)

محصولاتی هستند هموار (غیر از محصولات به صورت کار نشده شامل عنوان 76.01، به صورت حلقه (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی میان پریک نواخت (غیر از مربع) با یا بدون زوایای گرد شده (بشمول «مستطیل تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی می باشند) که ضخامت یکنواخت داشته و عبارت اند از - به شکل مربع یا مستطیل که ضخامت آنها بیشتر از یک دهم عرض آن نباشد، - به شکلی غیر از مربع یا مستطیل، به هر اندازه، مشروط بر اینکه دارای خصوصیات اشیاء یا مصنوعات سایر عناوین نباشد. عناوینی 76.06 و 76.07 بخصوص، شامل صفحه، ورق، فیته، و ورق نازک (foil) نقش دار (مثلاً راهدار، شطرنجی، اشکی، دکمه پی، لوزی) و همچنین شامل آنهایی که سوراخ شده، کنگره پی شده، صیقل شده یا پوش شده اند، میشود، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات عناوینی دیگر را ندهد.

#### هـ - لوله ها (Tubes and pipes)

محصولاتی هستند میان خالی، به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت که فقط دارای یک فضای خالی محصور در تمام طول بوده و به شکل دایره، بیضی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم می باشند، و جدار آنها دارای ضخامت یکنواخت است. همچنین محصولات دارای سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیرالاضلاع محدب منظم که ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند، به عنوان نل تلقی می شوند، مشروط بر اینکه سطح مقطع عرضی داخلی و خارجی آنها دارای یک شکل، یک وضعیت و متحدالمرکز باشند. لوله هایی که دارای سطح مقطع عرضی مذکور در بالا هستند ممکن است صیقل شده، پوش داده شده، خم شده، از خارج چوری داده شده، از داخل چوری داده شده، سوراخ شده، دهان آن تنگ شده، دهان آن گشاد شده، مخروطی یا مجهز به فلق، گلوبی یا حلقه باشند.

یادداشت های عنوان فرعی.

1- در این فصل این اصطلاحات دارای مفاهیم تعیین شده در ذیل می باشند.

#### الف آلمونیوم غیر ممزوج

فلزی است که از لحاظ وزن حداقل دارای 99 فیصد آلومینیوم باشد مشروط بر اینکه مقدار هر عنصر دیگر بر حسب وزن از حد تعیین شده در جدول ذیل بیشتر نباشد:

جدول - عناصر دیگر

عناصر	حد فیصد بر حسب وزن
آهن به اضافه سلیکان (Fe+Si) عناصر دیگر <sup>(1)</sup> ، هر کدام	1 0.1 <sup>(2)</sup>

- (1) عناصر دیگر عبارت اند از: مثلاً، کروم، مس، منگنیز، منگنیز، نکل، جست (Zn, Ni, Mn, Mg, Cu, Cr)
- (2) مقدار مس بیش از 0.1 فیصد و حد اکثر 0.2 فیصد قابل قبول است مشروط بر اینکه مقدار کروم و منگنیز هیچکدام از 0.05 فیصد بیشتر نباشد.
- ب - الیاژ های آلومینیوم
- عبارت اند از مواد فلزی که در آنها آلومینیوم بر حسب وزن بر هر یک از عناصر دیگر غالب باشد، مشروط بر اینکه:
- (i) - مقدار وزنی حداقل یکی از عناصر دیگر بر حسب وزن یا مجموع آهن و سلیکان، بیشتر از حد تعیین شده در جدول فوق باشد؛ یا
- (ii) - مقدار کل این عناصر دیگر بر حسب وزن بیشتر از یک فیصد باشد
- 2 - همچنان در مقررات یادداشت 1-ج این فصل، به مفهوم عنوان فرعی 7616.19 کلمه «سیم» فقط در مورد محصولاتی به کار می رود، اعم از اینکه به صورت حلقه باشند یا نباشند، با سطح مقطع عرضی به هر شکل، که قطر مقطع عرضی آنها از 6 ملیمتر تجاوز نکند.

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
76.01	آلومینیوم به صورت کار نشده.				
7601.1000	- آلومینیوم غیر ممزوج	کیلو	5%	5%	
7601.2000	- الیاژ های آلومینیوم	کیلو	5%	5%	
7602.0000	پارچه و ضایعات آلومینیوم.	کیلو	5%	5%	
76.03	پودر و فلس آلومینیوم				
7603.1000	- پودر با ساختار غیر لایه یی	کیلو	5%	5%	
7603.2000	- پودر با ساختار غیر لایه یی؛ فلس	کیلو	5%	5%	
76.04	میله و پروفیل.				
7604.1000	- از آلومینیوم غیر ممزوج	کیلو	5%	5%	
	- از مخلوط های آلومینیوم:				
7604.2100	-- پروفیل های میان خالی	کیلو	5%	5%	
7604.2900	-- سایر	کیلو	5%	10%	
76.05	سیم آلومینیومی.				
	- از آلومینیوم غیر ممزوج:				
7605.11	-- که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن بیشتر از 7 ملیمتر باشد				
7605.1110	--- که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن بیشتر از 7 ملیمتر باشد	کیلو	1%	1%	
7605.1120	--- سیم آلومینیومی پروسس نشده	کیلو	1%	1%	
7605.1900	-- سایر	کیلو	1%	10%	

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
	- از الیازهای المونیوم:				
7605.2100	-- که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن بیشتر از 7 ملیمتر باشد	کیلو	1%	1%	
7605.2900	-- سایر	کیلو	10%	1%	
<b>76.06</b>	<b>صفحه ورق و فیته آلومینیوم، با ضخامت بیش از 0.2 ملیمتر.</b>				
	<b>- به شکل مربع یا مستطیل:</b>				
7606.1100	-- از المونیوم، غیرممزوج	کیلو	2.5%	5%	
7606.1200	-- از الیازهای المونیوم	کیلو	2.5%	5%	
	- سایر				
7606.9100	-- از المونیوم، غیرممزوج	کیلو	2.5%	5%	
7606.9200	-- از الیازهای المونیوم	کیلو	2.5%	5%	
<b>76.07</b>	<b>ورق و فیته نازک از آلومینیوم (چاپ شده یا نشده یا منطبق بر روی کاغذ، قطعه، پلاستیک یا روی تکیه گاه از مواد مشابه) به ضخامت حداکثر 0.2 ملیمتر (بدون در نظر داشت تکیه گاه).</b>				
	<b>- بدون تکیه گاه:</b>				
7607.1100	-- صرفاً حرارت داده شده	کیلو	5%	5%	
7607.1900	-- سایر	کیلو	10%	5%	
7607.2000	- روی تکیه گاه	کیلو	5%	5%	
<b>76.08</b>	<b>نل از المونیوم.</b>				
7608.1000	- از المونیوم غیرممزوج	کیلو	5%	5%	
7608.2000	- از الیازهای المونیوم:	کیلو	5%	5%	
<b>7609.0000</b>	<b>لوازم و اتصالات نلدوانی (Fittings) (مثلاً پیوند، زانوخم، نت و بولت (Sleeves) از المونیوم</b>				
<b>76.10</b>	<b>اسکلت و خوازه و قطعات آن (مثلاً، پل و قطعات پل، برج، کرین، پایه، ستون، سقفی، میله های کرین، در و پنجره و چار چوب آنها، چوکات و آستانه در، زینه)، از المونیوم بااستثنای ساختمان های پیش ساخته عنوان 94.06، صفحه، میله، پروفیل، نل و مشابه از المونیوم، آماده شده به منظور استفاده در تعمیرات.</b>				
7610.1000	- دروازه، کلکین و چوکات آنها، دوره و آستانه در	کیلو	5%	10%	
7610.9000	- سایر	کیلو	10%	5%	
<b>7611.0000</b>	<b>مخزن، تانک آب ( Tanks )، بشکه و ظروف مشابه برای هر گونه مواد (بااستثنای گازهای فشرده یا مایع شده)، از المونیوم به گنجایش بیش از 300 لیتر، بدون دستگاههای میخانیکی یا حرارتی، با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت یا بدون آن .</b>				
<b>76.12</b>	<b>گیلنه، بشکه، پیت، قطی و ظروف مشابه از المونیوم (بشمول ظروف نل سخت یا نرم)، برای هر نوع مواد (بااستثنای گازهای فشرده یا مایع شده، به گنجایش حداکثر 300 لیتر، بدون دستگاههای میخانیکی یا حرارتی.</b>				
7612.1000	- ظروف نل مانند شکل نرم	کیلو	1%	1%	
7612.90	- سایر				

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
5%	10%	10%	کیلو	--- سایر	7612.9010
5%	1%	1%	کیلو	--- قوطی های خالی المونیمی معه سرپوش برای استفاده نوشابه های غیر الکولی	7612.9020
<b>5%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>کیلو</b>	<b>ظروف آلومینیومی برای گازهای فشرده یا مایع شده.</b>	<b>7613.0000</b>
				<b>سیم بهم تابیده، کیبل، فیته گاز بافت و مشابه، از آلومینیوم، عایق شده برای مصرف برق.</b>	<b>76.14</b>
5%	10%	10%	کیلو	- با هسته از فولاد	7614.1000
5%	10%	10%	کیلو	- سایر	7614.9000
				<b>اشیای سرمیز، اشیای آشپزخانه یا سایر اشیای کار آمد خانه و اجزاء و قطعات آنها، از المونیوم؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیای مشابه برای پاک کردن ظروف، صیقل کردن یا استعمال مشابه، از المونیوم؛ لوازم صحت یا نظیف و اجزاء و قطعات آنها، از المونیوم.</b>	<b>76.15</b>
	5%	5%	کیلو	- اشیای سرمیز، اشیای آشپزخانه یا سایر اشیای استعمال خانه و اجزاء و قطعات آنها؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیای مشابه برای پاک کردن ظروف، صیقل کردن یا استعمال مشابه	7615.1000
	5%	5%	کیلو	- لوازم بهداشتی یا پاکیزه گی و اجزاء و قطعات آنها مصنوعات دیگر از المونیوم	7615.2000
				<b>مصنوعات دیگر از آلومینیوم</b>	<b>76.16</b>
5%	10%	10%	کیلو	- میخ، گل میخ، سوزن دوخت کاغذ(غیر از آنهایی که شامل عنوان 83.05 می شوند) پیچ، پیچ نت خور، نت، گل میخ پیچی، پرچی، کاتر، کاتر پن، و اشتر و اشیای مشابه	7616.1000
				- سایر:	
5%	10%	10%	کیلو	-- جالی، چارخانه و پرچین، از سیم المونیوم	7616.9100
5%	10%	10%	کیلو	-- سایر	7616.9900



## فصل 77

### (به هدف استفاده احتمالی آینده سیستم هماهنگ محفوظ است)

## فصل 78

### سرب و مصنوعات آن

یاد داشت.

1- در این فصل این اصطلاحات دارای مفاهیم تعیین شده ذیل می باشند:

#### الف - میله ها (Bars and rods)

محصولاتی هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده یا آهنگری شده به صورت غیر حلقوی، دارای سطح مقطع عرضی میان پریک نواخت در تمام طول به شکل دایره، بیضوی، مستطیل (بشمول مربع)، مثلث، متساوی الاضلاع یا کثیرالاضلاع محدب منظم (بشمول «دایره های هموار» و «مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب است و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی می باشند)، محصولات با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیرالاضلاع ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند. ضخامت محصولات دارای سطح مقطع عرضی مستطیل (بشمول محصولات سطح مقطع عرضی «مستطیل تغییر یافته» بیشتر از یک دهم عرض آنها می باشد. همچنین محصولات دارای همین شکل و اندازه که با قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا سخت کردن (Sintering) به دست آمده باشند، و بعداً در سطح آنها عملی بیش از حذف ساده زوائد و پوست ها انجام شده باشد، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات مذکور در عناوینی دیگر را ندهد، شامل اصطلاح میله می شوند.

#### ب - پروفیل ها (Profiles)

محصولاتی هستند لوله داده شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده، آهنگری شده یا به دست آمده از طریق شکل دادن یا خم کردن، به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت در تمام طول که با هیچ یک از تعاریف میله ها، سیم ها، ورق، تسمه، صفحه، فیته، ورقه نازک، ونل ها تطابق نکنند، همچنین محصولات دارای همین شکل که با قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا سخت کردن (Sintering) به دست آمده باشند و بعداً در سطح آنها عملی بیش از حذف ساده زوائد و پوست ها انجام شده باشد، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات عناوینی دیگر را ندهد شامل اصطلاح پروفیل (Profiles) می شوند.

#### ج - سیم ها (Wire)

محصولاتی هستند حرارت داده شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده، یا بعد از حرارت دادن سرد شده، به صورت حلقوی (Coil) که سطح مقطع عرضی میان پریک نواخت آنها در تمام طول به شکل دایره، بیضوی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع محدب منظم می باشد (از جمله «دایره های هموار شده»، «مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی هستند). محصولاتی که با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیرالاضلاع می باشند ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده مقطع عرضی «مستطیل های تغییر یافته» بیشتر از یک دهم عرض آنها است.

#### د- صفحه، ورق، فیته و ورقه نازک (Plates, Sheets, Strip and foil)

محصولاتی هستند مسطح (غیر از محصولات به صورت کار نشده شامل عنوان 78.01)، به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی میان پریک نواخت (غیر از مربع) با یا بدون زوایای گرد شده (بشمول «مستطیل تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی می باشند) که ضخامت یکنواختی داشته و عبارت اند از:  
- به شکل مستطیل (بشمول مربع) که ضخامت آنها بیشتر از یک دهم عرض آن نباشد،  
- به شکل غیر از مربع یا مستطیل، به هر اندازه، مشروط بر اینکه دارای خصوصیات اشیاء یا مصنوعات سایر عناوین نباشد.

عنوان 78.04 بخصوص، شامل صفحه، ورق، فیته، و ورق نازک (foil) نقش دار (مثلاً راهدار، شطرنجی نما، اشکی، دکمه بی، لوزی) و همچنین شامل آنهایی که سوراخ شده، کنگره دار شده، صیقل شده یا پوش شده میشود، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات عناوینی دیگر را ندهد.

#### ه نل ها (Tubes and pipes)

محصولاتی هستند میان خالی، به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت که فقط دارای یک فضای خالی محصور در تمام طول بوده و به شکل دایره، بیضوی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم می باشند، و جدار آنها دارای ضخامت یکنواخت است. همچنین محصولات دارای سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیرالاضلاع محدب منظم که ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند، به عنوان نل تلقی می شوند، مشروط بر اینکه سطح مقطع عرضی

داخلی و خارجی آنها دارای یک شکل، یک وضعیت و متحدالمرکز باشند. نل هایی که دارای سطح مقطع عرضی مذکور در بالا هستند ممکن است صیقل شده، پوش شده، خم شده، حرارت داده شده، خوازه شده، سوراخ شده، دهانه تنگ شده، دهانه گشادشده، مخروطی یا مجهز به فلک، گلوبی یا حلقه باشند.

#### یادداشت عنوان فرعی.

1 - در این فصل اصطلاحات «سرب تصفیه شده» به معنی ذیل است:

فلزی است که برحسب وزن حداقل دارای 99.9 فیصد سرب می باشد، مشروط بر اینکه مقدار هر یک از عناصر دیگر بر حسب وزن حد تعیین شده در جدول زیر بیشتر نباشد:

جدول - سایر عناصر

عناصر	میزان در صد بر حسب وزن
نقره Ag	0.02
ارسنیک As	0.005
بسموت Bi	0.05
کلسیم Ca	0.002
کدمیوم Cd	0.002
مس Cu	0.08
آهن Fe	0.002
سلفور S	0.002
آنتیمونی Sb	0.005
قلعی Sn	0.005
جست Zn	0.002
سایر (مثلاً تلور Te)، هر کدام	0.001

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
78.01	سرب به صورت کار نشده.				
7801.1000	- سرب تصفیه شده	کیلو	5%	5%	
	- سایر:				
7801.9100	-- دارای آنتیمونی به عنوان عنصر دیگری که برحسب وزن غالب باشد	کیلو	5%	5%	
7801.9900	-- سایر	کیلو	5%	5%	
7802.0000	پارچه و ضایعات سرب.	کیلو	5%	5%	
[78.03]					
78.04	صفحه، ورق، فیته و ورقه های نازک (Foil)؛ از سرب، پودر و فلس و سیم از سرب.				
	- صفحه ورق، فیته و ورقه نازک (Foil):				

	5%	5%	کیلو	-- ورق، فیته و ورقه های نازک (Foil) به ضخامت حداکثر 0.2 میلیمتر (بدون در نظر گرفتن تکیه گاه)	7804.1100
	5%	5%	کیلو	-- سایر	7804.1900
	5%	5%	کیلو	- پودر و فلس	7804.2000
					<b>[78.05]</b>
				سایر مصنوعات از سرب.	<b>06.78</b>
5%	10%	5%	کیلو	--- سایر مصنوعات از سرب	7806.0010
5%	5%	5%	کیلو	--- شمش سربی	7806.0020

## فصل 79 جست و مصنوعات آن

یادداشت.

1- در این فصل این اصطلاحات دارای مفاهیم تعیین شده ذیل میباشند:

### الف - میله ها (Bars and rods)

محصولات هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده یا آهنگری شده به صورت غیر حلقوی، دارای سطح مقطع عرضی میانبر یکنواخت در تمام طول به شکل دایره، بیضوی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم (بشمول «دایره ها هموار» و «مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی می باشند)، محصولات با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیر الاضلاع ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند. ضخامت محصولات دارای سطح مقطع عرضی مستطیل (بشمول محصولات سطح مقطع عرضی «مستطیل تغییر یافته» بیشتر از یک دهم عرض آنها می باشد. همچنین محصولات دارای همین شکل و اندازه که با قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا سخت کردن (Sintering) به دست آمده باشند، و بعداً در سطح آنها عملی بیش از حذف ساده زوائد و پوسته ها انجام شده باشد، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات مذکور در عناوینی دیگر را ندهد، شامل اصطلاح میله می شوند.

### ب - پروفیل ها (Profiles)

محصولاتی هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده آهنگری شده یا به دست آمده از طریق شکل دادن یا خم کردن، به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت در تمام طول که با هیچ یک از تعاریف میله ها، سیم ها، ورق، تسمه، صفحه، فیته، ورقه نازک، و نل ها تطابق نکنند، همچنین محصولات دارای همین شکل که با قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا سخت کردن (Sintering) به دست آمده باشند و بعداً در سطح آنها عملی بیش از حذف ساده زوائد و پوسته ها انجام شده باشد، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات عناوینی مذکور دیگر را ندهد شامل اصطلاح پروفیل (Profiles) میشوند.

### ج - سیم (Wire)

محصولاتی هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده، یا چوری کشی شده، به صورت حلقوی (Coil) که سطح مقطع عرضی میان بر یکنواخت آنها در تمام طول به شکل دایره، بیضوی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع محدب منظم میباشد (از جمله «دایره هموار»، «مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی هستند). محصولاتی که با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیر الاضلاع میباشند ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد نشده باشند ضخامت محصولات دارای سطح مقطع عرضی مستطیل (بشمول محصولات با سطح مقطع عرضی «مستطیل تغییر یافته» بیشتر از یکدهم عرض آنها میباشند.

### د- صفحه، ورق، فیته و ورقه نازک (Plates, Sheets, Strip and foil)

محصولاتی هستند مسطح (غیر از محصولات به صورت کار نشده شامل عنوان 79.01)، به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی میان بر مستطیل (غیر از مربع) حتی دارای زوایای گرد شده (بشمول «مستطیل تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی میباشند) که ضخامت یکنواخت داشته و عبارت اند از:  
- به شکل مستطیل (بشمول مربع) که ضخامت آنها بیشتر از یکدهم عرض آن نباشد،  
- به شکلی غیر از مربع یا مستطیل، به هر اندازه، مشروط بر اینکه دارای خصوصیات اشیاء یا مصنوعات سایر عناوین نباشد.

عنوان 79.05 بخصوص، شامل صفحه، ورق، فیته، و ورق نازک (foil) نقش دار (مثلاً راهدار، شطرنجی نما، اشکی، دکمه یی، لوزی) و همچنین شامل آنهاییکه سوراخ شده، کنگره دار شده، صیقل شده یا غلاف شده اند، میشود، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات عناوینی دیگر را ندهد.

### ه- لوله ها (Tubes and pipes)

محصولاتی هستند میان خالی، به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت که فقط دارای یک فضای خالی محصور در تمام طول بوده و به شکل دایره، بیضوی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم میباشند، و جدار آنها دارای ضخامت یکنواخت است. همچنین محصولات دارای سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم که ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند، به عنوان نل تلقی میشوند، مشروط بر اینکه سطح مقطع عرضی داخلی و خارجی آنها دارای یک شکل، یک وضعیت و متحدالمرکز باشند. لوله هایی که دارای سطح مقطع عرضی مذکور در بالا هستند ممکن است صیقل شده، پوش شده، خم شده، از خارج چوری کشی شده، از داخل چوری کشی شده، سوراخ شده، دهانه آن تنگ شده، دهانه آن گشاد شده، مخروطی یا مجهز به فلق، گلوبی یا حلقه باشند.

یادداشت عنوان فرعی

1- در این فصل این اصطلاحات دارای معانی تعیین شده ذیل میباشند:

### الف - جست، غیر ممزوج

فلزی است که از لحاظ وزن حداقل دارای 97.5 فیصد جست باشد:

ب - الیاز های جست

عبارت اند از مواد فلزی که در آنها جست از لحاظ وزن بر هریک از عناصر دیگر غالب باشد، مشروط بر اینکه مقدار کل عناصر دیگر برحسب وزن از 2.5 فیصد بیشتر باشند.

ج - گرد جست (Zinc dust)

گرد جست که از طریق متراکم کردن بخارات جست به دست می آید، از ذرات کروی ظریفتر از پودر تشکیل شده است . حداقل 80 فیصد این ذرات از لحاظ وزن از یک الک که اندازه چشمه آن 63 مایکرومتر (مایکرون) است، عبور کنند. گرد جست باید حداقل از لحاظ وزن 85 فیصد فلز جست داشته باشد.

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
79.01	جست به صورت کار نشده.				
	- جست غیر ممزوج:				
7901.1100	-- که از لحاظ وزن 99.99 فیصد یا بیشتر جست داشته باشد	کیلو	5%	5%	
7901.1200	-- که از لحاظ وزن کمتر از 99.99 در صد جست داشته باشد	کیلو	5%	5%	
7901.2000	- الیاز های جست	کیلو	5%	5%	
7902.0000	پارچه و ضایعات جست.	کیلو	5%	5%	
79.03	گرد، پودر و فلس جست:				
7903.1000	- گرد جست	کیلو	5%	5%	
7903.9000	- سایر	کیلو	10%	5%	
7904.0000	میله، پروفیل و سیم، از جست.	کیلو	5%	5%	
7905.0000	صفحه، ورق، فیته و ورقه نازک (Foil)، از جست.	کیلو	5%	5%	
[79.06]					
7907.0000	سایر مصنوعات از جست.	کیلو	10%	10%	5%

## فصل 80

### قلعی و مصنوعات آن

یادداشت.

1- در این فصل این اصطلاحات دارای مفاهیم تعیین شده در ذیل میباشند

#### الف - میله ها (Bars and rods)

محصولاتی هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده یا آهنگری شده به صورت غیر حلقوی، دارای سطح مقطع عرضی میانبر یکنواخت در تمام طول به شکل دایره، بیضی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم (بشمول «دایره های هموار» و «مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب است و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی می باشند)، محصولات با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیر الاضلاع ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند. ضخامت محصولات دارای سطح مقطع عرضی مستطیل (بشمول محصولات سطح مقطع عرضی «مستطیل تغییر یافته» بیشتر از یک دهم عرض آنها می باشد. همچنین محصولات دارای همین شکل و اندازه که با قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا سخت کردن (Sintering) به دست آمده باشند، و بعداً در سطح آنها کاری بیش از حذف ساده زوائد و پوسته ها انجام شده باشد، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات مذکور در عناوین دیگر را ندهد، شامل اصطلاح میله می شوند.

#### ب - پروفیل ها (Profiles)

محصولاتی هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده آهنگری شده یا به دست آمده از طریق شکل دادن یا خم کردن، به صورت حلقه (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت در تمام طول که با هیچ یک از تعاریف میله ها، سیم ها، ورق، تسمه، صفحه، فیته، ورقه نازک، و نل ها تطابق نکند، همچنین محصولات دارای همین شکل که با قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا سخت کردن (Sintering) به دست آمده باشند و بعداً در سطح آنها عملی بیش از حذف ساده زوائد و پوسته ها انجام شده باشد، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات دیگر را ندهد شامل اصطلاح پروفیل (Profiles) میشوند.

#### ج - سیم ها (Wire)

محصولاتی هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده، یا از خارج چوری کشی، به صورت حلقوی (Coil) که سطح مقطع عرضی میانبر یکنواخت آنها در تمام طول به شکل دایره، بیضی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع محدب منظم میباشد (از جمله «دایره های هموار شده»، «مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی هستند). محصولاتی که با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیر الاضلاع میباشند ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند ضخامت محصولات دارای سطح مقطع عرضی مستطیل (بشمول محصولات با سطح مقطع عرضی «مستطیل تغییر یافته» بیشتر از یکدهم عرض آنها میباشند.

#### د- صفحه، ورقه، فیته و ورقه نازک (Plates, sheets, strip and foil)

محصولاتی هستند مسطح (غیر از محصولات به صورت کار نشده شامل عنوان 80.01)، به صورت حلقه (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی میان بر مستطیل (غیر از مربع) با یا بدون کنج های گرد شده (بشمول «مستطیل تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی میباشند) که ضخامت یکنواخت داشته و عبارت اند از:  
- به شکل مستطیل (بشمول مربع) که ضخامت آنها بیشتر از یکدهم عرض آن نباشد،  
- به شکلی غیر از مربع یا مستطیل، به هر اندازه، مشروط بر اینکه دارای خصوصیات اشیاء یا مصنوعات سایر عناوین نباشد.

#### ه- نل ها (Tubes and pipes)

محصولاتی هستند میان خالی، به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت که فقط دارای یک فضای خالی محصور در تمام طول بوده و به شکل دایره، بیضی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم میباشند، و جدار آنها دارای ضخامت یکنواخت است. همچنین محصولات دارای سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث، متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم که ممکن است در تمام طول دارای کنجهای گرد شده باشند، به عنوان نل تلقی می شوند، مشروط بر اینکه سطح مقطع عرضی داخلی و خارجی آنها دارای یک شکل، یک وضعیت و متحدالمرکز باشند. نل هایی که دارای سطح مقطع عرضی مذکور در بالا هستند ممکن است صیقل شده، غلاف داده شده، خم شده، حرارت داده شده، خورازه شده، سوراخ شده، دهانه آن تنگ شده، دهانه آن گشادشده، مخروطی یا مجهز به فلانج، گلوبی یا حلقه باشند.

یادداشت عنوان فرعی

1- در این فصل این اصطلاحات دارای معانی تعیین شده ذیل میباشند:

الف - قلعی، غیر ممزوج

فلزی است که برحسب وزن حداقل 99 فیصد قلعی داشته باشد، مشروط بر اینکه مقدار بسموت یا مس احتمالی موجود در آن برحسب وزن کمتر از حد تعیین شده در جدول ذیل باشد:

جدول - سایر عناصر

حد فیصد برحسب وزن	عنصر
0.1	بسموت Bi
0.4	مس Cu

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
80.01	قلعی به صورت کار نشده.				
8001.1000	- قلعی غیر ممزوج	کیلو	5%	5%	
8001.2000	- الیازهای قلعی	کیلو	5%	5%	
8002.0000	توته های مستعمل و ضایعات قلعی.	کیلو	5%	5%	
8003.0000	میله، پروفیل و سیم، از قلعی.	کیلو	5%	5%	
[80.04]					
[80.05]					
[80.06]					
8007.0000	سایر مصنوعات از قلعی.	کیلو	10%	10%	5%

## فصل 81

### سایر فلزات معمولی؛ سرمت ها (cermets)؛ مصنوعات از این مواد

یادداشت عنوان فرعی.

1- تعاریف «میله»، «پروفیل»، «سیم» و «صفحه، ورق، فیته و ورقه های نازک (Foil)» مذکور در یادداشت 1 فصل 74 با انجام تغییرات لازم در مورد این فصل قابل اجرا است.

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
<b>81.01</b>	<b>تنگستن (ولفرام) و مصنوعات از تنگستن، همچنین توتّه های مستعمل و ضایعات.</b>				
8101.1000	- پودر	کیلو	5%	5%	
	- سایر:				
8101.9400	-- تنگستن به صورت کار نشده، همچنین میلّه هایی که صرفاً از طریق سخت کردن (Sintering) به دست آمده اند.	کیلو	5%	5%	
8101.9600	-- سیم	کیلو	5%	5%	
8101.9700	-- پارچه ها و ضایعات	کیلو	5%	5%	
8101.9900	-- سایر	کیلو	10%	10%	5%
<b>81.02</b>	<b>مولیبیدینم و مصنوعات از مولیبیدینم، تفاله ها و ضایعات.</b>				
8102.1000	- پودر	کیلو	5%	5%	
	- سایر:				
8102.9400	-- مولیبیدینم و مصنوعات کار نشده، همچنین میلّه هایی که صرفاً از طریق تفتّه کردن (Sintering) به دست آمده اند	کیلو	5%	5%	
8102.9500	-- میلّه ها، غیر از آنهایی که از طریق سخت کردن (Sintering) به دست آمده اند، پروفیل، صفحه، ورق، فیته و ورقه نازک (Foil)	کیلو	5%	5%	
8102.9600	-- سیم	کیلو	5%	5%	
8102.9700	-- توتّه های مستعمل و ضایعات	کیلو	5%	5%	
8102.9900	-- سایر	کیلو	10%	10%	5%
<b>81.03</b>	<b>تنتال و مصنوعات از تنتال، همچنین تفاله ها و ضایعات.</b>				
8103.2000	- تنتال به صورت کار نشده، همچنین میلّه هایی که صرفاً از طریق سخت کردن (Sintering) به دست آمده اند، پودر ها	کیلو	5%	5%	
8103.3000	- توتّه های مستعمل و ضایعات	کیلو	5%	5%	
8103.9000	- سایر	کیلو	10%	10%	5%
<b>81.04</b>	<b>مگنیزیوم و مصنوعات از مگنیزیوم، همچنین توتّه های مستعمل و ضایعات.</b>				
	- مگنیزیوم به صورت کار نشده:				
8104.1100	-- دارای حداقل 99.8 فیصد وزنی مگنیزیم	کیلو	5%	5%	
8104.1900	-- سایر	کیلو	5%	10%	
8104.2000	- توتّه های مستعمل و ضایعات	کیلو	5%	5%	



SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
	5%	5%	کیلو	- براده (Raspings)، تراشه ودانه های کوچک، درجه بندی شده برحسب اندازه؛ پودر	8104.3000
	5%	10%	کیلو	- سایر	8104.9000
				مات کوبالت و سایر محصولات بین البین حاصل از متلورژی کوبالت؛ کوبالت و مصنوعات از کوبالت، همچنین توته های مستعمل و ضایعات.	81.05
	5%	5%	کیلو	- مات کوبالت و سایر محصولات بین البین حاصل از متلورژی کوبالت؛ کوبالت به صورت کار نشده؛ پودر	8105.2000
	5%	5%	کیلو	- توته های مستعمل و ضایعات	8105.3000
	5%	10%	کیلو	- سایر	8105.9000
	5%	10%	کیلو	بسموت و محصولات از بسموت، همچنین توته های مستعمل و ضایعات.	8106.0000
				کدمیوم و مصنوعات از کدمیوم، همچنین توته های مستعمل و ضایعات.	81.07
	5%	5%	کیلو	- کدمیوم به صورت کار نشده؛ پودر	8107.2000
	5%	5%	کیلو	- توته های مستعمل و ضایعات	8107.3000
	5%	10%	کیلو	- سایر	8107.9000
				تیتان و مصنوعات از تیتان، همچنین توته های مستعمل و ضایعات.	81.08
	5%	5%	کیلو	- تیتان به صورت کار نشده؛ پودر	8108.2000
	5%	5%	کیلو	- توته های مستعمل و ضایعات	8108.3000
	5%	10%	کیلو	- سایر	8108.9000
				زیرکونیوم و مصنوعات از زیرکونیوم، همچنین توته های مستعمل و ضایعات.	81.09
	5%	5%	کیلو	- زیرکونیوم به صورت کار نشده؛ پودر	8109.2000
	5%	5%	کیلو	- توته های مستعمل و ضایعات	8109.3000
	5%	10%	کیلو	- سایر	8109.9000
				آنتیمون و مصنوعات از آنتیمون همچنین توته های مستعمل و ضایعات.	81.10
	5%	5%	کیلو	- آنتیمون به صورت کار نشده؛ پودر	8110.1000
	5%	5%	کیلو	- توته های مستعمل و ضایعات	8110.2000
	5%	10%	کیلو	- سایر	8110.9000
	5%	10%	کیلو	منگنز و مصنوعات از منگنز، همچنین توته های مستعمل و ضایعات.	8111.0000
				بریلیوم، کروم، ژرمانیوم، ونادیوم، گالیوم، هافنیوم، ایندیوم، نیوبیوم (کولومبیوم)، رنیوم، و تالیوم، و مصنوعات از این فلزات، همچنین توته های مستعمل و ضایعات.	81.12
				- بریلیوم:	
	5%	5%	کیلو	-- به صورت کار نشده؛ پودر	8112.1200
	5%	5%	کیلو	-- توته های مستعمل و ضایعات	8112.1300
	5%	10%	کیلو	-- سایر	8112.1900

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
				- کرومیوم:	
	5%	5%	کیلو	-- به صورت کار نشده؛ پودر	8112.2100
	5%	5%	کیلو	-- توتہ های مستعمل و ضایعات	8112.2200
5%	10%	10%	کیلو	-- سایر	8112.2900
				- تلیوم:	
	5%	5%	کیلو	-- به صورت کار نشده؛ پودر	8112.5100
	5%	5%	کیلو	-- توتہ های مستعمل و ضایعات	8112.5200
5%	10%	10%	کیلو	-- سایر	8112.5900
				- سایر:	
	5%	5%	کیلو	-- به صورت کار نشده؛ پودر	8112.9200
5%	10%	10%	کیلو	-- سایر	8112.9900
5%	10%	5%	کیلو	سرمتها و مصنوعات از سرمت ها، همچنین توتہ های مستعمل و ضایعات	8113.0000

## فصل 82

### ابزارها، آلات، مصنوعات چاقوسازی، قاشق و پنجه، از فلزات معمولی؛ اجزاء و قطعات این مصنوعات از فلزات معمولی

یادداشت ها.

1- بدون از چراغ لیمکاری (blow lamps)، کوره آهنگری قابل انتقال، چرخ تیزکن پایه دار و مجموعه ابزارهای مراقبت دست یا پای (manicure or pedicure)، اشیای عنوان 82.09، این فصل فقط شامل اشیایی میگردد که دارای تیغه، لبه عامل، سطح عامل یا قسمت عامل دیگری از مواد ذیل باشند:

الف - فلز معمولی؛

ب - کارباید های فلزی یا سرمت ها (Cermets)؛

ج - سنگهای گرانها یا نیمه گرانها (طبیعی، سنتتیک یا مصنوعی) روی تکیه گاه از فلز معمولی از کارباید فلزی یا سرمت؛ یا

د - مواد ساینده روی تکیه گاه از فلز معمولی، مشروط بر اینکه تکیه گاه ابزاری باشد که دندانها، تیغه ها یا سایر قسمت های برنده یا تراشده آن به علت جور شدن با مواد ساینده خصوصیت فعال خود را از دست ندهد.

2 - اجزاء و قطعات مصنوعات ساخته شده از فلزات معمولی شامل این فصل تابع طبقه بندی همان مصنوعات می باشند، باستثنای اجزاء و قطعاتیکه به طور جداگانه ذکر شده باشند و همچنین ابزارگیرها برای ابزارهای دستی (عنوان 84.66)، با وجود این، اجزاء و قطعات مورد مصرف عمومی به شرح تعریف مندرج در یادداشت 2 قسمت پانزدهم در کلیه موارد از این فصل مستثنی میشوند. سر، تیغه و صفحات برنده برای ریش تراشی یا ماشین موی برقی در عنوان 85.10 طبقه بندی میشوند.

3 - مجموعه های متشکل از یک یا چند کارد و چاقوی شامل 82.11 و حداقل به تعداد برابر از اشیای شامل عنوان 82.15، در عنوان اخیرالذکر طبقه بندی میشوند.

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
82.01	ابزارهای دستی، به شرح ذیل: بیل، بیلچه، کلند به هر شکل، کج بیل باغبانی، شاخی ریگ کشی، تیشه و تبر، و ابزارهای برنده مشابه؛ قیچی باغبانی (Secateurs and pruners) از هر نوع؛ داس و داسکاله، علف بر، قیچی پرچین بر، قلم هیزم شکنی و ابزارهای دیگر برای کارهای دهقانی، باغبانی و گلکاری یا جنگلداری.				
8201.1000	- بیل و بیلچه	کیلو	12%	0%	
8201.3000	- کلند به هر شکل، کج بیل باغبانی، ریگ کشی، گل تراشی	کیلو	10%	0%	
8201.4000	- تیشه و تبر، و ابزارهای برنده مشابه	کیلو	10%	0%	
8201.5000	- قیچی پرچین، قیچی باغبانی و ابزارهای مشابه که با یک دست کاری کند	کیلو	10%	0%	
8201.6000	- قیچی باغبانی (بشمول قیچی برای بریدن گوشت پرنده گان) که با دو دست کاری کند	کیلو	10%	0%	
8201.9000	- سایر ابزار دستی دیگر از نوع مورد استفاده در کشاورزی، باغبانی و یا جنگلداری	کیلو	10%	0%	

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
				اره دستی؛ تیغه اره از هر نوع (بشمول تیغه اره های راست بر، گردبر و یا بدون دندانه).	82.02
5%	0%	10%	کیلو	- اره دستی	8202.1000
5%	0%	10%	کیلو	- تیغه اره برقی	8202.2000
				- تیغه اره گرد برنده (بشمول تیغه اره های راست بر یا گرد برنده).	
5%	0%	10%	کیلو	-- دارای قسمت عامل از فولاد	8202.3100
5%	0%	10%	کیلو	-- سایر، به انضمام اجراء و قطعات	8202.3900
5%	0%	10%	کیلو	- تیغه اره زنجیری	8202.4000
				- سایر تیغه اره ها:	
5%	0%	10%	کیلو	-- تیغه اره های مستقیم برای کارکردن بر روی فلزات	8202.9100
5%	0%	10%	کیلو	-- سایر	8202.9900
				سوهان، چوب سای، پلاس و انبور دستی، پنس ها، قیچی، قیچی فلز بری، نل بر، پیچ بر، سوراخ کن و ابزارهای دستی مشابه.	82.03
	0%	5%	کیلو	- سوهان، چوب سای و ابزارهای مشابه	8203.1000
5%	0%	10%	کیلو	- انبوردستی یا پلاس (بشمول پلاس یا انبوردست های برنده)، گاز انبور، قیچی و ابزارهای مشابه	8203.2000
5%	0%	10%	کیلو	- قیچی فلزبری و ابزارهای مشابه	8203.3000
5%	0%	10%	کیلو	- نل بر، پیچ بر، منگنه سوراخ کن و ابزارهای مشابه	8203.4000
				ابزارهای دستی انواع رنج ها و سامان آلات مشابه (باستثنای سامان آلات مشابه چوری کشی کردن)؛ تول بکس (Interchangeable spanner socket) با یا بدون دسته.	82.04
				- انواع رنج ها و سامان آلات دستی:	
5%	0%	10%	کیلو	-- دارای دندانه ثابت	8204.1100
5%	0%	10%	کیلو	-- دارای دندانه متغیر	8204.1200
5%	0%	10%	کیلو	- تول بکس، با دسته یا بدون دسته	8204.2000
				وسایل دستی (به شمول الماس شیشه بر)، در جای دیگری تعیین و شامل نشده است، چراغ ها تیلی، گیراها، بست ها و امثال آن، به غیر از قطعات و اجزای ابزار ماشینی یا سندان های ماشین های برش و اتر جت، کوره های قابل انتقال، چرخ های حکاکی دستی یا پایدلی با چهار چوکاتها.	82.05
5%	0%	10%	کیلو	- ابزار برای سوراخ کردن، چوری کشی از خارج و داخل	8205.1000
5%	0%	10%	کیلو	- چکش ها	8205.2000
5%	0%	10%	کیلو	- رنده، اسکنه، برمه و ابزارهای برنده مشابه برای کار روی چوب	8205.3000
5%	0%	10%	کیلو	- پیچ کش ها (Screwdriver)	8205.4000
				- سایر ابزارهای دستی (بشمول الماس شیشه بری):	
5%	0%	10%	کیلو	-- برای استعمال در امور خانه	8205.5100
5%	0%	10%	کیلو	-- سایر	8205.5900
5%	0%	10%	کیلو	- چراغ لحیم کاری و مشابه	8205.6000

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
8205.7000	- گیرا، قید و مشابه	کیلو	10%	0%	5%
8205.9000	- مجموعه هایی از اشیای شامل دو یا چند عنوان فرعی بالا	کیلو	10%	0%	5%
<b>8206.0000</b>	ابزارهای شامل حد اقل دو عنوان از عناوینی 82.02، الی 82.05 آماده شده به صورت مجموعه برای پرچون فروشی.	کیلو	10%	0%	5%
82.07	ابزارهای قابل تعویض برای ابزار آلات دستی، میخانیکی یا غیر آن، یا برای ماشین ابزارها (مثلاً برای پرس کردن، قالب کردن، سوارخ کردن (Punching)، قلاویز کردن، چوری کشی کردن، برمه کردن (Drilling)، سوارخ کردن، داخل تراشی (Broaching)، آسیاب کردن (Milling)، خراطی کردن، همچنین انواع چوری ها برای کشیدن یا برای برجسته کردن فلزات (Extruding)، و ابزارهای سوارخ کردن سنگ.				
	- ابزار های سوارخ کردن سنگ یا حفر زمین:				
8207.1300	-- دارای قسمت عامل از سرامت ها (Cermets)	کیلو	10%	0%	5%
8207.1900	-- سایر، به انضمام اجراء و قطعات	کیلو	10%	0%	5%
8207.2000	- چوری ها برای کشیده یا برجسته کردن (Extruding) فلزات	کیلو	10%	0%	5%
8207.3000	- ابزارها برای پرس کردن، قالب کردن سوارخ کردن	کیلو	10%	0%	5%
8207.4000	- ابزارها برای قالب کردن یا چوری کشی	کیلو	10%	0%	5%
8207.5000	- ابزارها برای سوارخ کردن، غیر از آنهایی که برای سوارخ کردن سنگ به کار می رود	کیلو	10%	0%	5%
8207.6000	- ابزار برای صیقل کردن جدار داخلی یا برای داخل تراشی	کیلو	10%	0%	5%
8207.7000	- ابزارها برای فرز کردن	کیلو	10%	0%	5%
8207.8000	- ابزارها برای خراطی کردن	کیلو	10%	0%	5%
8207.9000	- سایر ابزارهای لابل تعویض	کیلو	10%	0%	5%
<b>82.08</b>	کارد و تیغه های برنده، برای ماشینها یا برای وسایل میخانیکی.				
8208.1000	- برای کار روی فلزات	کیلو	10%	0%	5%
8208.2000	- برای کار روی چوب	کیلو	10%	0%	5%
8208.3000	- برای وسایل آشپزخانه یا برای ماشین های مورد استفاده در صنایع غذایی	کیلو	10%	0%	5%
8208.4000	- برای ماشین های دهقانی، باغبانی و گلکاری یا جنگلداری	کیلو	10%	0%	5%
8208.9000	- سایر	کیلو	10%	0%	5%
<b>8209.0000</b>	صفحه کوچک، قلم (Stick)، نوک (Tip) و اشیای مشابه برای ابزارها، نصب نشده، از سرمتها.	کیلو	10%	0%	5%
<b>8210.0000</b>	وسایل مکانیکی دستی، به وزن 10 کیلوگرم یا کمتر، برای تهیه کردن، آماده کردن یا آماده کردن غذای نوشابه.	کیلو	10%	0%	5%
82.11	کارد و چاقو یا تیغ های برنده، با یا بدون دندانه (به شمول چاقوهای باغبانی)، غیر از آنهایی که شامل عنوان 82.08 می شوند، و تیغه آنها.				
8211.1000	- مجموعه ها از اشیای تنظیم شده	کیلو	10%	0%	5%
	- سایر:				
8211.9100	-- کارد سرمیز باتیغه ثابت	کیلو	10%	0%	5%

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
5%	0%	10%	کیلو	-- سایر کاردها باتیغه ثابت	8211.9200
5%	0%	10%	کیلو	-- کاردها غیر از آنهایی که دارای تیغه ثابت هستند، همچنین چاقوی باغبانی	8211.9300
5%	0%	10%	کیلو	-- تیغه ها	8211.9400
5%	0%	10%	کیلو	-- دسته از فلزات معمولی	8211.9500
				<b>تیغ سلمانی و ماشین ریش و تیغه آنها (به شمول، تیغه های تکمیل نشده (Blank) به شکل فیته.</b>	<b>82.12</b>
5%	0%	10%	کیلو	- تیغ سلمانی و ماشین ریش	8212.1000
	0%	5%	کیلو	- پل ریش، همچنین تیغه های خود تراش تکمیل نشده به شکل فیته	8212.2000
	0%	10%	کیلو	- سایر اجزاء و قطعات	8212.9000
<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>10%</b>	<b>کیلو</b>	<b>قیچی، قیچی خیاطی و قیچی های مشابه و پل های آنها.</b>	<b>8213.0000</b>
				<b>سایر مصنوعات چاقو سازی (مثلاً ماشین موی، انواع ساطورهای قصابی یا آشپزخانه، کاردهای خردکردن و کوفته کردن، کاغذبر؛ ابزارهای تنظیف دست و پا چون ناخنگیر (pedicure manicure or) مجموعه این ابزارها (بشمول سوهان ناخن).</b>	<b>82.14</b>
5%	0%	10%	کیلو	- کاغذ بر، نامه بازکن، رنگ تراش، پنسل تراش و پل آنها	8214.1000
5%	0%	10%	کیلو	- ابزارهای تنظیف دست و پا (موجینک، ناخنگیر) و مجموعه این ابزارها (به شمول سوهان ناخن)	8214.2000
5%	0%	10%	کیلو	- سایر	8214.9000
				<b>قاشق، پنجه، ملاقه، کفگیر، کفگیرک برای کیک، کاردهای مخصوص ماهی یا مسکه، قندگیر و اشیای مشابه برای آشپزخانه یا سرمیز.</b>	<b>82.15</b>
5%	0%	10%	کیلو	- مجموعه از اشیای جور شده دارای حداقل یک شی که با فلزات قیمتی آبکاری شده باشد	8215.1000
5%	0%	10%	کیلو	- سایر مجموعه ها از شیای جور شده	8215.2000
				- سایر:	
5%	0%	10%	کیلو	-- که با فلزات قیمتی آبکاری شده باشد	8215.9100
5%	0%	10%	کیلو	-- سایر	8215.9900

## فصل 83

### مصنوعات گوناگون (مختلف) از فلزات معمولی

یادداشت ها.

- 1- به مفهوم این فصل، اجزا و قطعات از فلزات معمولی در عنوان مربوط به مصنوعات که به آنها تعلق دارند طبقه بندی میشوند. اشیاء از چدن، آهن یا از فولاد شامل عناوین 73.12، 73.15، 73.17، 73.18، 73.20 یا 73.20، یا اشیاء مشابه از سایر فلزات معمولی (فصول 74 الی 76 و 78 الی 81) به عنوان اجزاء و قطعات مصنوعات این فصل تلقی نمیشوند.
- 2- به مفهوم عنوان 83.02 منظور از کلمه «غلتک یا چرخ (Castor)» آنهایی هستند که قطرشان (اگر مجهز با تایر باشند، با احتساب آن) بیش از 75 ملیمتر نباشد، یا آنهایی هستند که قطرشان (اگر مجهز با تایر باشند، با در نظر داشت آن) بیش از 75 ملیمتر باشد، مشروط بر اینکه، عرض ویل یا عرض تایر نصب شده روی آن کمتر از 30 ملیمتر باشد.

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
83.01	قفلهای عادی و مغز پله (Padlocks and locks) (که باکلید، یا رمز یا با برق باز و بسته می شوند)، از فلزات معمولی؛ زنجیر و زلفی (Clasps) دوره های زنجیر و زلفی دار دارای قفل، از فلزات معمولی؛ کلید برای هر یک از اشیاء فوق، از فلزات معمولی.				
8301.1000	- قفل عادی	کیلو	2.5%	0%	
8301.2000	- قفل ها از نوعی که برای وسایط نقلیه موتوری به کار می رود	کیلو	2.5%	0%	
8301.30	- قفل مغزی و عادی از نوعی که برای موبل و فرنیچر مورد استفاده قرار می گیرد				
8301.3010	--- قفل مغزی و عادی از نوعی که برای موبل و فرنیچر مورد استفاده قرار می گیرد	کیلو	2.5%	0%	
8301.3020	--- قفل های مغزی دروازه	کیلو	5%	0%	
8301.4000	- سایر قفل ها	کیلو	10%	0%	
8301.5000	- زنجیر و زلفی و حلقه های زنجیر و زلفی دار، دارای قفل	کیلو	2.5%	0%	
8301.6000	- اجزاء و قطعات	کیلو	10%	0%	5%
8301.7000	- کلیدهایی که به تنهایی عرضه می شوند	کیلو	10%	0%	5%
83.02	نصب شونده ها (Mountings) از فلزات معمولی، اتصالات (Fittings) و اشیای مشابه از فلزات معمولی مناسب برای موبل، دروازه، زینه، پنجره آهنی (Blinds)، داخل وسایط نقلیه، مصنوعات زین سازی، بکس های کلان، صندوق، صندوقچه یا مصنوعات مشابه؛ کوبت بند کلاه، کوبت بند لباس، براکت ها و اشیای مشابه از فلزات معمولی؛ غلتک و چرخ (Castors) با تنصیبات از فلزات معمولی.				
8302.1000	- چیراس	کیلو	2.5%	0%	
8302.2000	- غلتک و چرخ (castors)	کیلو	2.5%	0%	
8302.3000	- سایر تنصیبات، اتصالات و اشیای مشابه برای وسایط نقلیه موتور دار	کیلو	10%	0%	

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
				- سایر تنصیبات، اتصالات و اشیای مشابه:	
	0%	2.5%	کیلو	-- مناسب برای تعمیرات	8302.4100
	0%	10%	کیلو	-- سایر، مناسب برای موبل و فرنیچر	8302.4200
	0%	10%	کیلو	-- سایر	8302.4900
	0%	2.5%	کیلو	- کورت بند کلاه، کورت بند لباس، پایه و اشیای مشابه	8302.5000
	0%	2.5%	کیلو	- دروازه بند کن اتومات (Automatic door closers)	8302.6000
5%	0%	10%	کیلو	سیفهای پول تقویتی و زرهی، روک های خزاین برای خزاین، صندوق و صندوقچه اسناد مهم و اشیای مشابه، از فلزات معمولی.	8303.0000
5%	0%	10%	کیلو	قفسه آرشیف، قفسه کارت ها، مکتوب دانی سرمیزی، کاغذدانی، قلمدانی، جای مهر و لوازم آن و تجهیزات مشابه برای دفتر کار، از فلزات معمولی، باستتای موبل برای دفتر کار شامل عنوان 94.03.	8304.0000
				میکانیزم برای صحافی اوراق جداشتندی یا برای دوسیه ها، گیرا برای نامه ها، گوشه گیر نامه، کاغذ گیر، علامات رهنمایی الفبائی علامت دار و لوازم مشابه برای دفتر کار از فلزات معمولی؛ سوزن های دوخت (Staples) عرضه شده به صورت فیته (مثلاً، برای دفتر کار، داخل دوزی موبل، بسته بندی)، از فلزات معمولی.	83.05
5%	0%	10%	کیلو	- میکانیزم برای صحافی اوراق جداشتندی یا برای دوسیه ها	8305.1000
5%	0%	10%	کیلو	- سوزن های دوخت عرضه شده به صورت فیته	8305.2000
5%	0%	10%	کیلو	- سایر، همچنین اجزاء و قطعات	8305.9000
				زنگ، زنگ خانه، زنگ صفحه ای چکشی (Gong) و اشیای مشابه، غیر برقی، از فلزات معمولی؛ مجسمه های کوچک و سایر اشیای تزئینی، از فلزات معمولی؛ قاب عکس، قاب تصویر یا قابهای مشابه، از فلزات معمولی؛ آینه از فلزات معمولی.	83.06
5%	0%	10%	کیلو	- زنگ خانه، زنگ صفحه ای چکشی و اشیای مشابه	8306.1000
				- مجسمه های کوچک و سایر اشیای تزئینی:	
5%	0%	16%	کیلو	-- آبکاری شده با فلزات قیمتی	8306.2100
5%	0%	10%	کیلو	-- سایر	8306.2900
5%	0%	10%	کیلو	- قاب عکس، قاب تصویر یا قابهای مشابه؛ آینه	8306.3000
				تل های قابل انحناء، از فلزات معمولی یا بدون ملحقات	83.07
	0%	10%	کیلو	- از آهن یا از فولاد	8307.1000
	0%	10%	کیلو	- از سایر فلزات معمولی	8307.9000
				گیراها، چارچوکات و بست، سنگ ها، بست های سنگی، چنگک، دکمه ها، حلقه های فلزی و امثال آن، از جنس فلز، و مورد استفاده در لباس دوزی و ابزار خیاطی، کفش، جواهرات، ساعت های مچی، کتاب ها، سایبان، بیگ دستی، وسایل سفری چرمی، یا برای ساخت دیگر ابزارها؛ لوله یا میخ پرچ دو طرفه از جنس فلز، مهره و پولک یا خال، از جنس فلز.	83.08
	0%	2.5%	کیلو	- کلفت، کلفت و چنگک، حلقه و میخ کلفتی	8308.1000



SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
	0%	2.5%	کیلو	- میخ کلفتی نل مانند و چاکدار	8308.2000
	0%	10%	کیلو	- سایر، همچنین اجزاء و قطعات	8308.9000
				سرپوشها، کلاگک و سرکی (به شمول سرپوش کارکی، سر پیچی و سرپوش های قید اوتومات دار)، سرهای پاره شونده برای بوتل، سر پیچی بشکه، سرپوش سوراخ گیر، مهر و موم و سایر متفرعات بسته بندی، از فلزات معمولی.	83.09
5%	0%	10%	کیلو	- سرپوش بوتل از کارک	8309.1000
5%	0%	10%	کیلو	- سایر	8309.9000
5%	0%	10%	کیلو	تابلوهای راهنما، تابلوهای اماکن، تابلوهای نام و نشانی و تابلوها مشابه ارقام، حروف و علائم دیگر، از فلزات معمولی، بااستثنای آنهایی که شامل عنوان 94.05 می شوند.	8310.0000
				سیم، میله، نل، صفحه، الکتروود و اشیای مشابه، از فلزات معمولی یا از پایه های فلزی، پوش شده یا پر شده از مواد پاک کننده یا مایع ساز کننده برای لحیم کاری، ولدنگ کاری یا رسوب فلز یا کارباید های فلزی؛ سیم و میله، از پودر بهم فشرده فلزات معمولی، برای فلز ملمع کاری به وسیله پاشیدن.	83.11
	0%	2.5%	کیلو	- الکترودهای پوش داده شده برای ولدنگ کاری با برقی الکتریکی، از فلزات معمولی	8311.1000
	0%	2.5%	کیلو	- سیم های پر شده برای ولدنگ کاری برقی قوسی، از فلزات معمولی	8311.2000
	0%	2.5%	کیلو	- میله های پوش داده و سیم های پر شده، برای لحیم کاری یا ولدنگ کاری با شعله آتش، از فلزات معمولی	8311.3000
	0%	10%	کیلو	- سایر	8311.9000