

قسمت پنجم

محصولات معدنی

فصل 25

نمک؛ سلفر؛ خاک و سنگ؛ گچ؛ آهک و سمنت

یادداشت ها.

- 1- جز در مواردی که مغایر مقررات باشد و با رعایت یادداشت 4 ذیل تنها محصولات به حالت خام یا محصولات شسته شده (حتی با حذف ناخالصی ها به کمک مواد کیمیایی، بدون تغییر در ساختار محصول)، خورد شده، آسیاب شده، پودر شده، رسوب داده شده و ته نشین شده (Levigated)، غربال شده، الک شده، غنی شده به وسیله عمل ریگ شویی (Flotation)، جداسازی توسط مقناطیس یا سایر عملیات میخانیکی یا فزیکایی (باستثنای تبلور)، در عناوین این فصل قرار می گیرند، ولی محصولات تفت داده شده، چونه داده شده، حاصل از یک اختلاط یا آنهایی که تحت عملیاتی بیش از آنچه که در ضمن هر عنوان تعیین شده قرار گرفته باشند، شامل این فصل نمیشوند. به محصولات شامل این فصل ممکن است مواد ضد گرد اضافه گردد، مشروط بر اینکه این افزایش، محصول را بیشتر از مصارف عمومی، برای مصارف خصوصی آماده نسازد
- 2- مواد آتی شامل این فصل نمیشود:

- الف - گل سلفر (سلفر گاز شده)، سلفر رسوبی، یا سلفر کلونیدی (Cloidal) (28. 02)؛
- ب- رنگهای حاصله از خاک که حاوی 70 در صد وزنی یا بیشتر آهن ترکیب شده به صورت اکساید آهن (Fe_2O_3) داشته باشد (عنوان 28. 21)؛
- ج- دواها و سایر محصولات فصل 30؛
- د- محصولات عطری یا پاک کننده و محصولات آرایشی (فصل 33)؛
- هـ- سنگ برای سنگ فرش، سنگ برای کنار پیاده رو و سنگ تراشیده برای سنگ فرش (عنوان 68. 01)؛ سنگ های مکعبی موزاییک کاری (عنوان 68. 02)؛ سنگ برای پشت بام یا پوشش نمای عمارات (عنوان 68. 03)؛
- و- سنگ های قیمتی یا نیمه قیمتی (عنوان 17. 02 یا 71. 03)
- ز- بلور های پرورده سودیم کلوراید یا مگنیزیم اکساید (غیر از عناصر اپتیکی) مشمول عنوان 24. 28 که وزن هر واحد آن کمتر از 2.5 گرام باشد؛ عناصر اپتیکی از سودیم کلوراید یا از اکساید مگنیزیم (عنوان 90. 01)؛
- ح- تباشیر بیلبارد (عنوان 95. 04)؛
- ط- تباشیر تحریر، ترسیم یا خیاطی (عنوان 96. 09)

3- تمام محصولات قابل طبقه بندی در عنوان 17. 25 و هر عنوان دیگر این فصل در عنوان 17. 25 طبقه بندی میشوند.

- 4- عنوان 30. 25 مخصوصاً مشتمل است بر: ورمیکولیت، پرلیت و کلوراید ها، غیر متسع؛ خاکهای رنگه، حتی در حرارت پخته شده یا مخلوط شده با هم؛ اکساید های ابرکی آهن؛ کف طبیعی دریا (حتی به صورت قطعات صیقلی شده)؛ کهربای طبیعی (Amber)؛ کف طبیعی دریا به هم فشرده و کهربای طبیعی به هم فشرده، به شکل لوحه، میله، قلم یا اشکال مشابه، که فقط قالب گیری شده باشد؛ کهربای سیاه (Jet)؛ کاربونیست استرانیشیوم (حتی چونه داده شده)، باستثنای اکسید استرانیشیوم؛ خورد و ریزه و کلالی شکسته، قطعات خشک بلوک های چونه داده شده، باستثنای اکساید استرانیشیوم؛ خورد و ریزه و ظروف گلی شکسته، قطعات خشت های کانکریتی شکسته.

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
	2.5%	40%	کیلو	نمک (بشمول نمک طعام و نمک تقلیب شده) و سودیم کلوراید خالص، حتی به صورت محلول آبی یا اینکه به آن عوامل ضد ریختن یا عوامل مایع کننده اضافه شده باشد؛ آب بحر.	2501.0000
	5%	5%	کیلو	سولفید آهن حرارت داده نشده	2502.0000
	5%	5%	کیلو	سلفر آز هر نوع، بااستثنای گل سلفر بشکل گاز (sublimed sulphur)، سلفر رسوبی و سلفر کلونیدی.	2503.0000
				گرافیت طبیعی.	25.04
	5%	5%	کیلو	- به صورت پودری یا ورقی	2504.1000
	5%	40%	کیلو	- سایر	2504.9000
				ریگ طبیعی از هر نوع، حتی رنگ شده، غیر از ریگ دارای فلز مشمول فصل 26.	25.05
	5%	5%	کیلو	- ریگ و جغل سلیکانی و ریگ و جغل کوارتز	2505.1000
	5%	40%	کیلو	- سایر	2505.9000
				کوارتز (غیر از ریگ های طبیعی)؛ کوارتزیت، حتی تراش نشده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل تخته (Slabs) مستطیلی (بشمول اشکال مربعی).	25.06
	5%	5%	کیلو	- کوارتز	2506.1000
	5%	5%	کیلو	- کوارتزیت	2506.2000
	5%	5%	کیلو	کاولین و سایر خاکهای رس کاولینی، حتی خشک شده یا نشده.	2507.0000
				سایر خاکهای سرخ (بااستثنای خاک سرخ متسع عنوان 68.06)، آندالوزیت، سیانیت، سیلیمانیت، حتی چونه داده شده؛ مولیت؛ خاک شموت یا خاک دیناس.	25.08
	2.5%	2.5%	کیلو	- بنتونیت	2508.1000
	2.5%	2.5%	کیلو	- خاک سرخ مقاوم آتش	2508.3000
	2.5%	40%	کیلو	- سایر خاک ها	2508.4000
	2.5%	2.5%	کیلو	- اندالوزیت، سیانیت و سیلیمانیت	2508.5000
	2.5%	2.5%	کیلو	- مولیت	2508.6000
	2.5%	2.5%	کیلو	- خاک های شموت یا خاک دیناس	2508.7000
	5%	5%	کیلو	تباشیر (Chalk).	2509.0000
				کلسیوم فاسفیت طبیعی، آلومینیوم کلسیوم فاسفیت طبیعی و تباشیر فاسفیتی.	25.10
	5%	5%	کیلو	- آسیاب نشده	2510.1000
	5%	5%	کیلو	- آسیاب شده	2510.2000
				باریوم سلفیت طبیعی؛ باریوم کاربونات طبیعی، حتی تکلیس شده، غیر از اکساید باریوم عنوان 28.16.	25.11
	5%	5%	کیلو	- باریوم سلفیت طبیعی (barytes)	2511.1000
	5%	5%	کیلو	- باریوم کاربونات طبیعی (witherite)	2511.2000

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
	5%	5%	کیلو	خاک سلیکا سنگ، (مانند، کیزلگور، تریپولیت، دیاتومیت) و سایر خاکهای سلیکایی همانند، که وزن مخصوص ظاهری آنها از (1) تجاوز نکند، حتی چونه داده شده یا نشده.	2512.0000
				سنگ پای (Pumice stone)؛ ریگ مال؛ سنگ مال طبیعی، یاقوت سرخ طبیعی و سایر سائینده های طبیعی، حرارت داده شده یا نشده.	25.13
	5%	5%	کیلو	- سنگ پای	2513.1000
	5%	5%	کیلو	- ریگمال، کورندم طبیعی، یاقوت سرخ طبیعی و سایر سائینده های طبیعی	2513.2000
	5%	5%	کیلو	تخته سنگ، تراشیده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به صورت دیگر؛ به صورت بلوک (Block) یا تخته (slabs) بشکل مستطیلی (بشمول مربع شکل).	2514.0000
				سنگ مرمر، سنگ های تراورتن، سنگ های اکوسین و سایر سنگهای آهکی برای تراش دادن (monumetal) یا تعمیرات که وزن مخصوص ظاهری آنها مساوی 2.5 یا بیشتر باشد، و سنگ (alabaster)، تراشیده شده یا نشده یا فقط بریده شده، به وسیله اره یا به صورت دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل تخته (Slabs) مستطیلی (بشمول مربع شکل).	25.15
				- سنگ های مرمر و سنگ های تراورتن:	
	20%	30%	کیلو	-- کار نشده یا ناهمواری گرفته شده	2515.1100
	20%	30%	کیلو	-- فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به صورت تخته (Slabs) بشکل مستطیل یا مربع.	2515.1200
	20%	30%	کیلو	- سنگ های اکوسین و سایر سنگ های آهکی برای تراش یا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster)	2515.2000
				سنگ خارا، Prophyry، سنگ رخام سیاه (Basalt)، جغل و سایر سنگ های تراشیده یا تعمیرات گرچه بصورت تراشیده شده یا فقط بریده شده، به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به صورت تخته (Slabs) مستطیلی یا مربع شکل.	25.16
				- سنگ خارا (Granite):	
	5%	5%	کیلو	-- به حالت کار نشده یا تراشیده شده	2516.1100
	5%	5%	کیلو	-- فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به صورت تخته (Slabs) مستطیلی یا مربع شکل.	2516.1200
	5%	5%	کیلو	- جغل سنگ	2516.2000
	5%	40%	کیلو	- سایر سنگ های تراشیده یا سنگهای تعمیرات	2516.9000

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
				سنگ های خورد، جغل، سنگهای پارچه و میده شده، از انواعی که عموماً برای کانکریت ریزی یا برای سنگ ریزی راه ها، یا برای راه آهن یا سایر بالاست های (Ballasts)، به کار می رود، ریگ های صاف و سنگ های چقماق، خواه با حرارت آماده شده باشد یا نباشد؛ ما کادام (Macadam) مواد مذاب معدنی، ماکادام (Macadam) کف روی سطح فلزات مذاب و سایر ضایعات طبیعی مشابه، خواه حاوی موادی که در قسمت اول این عنوان ذکر شده است باشد یا نباشد؛ تارد ماکادام (Tarred macadam)؛ دانه، براده و خاکه سنگ های عنوان 25.15 یا 25.16، اگر با حرارت آماده شده باشند یا نشده باشد.	25.17
	5%	5%	کیلو	- سنگ های خورد، جغل، سنگهای میده شده، از انواعی که عموماً برای کانکریت ریزی یا برای سنگ فرش راه ها، راه آهن یا سایر بالاست ها به کار می رود، ریگ های صاف و سنگهای چقماق، حتی اگر با حرارت آماده شده باشند.	2517.1000
	5%	5%	کیلو	- ماکادام (Macadam) مواد مذاب معدنی، ماکادام سطح فلزات مذاب یا سایر ضایعات صنعتی مشابه، حتی اگر حاوی مواد مذکور در عنوان فرعی 2517.10 باشد	2517.2000
	5%	5%	کیلو	- تارد ماکادام (tarred macadam)	2517.3000
				- دانه میده، براده و پودر سنگهای عنوان 25.15 یا 25.16، گرچه با حرارت آماده شده باشند:	
	5%	5%	کیلو	-- از مرمر	2517.4100
	5%	40%	کیلو	-- سایر	2517.4900
				دولومایت، گرچه تفت یا آهکی شده، همچنین دولومایت کونگره کونگره شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به صورت تخته (Slabs) مستطیلی یا مربع شکل؛ مخلوط دولومایت.	25.18
	10%	5%	کیلو	- دولومایت آهکی نشده یا حرارت داده نشده	2518.1000
	10%	5%	کیلو	- دولومایت آهکی شده یا حرارت داده شده	2518.2000
	10%	5%	کیلو	- مخلوط دولومایت (dolomite ramming mix)	2518.3000
				مگنیزیوم کاربونیت طبیعی (مگنیزیت)، مگنیزیوم ذوب شد؛ مگنیزیوم مرده از طریق چونه یا آهکی ساختن، گرچه حاوی مقادیر کمی از اکسیدهای دیگر باشد که قبل از تفت دادن به آن افزوده شده است؛ سایر اکساید های مگنیزیوم گرچه بصورت خالص باشد.	25.19
	1%	1%	کیلو	- مگنیزیوم کاربونیت طبیعی	2519.1000
	5%	40%	کیلو	- سایر	2519.9000
				سنگ گچ؛ آنهایدرایت؛ گچ (شامل سنگ گچ چونه داده شده یا کلسیم سلفیت)، حتی رنگ کرده شده، یا مقادیر کمی مواد سرعت دهنده یا آهسته کننده به آن افزوده شده باشد.	25.20
	25%	30%	کیلو	- سنگ گچ؛ آنهایدرایت	2520.1000
	25%	30%	کیلو	- گچ	2520.2000

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
2521.0000	کاستین (Castines)؛ سنگ آهک یا سنگ سمنت	کیلو	10%	10%	
25.22	آهک زنده، آهک آبدیده (آهک مرده) و آهک هایدرولیک، غیر از اکساید و هایدرآکساید کلسیوم مشمول عنوان 28.25.				
2522.1000	- آهک زنده	کیلو	25%	25%	
2522.2000	- آهک آبدیده (آهک مرده)	کیلو	25%	25%	
2522.3000	- آهک هایدرولیک	کیلو	25%	25%	
25.23	سمنت های پورتلند، (همچنین سمنت های پودر نشده معروف به کلینکر)، گرچه رنگ شده یا نشده باشد.				
2523.1000	- سمنت های پودر نشده معروف به کلینکر	کیلو	10%	10%	
2523.21	- سمنت پورتلند:				
2523.2100	-- سمنت سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی	کیلو	10%	10%	
2523.2110	--- سمنت سیاه (Portland) مورد استفاده در اعمار ساختمانی	کیلو	10%	10%	
2523.2900	-- سایر	کیلو	10%	40%	
2523.3000	- سمنت المونیمی	کیلو	10%	10%	
2523.9000	- سایر سمنت های هایدرولیک	کیلو	10%	40%	
25.24	پخته کوهی (پخته نا سوز) Asbestos				
2524.1000	- (Crocidolite)	کیلو	5%	5%	
2524.9000	- سایر	کیلو	5%	40%	
25.25	ابرک، بشمول ابرک تبدیل شده به صورت ورقه های نازک نا منظم (Splittings)؛ ضایعات میکا.				
2525.1000	- ابرک خام و میکای بریده شده بصورت ورق یا تیغه های نا منظم	کیلو	10%	10%	
2525.2000	- پودر ابرک	کیلو	10%	10%	
2525.3000	- ضایعات ابرک	کیلو	10%	10%	
25.26	سنگ صابون (Stellite) طبیعی، گرچه تراشیده شده یا فقط بریده شده، به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به صورت تخته (Slabs) مستطیلی یا مربع شکل؛ تلک (Talc).				
2526.1000	- خوردنشده، پودر نشده	کیلو	25%	5%	
2526.20	- خورد شده یا پودر شده (صرفاً پودر شده باشد)				
2526.2010	--- خورد شده یا پودر شده (صرفاً پودر شده باشد)	کیلو	10%	5%	
2526.2020	--- سنگ تالک پارچه پارچه شده یا به شکل جغل (نیمه پروسس شده)	کیلو	16%	10%	
[25.27]					
2528.0000	بوریت های طبیعی و بصورت متراکم (گرچه چونه داده شده)، غیر از بوریت هایی که از آب نمک طبیعی به دست می آید؛ بوریک اسید طبیعی که بر حسب وزن خشک حاوی حد اکثر 85% H3BO3 باشد.	کیلو	5%	2.5%	

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
				فلدسپار (Feldspar)؛ لوسیت (Leucite)؛ نفلین (Nepheline) و نفلین سیانایت (Syenite Nepheline)؛ فلورسپار (flourspar).	25.29
	5%	5%	کیلو	- فلدسپار (Feldspar)	2529.1000
				- فلورسپار:	
	5%	5%	کیلو	-- حاوی 97 فیصد وزنی یا کمتر کلسیوم فلوراید	2529.2100
	5%	5%	کیلو	-- حاوی بیش از 97 فیصد وزنی کلسیوم فلوراید	2529.2200
	5%	5%	کیلو	- لیوسایت؛ نفلین و نفلین سیانایت	2529.3000
				مواد معدنی که در جای دیگر ذکر نشده و مشمول عنوان دیگر تعرفه نشده باشد.	25.30
	5%	5%	کیلو	- ورمیکولیت، پرلایت و کلورایتها، توسعه داده نشده	2530.1000
	5%	5%	کیلو	- کی سیرایت، اپسومایت (مگنزیوم سلفیت طبیعی)	2530.2000
	5%	40%	کیلو	- سایر	2530.9000

فصل 26

سنگ معدنی (سنگ دارای فلز)، تفاله و خاکستر

یادداشت ها.

1- این فصل شامل مواد ذیل نمیگردد:

الف- تفاله یا ضایعات صنعتی مشابه تهیه شده به شکل ما کدام (عنوان 25. 17)؛

ب- مگنیزیم کاربونیست طبیعی (مگنیزایت)، متحجر شده یا نشده (عنوان 25. 19)؛

ج- گل ولای حاصل از ذخایر نفت در انباریکه عمدتاً متشکل از این نوع نفت ها باشد (عنوان 27. 10)؛

د- تفاله حاصل از عمل فاسفور گیری فصل 31؛

هـ- پشم تفاله، پشم صخره یا پشم های معدنی مشابه (عنوان 68. 06)؛

و- ضایعات و خورده و ریزه از فلزات قیمتی یا از فلزات دارای ملمع یا پوشش از فلزات قیمتی؛ سایر ضایعات و خورد و ریزه حاوی فلزات

قیمتی یا ترکیبات فلزات قیمتی، از انواعی که اساساً برای بازیابی فلزات قیمتی مورد استفاده قرار می گیرند (عنوان 71. 12)؛ یا

ز- مات های مس، نکل یا کوبالت که از طریق هر یک از روش های ذوب کردن به دست می آید (قسمت پانزده هم)

2- به مفهوم عناوین 26. 01 تا 26. 17، اصطلاح "سنگ معدنی" یعنی مواد معدنی از انواع مختلف که عمدتاً در صنعت فلزسازی برای استخراج

سیماب، فلزات مشمول عنوان 28.44 یا فلزات قسمت چهاردهم یا پانزدهم مورد استفاده قرار می گیرند گرچه به منظور غیر از فلزسازی باشد در

حالیکه، عناوین 26. 01 الی 26. 17، شامل مواد معدنی که تحت پروسه های غیر معمول صنعت فلزسازی قرار می گیرند، نمیباشد.

3- عنوان 26. 20 فقط شامل موارد زیر میشود:

الف- تفاله، خاکستر و مواد فاضله از انواعی که در صنعت یا در استخراج فلزات یا به عنوان اساس برای ساخت ترکیبات کیمیای فلزی به کار

می رود، بااستثنای خاکستر و مواد فاضله حاصل از خاکستر کردن ضایعات شاروالی ها (عنوان 26. 21)؛ و

ب- تفاله، خاکستر و فاضلات حاوی آرسنیک گرچه دارای فلزات از انواعی که برای استخراج آرسنیک یا فلزات، یا برای ساختن ترکیبات کیمیای

آنها به کار می روند.

یادداشت های عنوان فرعی.

1- به مفهوم عنوان فرعی 2620. 2100 منظور از "تفاله بنزین سرب دار و ضایعات مرکبات ضد ضربه سرب دار"، تفاله های به دست آمده از

مخازن بنزین سرب دار و ترکیبات سرب دار ضد ضربه (مثلاً تترا ایتایل سرب) می باشد که اساساً از سرب، مرکبات سرب و اکساید آهن تشکیل

شده باشند.

2- تفاله، خاکستر و مواد فاضله حاوی آرسنیک، سیماب، تالیوم یا مخلوط آنها، از انواعی که برای استخراج آرسنیک یا این فلزات یا برای ساختن

مرکبات کیمیای آنها به کار می روند، در عنوان فرعی 2620.6000 طبقه بندی میشوند.

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
26.01	سنگهای معدنی آهن و تغلیظ شده های آنها، بشمول پایرایتهای حرارت داده شده آهن.				
	- سنگهای معدنی آهن و تغلیظ شده های آنها، بااستثنای پایرایتهای حرارت داده شده آهن:				
2601.1100	-- غیر مترکم	کیلو	2.5%	2.5%	
2601.1200	-- مترکم	کیلو	2.5%	2.5%	
2601.2000	- پایرایت آهن حرارت داده شده	کیلو	2.5%	2.5%	
2602.0000	سنگ معدنی منگنیز و تغلیظ شده های آنها، از جمله سنگ های معدنی آهن دار منگنیز و غلیظ شده های آنها که بر حسب وزن خشک حاوی 20 درصد یا بیشتر منگنیز باشد.	کیلو	2.5%	2.5%	
2603.0000	سنگهای معدنی مس و تغلیظ شده های آنها.	کیلو	2.5%	2.5%	
2604.0000	سنگهای معدنی نکل و تغلیظ شده های آنها.	کیلو	2.5%	2.5%	
2605.0000	سنگهای معدنی کوبالت و تغلیظ شده های آنها.	کیلو	2.5%	2.5%	

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
	2.5%	2.5%	کیلو	سنگهای معدنی آلومنیوم و تغلیظ شده های آنها.	2606.0000
	20%	2.5%	کیلو	سنگهای معدنی سرب و تغلیظ شده های آنها.	2607.0000
	2.5%	2.5%	کیلو	سنگهای معدنی جست و تغلیظ شده های آنها .	2608.0000
	2.5%	2.5%	کیلو	سنگهای معدنی قلعی و تغلیظ شده های آنها .	2609.0000
	2.5%	2.5%	کیلو	سنگهای معدنی کرومیوم تغلیظ شده های آنها.	2610.0000
	2.5%	2.5%	کیلو	سنگهای معدنی تنگستن و تغلیظ شده های آنها.	2611.0000
				سنگهای معدنی یورانیوم یا توریوم و تغلیظ شده های آنها.	26.12
	2.5%	2.5%	کیلو	- سنگهای معدنی یورانیوم و تغلیظ شده های آنها.	2612.1000
	2.5%	2.5%	کیلو	- سنگهای معدنی توریوم و تغلیظ شده های آنها.	2612.2000
				سنگهای معدنی مولبدنیوم و تغلیظ شده های آنها.	26.13
	2.5%	2.5%	کیلو	- حرارت داده شده	2613.1000
	2.5%	2.5%	کیلو	- سایر	2613.9000
	2.5%	2.5%	کیلو	سنگهای معدنی تیتانیوم و تغلیظ شده های آنها.	2614.0000
				سنگهای معدنی نیوبیوم، تنگستن، ونادیوم یا زرکونیوم و تغلیظ شده های آنها.	26.15
	2.5%	2.5%	کیلو	- سنگهای معدنی زرکونیوم و تغلیظ شده های آنها.	2615.1000
	2.5%	2.5%	کیلو	- سایر	2615.9000
				سنگهای معدنی فلزات قیمتی و تغلیظ شده های آنها.	26.16
	2.5%	2.5%	کیلو	- سنگهای معدنی نقره و تغلیظ شده های آنها.	2616.1000
	2.5%	2.5%	کیلو	- سایر	2616.9000
				سایر سنگهای معدنی و تغلیظ شده های آنها.	26.17
	2.5%	2.5%	کیلو	- سنگهای معدنی آنتیمونی و تغلیظ شده های آنها.	2617.1000
	2.5%	2.5%	کیلو	- سایر	2617.9000
	2.5%	2.5%	کیلو	تفاله دانه دانه (Granulated slag) (پسمانده ریگی Slag sand) که از ساختن آهن یا فولاد به دست می آید.	2618.0000
	2.5%	2.5%	کیلو	کف روی سطح فلزات مذاب، پسمانده کف (Dross) (غیر از پسمانده دانه دانه)، سایر ضایعات که از ساختن آهن یا فولاد به دست می آید.	2619.0000
				تفاله، خاکستر و مواد فاضله (غیر از آهنی که از ساخت چودن، آهن یا فولاد به دست می آید)، دارای ارسنیک (دوای موش)، فلزات یا ترکیبات آنها.	26.20
				- که عمدتاً دارای جست باشد:	
	2.5%	2.5%	کیلو	-- مات های گلوآنیکی	2620.1100
	2.5%	2.5%	کیلو	-- سایر	2620.1900
				- حاوی عمدتاً سرب:	
	2.5%	2.5%	کیلو	-- رسوبات بنزین سرب دار و رسوبات ترکیبات ضد ضربه حاوی سرب	2620.2100
	2.5%	2.5%	کیلو	-- سایر	2620.2900
	2.5%	2.5%	کیلو	- حاوی عمدتاً مس	2620.3000

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
	2.5%	2.5%	کیلو	- حاوی عمدتاً الومینیوم	2620.4000
	2.5%	2.5%	کیلو	- حاوی آرسنیک، سیماب، تالیوم یا مخلوط آنها، از انواعی که برای استخراج آرسنیک یا این فلزات یا برای ساخت مرکبات کیمیایی آنها به کار می رود	2620.6000
				- سایر:	
	2.5%	2.5%	کیلو	-- حاوی انتیمونی، بریلیوم؛ کدیموم، کروم یا مخلوط آنها	2620.9100
	2.5%	2.5%	کیلو	-- سایر	2620.9900
				سایر تفاله ها و خاکستر ها، همچنین خاکستر نوعی جامنک بکه (Kelp)؛ خاکستر و مواد فاضله حاصل از سوزاندن زباله شاروالی ها.	26.21
	2.5%	2.5%	کیلو	- خاکستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شاروالی ها	2621.1000
	2.5%	2.5%	کیلو	- سایر	2621.9000

فصل 27

مواد سوخت معدنی، روغن های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها؛ مواد قیری؛ موم های معدنی

یادداشت ها.

1- مواد ذیل شامل این فصل نمی گردد:

الف- محصولات عضوی دارای ساخت کیمیای معین؛ باستانهای میتان (Methane) و پروپان (Propane) خالص از نظر کیمیای که در عنوان 27.11 تصنیف میگردند.

ب- دواهای شامل عنوان 30.03 یا 30.04؛ یا

ج- هایدروکاربن های غیر مشبوع مخلوط مشمول عناوین 23.01، 33.02، یا 38.05

2- اشاراتی که در عنوان 27.10 به "تیل های نفتی (Petroleum oil) و تیل های حاصل از معدنیات قیری" شده نه تنها شامل تیل های نفتی و تیل های حاصل شده از معدنیات قیری میباشد بلکه تیل های مشابه و همچنان سایر تیل هایی که عمدتاً از هایدروکاربن های غیر مشبوع، صرفنظر از طریقه به دست آمده آن، تشکیل شده باشد، مشروط بر اینکه در آنها اجزای تشکیل دهنده بی بو (non-aromatic) از حیث وزن بر اجزاء بودار (Aromatic) غالب باشد.

با این حال این اشارات شامل پلی اولفین های (Polyolefines) مصنوعی (Synthetic) مایع که در 300 درجه سانتیگراد کمتر از 60 درصد حجم شان بعد از تبدیل به 1.013 ملی بار ستون سیما در صورت به کارگیری یک روش تقطیر همراه با کاهش فشار تقطیر می گردد، نمیشود (فصل 39).

3- به مفهوم عنوان 27.10 منظور از تیل های ضایع شده (Waste oils) یعنی ضایع اتیکه عمدتاً دارای نفت است یا تیل هاییکه حاصل از مواد معدنی قیری باشند (همانطوری که در یادداشت 2 این فصل تصریح گردیده)، حتی مخلوط شده با این ضایعات که مخصوصاً شامل موارد زیر میشوند: الف- تیل های نا مناسب برای مصارف اولیه (مثلاً "تیل های انجن به مصرف رسیده، روغن های هایدرولیک مصرف شده؛ و تیل های ترانسفامر استفاده شده).

ب- پسمانده تیل حاصل از ذخایر محصولات نفتی، عمدتاً حاوی تیل هایی از این نوع و افزودنی ها با غلظت بلند (مثلاً محصولات کیمیای) که در ساخت محصولات اولیه به کار می روند؛ و

ج- تیل هایی که به شکل ایمیشن در آب یا مخلوط با آب هستند از قبیل آنهایی که از سرریزی مخازن، از شستشوی مخازن، از شستشوی مخازن یا از استعمال تیل های برش برای عملیات ماشین کاری بدست می آیند.

یادداشت های عنوان فرعی.

1- به مفهوم عنوان فرعی 2701.1100 منظور از "آنتراسیت" ذغال سنگی است که دارای مواد مفر (محاسبه شده بر حسب محصول خشک، صرف نظر از مواد معدنی) به میزانی که از 14 در صد تجاوز نکند، باشد.

2- به مفهوم عنوان فرعی 2701.1200 منظور از ذغال سنگ قیری، ذغال سنگی است که دارای بیش از 14 در صد مواد مفر (محاسبه شده بر حسب محصول مرطوب صرف نظر از مواد معدنی) و میزان ارزش حرارتی آن (محاسبه شده بر حسب محصول مرطوب صرف نظر از مواد معدنی) مساوی یا بیشتر از 833 . 5 کیلو کالری بر کیلوگرم باشد.

3- به مفهوم عناوین فرعی 2707.1000، 2707.2000، 2707.3000 و 2707.4000 منظور از "بنزین (benzene)"، "تولول" (تولوئین toluene)، (زایلین ها xylenes) و "نفتالین" محصولاتی هستند که به ترتیب دارای بیش از 50 درصد وزنی بنزین، تولوئین، زایلین ها یا نفتالین ها باشند.

4- به مفهوم عنوان فرعی 2710.1200 منظور از "تیل های سبک و فرآورده ها" آنهایی هستند که 90 در صد یا بیشتر حجم شان (از جمله ضایعات) طبق میتود ASTM 86 در 210 درجه سانتیگراد تقطیر شوند.

5- به مفهوم شماره فرعی عنوان 2710 کلمه بایودیزل به معنی اسیتر های مونی الکایل از اسید های چرب از نوع که به عنوانی سوخت استفاده میشود که از چربی روغن حیوان یا نبات حتماً اگر استفاده شده بدست میاید.

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
27.01	ذغال سنگ؛ ذغال قالبی، گلوله ذغال سنگ و سوخت های جامد مشابه که از ذغال سنگ تهیه شده باشد.				

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
				- ذغال سنگ، حتی پودر شده (Pulverised) ولی غیر متراکم شده	
	30%	2.5%	کیلو	-- انتر اسپیت	2701.1100
	30%	2.5%	کیلو	-- ذغال سنگ قیری	2701.1200
	30%	12%	کیلو	-- سایر ذغال سنگها	2701.1900
	5%	5%	کیلو	- ذغال قالبی، گلوله ذغال سنگ و سوخت های جامد مشابه که از ذغال سنگ تهیه شده باشد	2701.2000
				لگنیت، پودر شده یا نشده ولی به غیر متراکم.	27.02
	2.5%	2.5%	کیلو	- لگنیت، پودر شده یا نشده ولی غیر متراکم	2702.1000
	5%	5%	کیلو	- لگنیت متراکم	2702.2000
	5%	5%	کیلو	تورب بشمول تورب برای تخته پهن (Peat litter) حتی متراکم یا غیر متراکم.	2703.0000
	5%	5%	کیلو	کوک و نیمه کوک (semi-coke) ذغال سنگ، لگنیت یا تورب، متراکم یا غیر متراکم؛ کاربن قرع.	2704.0000
	5%	5%	کیلو	گاز ذغال سنگ واتر گیس، گاز مولد (Producer gas) و گاز های مشابه، غیر از گاز نفت (Petroleum gas) و سایر هایدروکاربن های گازی.	2705.0000
	5%	5%	کیلو	قیر حاصله از تقطیر ذغال سنگ، قیر لگنیت یا قیر تورب و سایر قیر های معدنی، حتی آب گرفته شده یا نشده، قسماً تقطیر شده و همچنین قیر دوباره ترکیب شده.	2706.0000
				تیلها و سایر محصولات که از تقطیر قیر های ذغال سنگ در درجه حرارت زیاد به دست می آید؛ محصولات مشابه که در آن اجزاء تشکیل دهنده اروماتیک (Aromatic) از لحاظ وزن بر اجزای غیر اروماتیک (Non aromatic) زیاد باشد.	27.07
	5%	5%	کیلو	- بنزول Benzol یا Benzene	2707.1000
	5%	5%	کیلو	- تولوئول Toluol یا (Toluene)	2707.2000
	5%	5%	کیلو	- زایلول Xylol یا (Xylenes)	2707.3000
	5%	5%	کیلو	- نفتالین	2707.4000
	5%	12%	کیلو	- سایر مرکبات خوشبو کننده هایدروکاربن 65 فیصد و یا بیشتر از آن نظر به حجم (به شمول ضایعات) در دمای 250 سانتی گرید از نظر میتود ISO 3405 (برابر با میتود 86 ASTM) تقطیر می شود	2707.5000
				- سایر:	
	5%	5%	کیلو	-- تیل های کریوزوت	2707.9100
	5%	12%	کیلو	-- سایر	2707.9900
				زفت و کوک زفت قیر (pitch and pitch coke) حاصل شده از ذغال سنگ یا سایر قیر های معدنی.	27.08
	5%	5%	کیلو	- زفت (Pitch)	2708.1000
	5%	5%	کیلو	- کوک زفت (Pitch coke)	2708.2000
				نفت خام (Petroleum oils) وتیلها حاصل از مواد معدنی قیری، خام.	27.09

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
2709.00	- نفت خام (Petroleum oils) وتیل‌های حاصل از مواد معدنی قیری، خام.				
2709.0010	--- گاز کاندنسات Gas Condensate	کیلو	5%	2.5%	
2709.0020	--- نفت خام (Crude Oil) نفت سیریه	کیلو	5%	2.5%	
2709.0090	--- سایر	کیلو	12%	2.5%	
27.10	نفت و تیل های حاصل از مواد معدنی قیری، غیر خام؛ فرآورده هائی که در جای دیگر ذکر نشده و مشمول عنوان دیگر تعرفه نشده باشد، که دارای 70 فیصد وزنی یا بیشتر نفت یا تیل های حاصل از مواد معدنی قیری باشد و این نفت یا تیل ها از اجزای اصلی تشکیل دهنده این محصولات باشد؛ ضایعات تیل ها.				
	- نفت و تیل های حاصل از مواد معدنی قیری (غیر خام) و فرآورده هایی که در جای دیگر ذکر نشده و مشمول عنوان دیگر تعرفه نشده باشد، که دارای 70 درصد وزن یا بیشتر نفت یا تیل های حاصل از مواد معدنی قیری باشد و این نفت و تیلها از اجزاء اصلی تشکیل دهنده این فرآورده ها باشد، غیر از ضایعات تیلها:				
	-- تیل‌های سبک و محطولات:				
2710.1210	--- تیل برای هوا نوردی	کیلو	6%	12%	
2710.1220	--- تیل برای وسایط نقلیه "پترول"	کیلو	6%	12%	
2710.1230	--- تیل برای وسایط نقلیه "تیل پترول نوع A 80 "	کیلو	6%	14%	
2710.1240	--- مواد تقطیر سبک (Light Distillate)	کیلو	12%	12%	
2710.1250	--- پترول نیمه خام (پریمگون)، Naphtha	کیلو	12%	12%	
2710.1290	--- سایر	کیلو	12%	12%	
	-- سایر:				
2710.1910	--- تیل دیزل	کیلو	6%	12%	
2710.1920	--- تیل دیزل نوع L05 – 62	کیلو	6%	14%	
2710.1930	--- مواد سوخت جت (تیل جت هوانوردی)	کیلو	6%	10%	
2710.1940	--- تیل خاک	کیلو	6%	8%	
2710.1950	--- تیل های انجن	کیلو	8%	8%	
2710.1960	Oil Base ---	کیلو	8%	8%	
2710.1970	--- گریس	کیلو	8%	8%	
2710.1980	--- مواد تقطیر میانی (Middle Distillate)	کیلو	8%	8%	
2710.1990	--- مواد تقطیر سنگین (Heavy Distillate)	کیلو	8%	8%	
	--- سایر				
2710.1991	---- گاز آیل (Gas oil)	کیلو	8%	8%	
2710.1992	---- مازوت (Mazut)	کیلو	8%	8%	
2710.1993	---- مخلوط از ضایعات نفت خام (Mixture of Wastes Crude Oil) SNO	کیلو	8%	8%	
2710.1994	---- پیچنوی (Pechiney Toplive (Heating Oil)	کیلو	8%	8%	

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
	8%	12%	کیلو	سایر	2710.1999
	12%	12%	کیلو	- روغن های نفتی و روغن به دست آمده از مواد معدنی بتمنس (به غیر از نفت خام) و آماده سازی در جاهای دیگر مشخص نشده یا شامل، حاوی وزن 70٪ یا بیشتر روغن نفت خام و یا از روغن به دست آمده از مواد معدنی بتمنس، این روغن ها ترکیبات اولیه از آماده سازی، به غیر از کسانی که حاوی biodiesel و به غیر از روغن زیاله	2710.2000
				- ضایعات تیل ها:	
5%	8%	8%	کیلو	-- حاوی بای فینایل های پلی کلورینیشن شده (PCBs)، برای فینایل های پلی کلورینیشن شده (PCTs) یا دای فینایل های پلی برومینیشن شده (PBBs)	2710.9100
	8%	12%	کیلو	-- سایر	2710.9900
				گاز های نفتی و سایر هایدروکاربن های گازی.	27.11
				- مایع شده:	
	2.5%	2.5%	کیلو	-- گاز طبیعی	2711.1100
	2.5%	2.5%	کیلو	-- پروپان	2711.1200
	2.5%	2.5%	کیلو	-- بیوتان	2711.1300
	2.5%	2.5%	کیلو	-- ایتیلن، پروپیلن، بیوتلین و بوتاداین	2711.1400
	2.5%	12%	کیلو	-- سایر	2711.1900
				- به حالت گازی:	
	2.5%	2.5%	کیلو	-- گاز طبیعی	2711.2100
	2.5%	12%	کیلو	-- سایر	2711.2900
				واسلین؛ موم پارافین، موم نفتی با ذرات خورد بلوری، موم سلک (slack wax)، اوزوکریت، موم لگنیت، موم تورب، سایر مومهای معدنی و محصولات مشابه که از ترکیب یا به طریق دیگر به دست می آیند، حتی رنگ شده یا نشده.	27.12
	1%	1%	کیلو	- واسلین	2712.1000
	5%	5%	کیلو	- موم پارافین دارای کمتر از 0.75 فیصد وزنی تیل	2712.2000
	5%	12%	کیلو	- سایر	2712.9000
				کوک نفت، قیر نفت و سایر تفاله های حاصله از نفت یا از تیل های مشتق از مواد معدنی قیری.	27.13
				- کوک نفت:	
	5%	5%	کیلو	-- چونه داده نشده	2713.1100
	5%	5%	کیلو	-- چونه داده شده	2713.1200
	5%	5%	کیلو	- قیر نفت	2713.2000
	5%	12%	کیلو	- سایر بقایای نفت یا تیل های حاصله از مواد معدنی قیری	2713.9000
				قیر و آسفالت، طبیعی؛ پلمه سنگ (Shale) و ریگ های قیر دار؛ آسفالت ها (Asphaltites) و صخره های آسفالت دار	27.14
	2.5%	2.5%	کیلو	- سنگ نفت زا (Shale) و ریگ های قیری	2714.1000
	2.5%	12%	کیلو	- سایر	2714.9000

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
	2.5%	2.5%	کیلو	مخلوط های قیری براساس آسفالت طبیعی؛ براساس قیر طبیعی، بر اساس قیر نفتی، بر اساس قیر معدنی یا براساس زفت قیر معدنی (مثلاً مستیک قیری، کت بکز Cut-backs).	2715.0000
	2.5%	2.5%	1000 کیلو وات	انرژی برقی (Electrical energy). (عنوان اختیاری)	2716.0000