

## قسمت هفتم

### پلاستیک ها و اشیای ساخته شده از این مواد؛ رابر و اشیای ساخته شده از رابر

یادداشت های قسمت.

- 1- محصولات عرضه شده به صورت مجموعه های از چندین عنصر متشکله متمایز که تمام یا برخی از آنها مشمول این قسمت شوند بعد از اختلاط با یکدیگر قابل تشخیص که برای تشکیل یک محصول قسمت ششم یا هفتم در نظر گرفته شده اند، باید در شماره مربوط به آن محصول طبقه بندی شوند، مشروط بر اینکه این عناصر متشکله واجد شرایط زیر باشد:  
الف- با توجه به نحوه بسته بندی، بوضوح قابل تشخیص باشند که بدون بسته بندی مجدد به منظور بکار رفتن با یکدیگر می باشند؛ و  
ب- با هم عرضه شده باشند؛  
ج- قابل تشخیص باشند که از لحاظ نوع و مقدار مربوطه مکمل یکدیگر هستند.
- 2- باسننای محصولات شماره های 39.18 یا 39.19، مواد پلاستیکی، رابر و اشیای ساخته شده از این مواد که در آنها، چاپ با نقش و نگار (Motif) حروف یا تصویر، نسبت به موارد استفاده اصلی، جنبه فرعی نداشته باشد، مشمول فصل 49 میشود.

## فصل 39

### پلاستیک ها و اشیای ساخته شده از این مواد

یادداشت ها.

- 1- در نامگذاری منظور از «پلاستیک ها» مواد شامل عناوین 39.01 الی 39.14 است که وقتی تحت تاثیر عامل خارجی (گرما، فشار و در صورت لزوم با دخالت یک محلل یا یک ماده پلاستیک ساز) قرار گیرند بتوانند تا به هنگام پولیمرایزیشن یا در یک مرحله بعدی با قالب ریزی، ریخته گری، اکستروژن (عملیه خروج از قبل)، نورد (rolling) یا پروسه دیگر، به شکل یک ماده پس از قطع تاثیر عامل خارجی به همان شکل باقی بمانند.
- در نامگذاری اصطلاح «پلاستیک ها» شامل تارهای ولکانیزه شده نیز میشود این اصطلاح در مورد موادی که به عنوان مواد نسجی قسمت یازدهم تلقی میشوند، قابل تطبیق نمی باشد.
- 2- مواد ذیل شامل این فصل نمیشود:  
الف- روغنیاات عنوان 27.10 یا 34.03؛  
ب- مومهای شامل عناوین 27.12 یا 34.04؛  
ج- مرکبات عضوی جداگانه با ساخت کیمیای مشخص (فصل 29)؛  
د- هیارین و املاح آن (عنوان 30.01)؛  
هـ- محلولها (غیر از کلودیونها Collodions) متشکل از هر یک از محصولات مندرج در عناوین 39.01 الی 39.13 در محلل های عضوی مفر که نسبت محلل از لحاظ محلل بیشتر از 50 در صد وزنی محلول باشد (عنوان 32.08)، ورقه های مخصوص تاپه زنی شامل عنوان 32.12؛  
و- مواد عضوی سطح فعال و فرآورده های شامل عنوان 34.02؛  
ز- صمغ های تعامل کرده با حرارت و صمغ های استر (عنوان 38.06)؛  
ح- افزودنی های آماده برای تیل های معدنی (بشمول پترول) یا برای سایر مایعات که همان مصارف تیل های معدنی (عنوان 38.11) را دارند.  
ط- مایعات هایدرولیکی آماده براساس پولی گلاکولها، سلیکان ها و سایر پولیمرهای فصل 39 (عنوان 38.19)؛  
ی- معرفهای تشخیص بیماری یا لابراتوار ها روی تکیه گاهی از مواد پلاستیکی (عنوان 39.22)؛  
ک- رابر مصنوعی، به نحوی که در فصل 40 تعریف شده است و اشیای ساخته شده از آن؛  
ل- اشیای زین و لجام سازی (عنوان 42.01) یا خورجین، بکس، خورجین کوچک، بکس دستی و سایر محفظه های شامل عنوان 42.02؛  
م- اشیای بوریا بافی و سبد بافی شامل فصل 46؛  
ن- پوشش های دیواری شامل عنوان 48.14؛  
س- محصولات قسمت یازدهم (مواد نسجی و مصنوعات از این مواد)؛  
ع- اشیای قسمت دوازدهم (مثلاً، بوت و اجزاء بوت، کلاه و اجزاء کلاه، چتری بارانی، چتری آفتابی، عصا، قمچین تعلیمی و اجزاء آنها)؛  
ف- زیور آلات مصنوعی شامل عنوان 71.17؛  
ص- اشیای قسمت شانزدهم (ماشین ها و وسایل مکانیکی یا برقی)؛

- ق- اجزاء و قطعات هوا پیما یا وسایط نقلیه شامل قسمت هفدهم؛  
 ر- اشیاء فصل 90 (مثلاً، قاب عینک، مواد اپتیکی و لوازم نقاشی)  
 ش- اشیای فصل 91 (مثلاً قابهای ساعت‌های دستی و دیواری)؛  
 ت- اشیاء فصل 92 (مثلاً، آلات موسیقی و اجزاء آنها)؛  
 ظ - اشیاء فصل 94 (مثلاً، موبل، چراغ و وسایل روشنایی، علامات نورانی، ساختمان‌های پیش ساخته)؛  
 غ - اشیاء فصل 95 (مثلاً اسباب بازی، بازیچه، لوازم ورزش)؛ یا
- گ- ابزار بخش 96 (طور مثال برس‌ها، دکمه‌ها، چفت‌های روک، شانه‌ها، میله یا دهن‌گیر برای پیپ‌های سگرت، سگرت دانی، یا آمثال آن، قطعات ترموز آشپزخانه یا آمثال آن، قلم‌ها، پینسل‌های نوک‌دار، پایه، دو پایه و سه پایه و ابزار مشابه).
- 3- شامل عناوین 39.01 الی 39.11 نمی‌شود مگر محصولاتی که از طریق ترکیب کیمیای به دست آمده و جزء گروه‌های مشروح در ذیل باشند:
- الف- پولی اولفین‌های مصنوعی مایع که کمتر از 60 در صد حجم آنها در حرارت 300 درجه سانتیگراد بعد از تغییر فشار به 1013 ملی بار با یک روش تقطیر با فشار کم (عناوین 39.01 و 39.02)، تقطیر شوند؛  
 ب- رزین‌های با پولیمیرایزیشن پایین، نوع کومارون- اندن (Coumarone-indene) (عنوان 39.11)؛  
 ج- سایر پولیمیرهای ساختگی که به طور متوسط اقل از 5 دارای واحد مونومر باشند؛  
 د- سیلیکون‌ها (عنوان 39.10)؛  
 ه- رزول‌ها (عنوان 39.09) و سایر پری پولیمیرها (prepolymers).
- 4- اصطلاح «کوپولیمیرها» (Copolymers) شامل تمام پولیمیرهایی می‌شود که در آنها سهم هیچ واحد مونومر ساده از لحاظ وزن 95 در صد یا بیشتر از میزان کل پولیمیر نباشد.
- به مفهوم این فصل، جز در مواردی که مقررات مغایری باشد، کوپولیمیرها (Copolymers) (از جمله کوپولیمیرهای تراکمی (Co-polycondensates)، محصولات کوپولیمیرهای افزایشی (Co-polyaddition products)، کوپولیمیرها به صورت بلوک و کوپلیمرهای پیوندی و مخلوط‌های پولیمیرها باید در عنوان که شامل پولیمیرهای آن واحد کومونومر ساده دیگر اولویت دارد طبقه بندی گردد، به مفهوم این یادداشت و احدهای کومونومر تشکیل دهنده پولیمیرها که شامل یک عنوان می‌شوند باید با هم در نظر گرفته شوند
- اگر هیچ واحد کومونومر ساده در غالبیت نباشد، کوپولیمیرها یا مخلوط‌های پولیمیرها باید برحسب مورد در بین عناوینی که متساویا یا مناسب تشخیص داده شده اند در عنوانی که از لحاظ ترتیب عددی در آخر قرار گرفته طبقه بندی شوند.
- 5- پولیمیرهای تغییر یافته از لحاظ کیمیای که در آنها فقط ضمایم زنجیر پولیمیر اصلی با تعامل کیمیای تغییر یافته اند، باید در عنوان مربوط به پولیمیر تغییر نیافته طبقه بندی شود. این امر بالای کوپولیمیرهای پیوندی (graft copolymers) قابل تطبیق نیست.
- 6- به مفهوم عناوین 39.01 الی 39.14 اصطلاح «اشکال ابتدایی» منحصرًا به اشکال مشروح در ذیل اطلاق می‌شود:
- الف- مایع و کریم، همچنین دیسپرشن‌ها (ایملشن‌ها و سوسپنشن‌ها) و محلول‌ها؛  
 ب- کنده (بلوک) به شکل‌های غیر منظم، کلوخه، دلمه، پودر (بشمول پودر قالب‌گیری)، دانه (Granule)، فلس و توده‌های غیر مرتبط مشابه.
- 7- عنوان 39.15 شامل ضایعات، خرد و ریز، دم قیچی حاصل از یک ماده ترموپلاستیک واحد که به صورت اشکال ابتدایی تغییر شکل داده شده باشد، نمی‌شود (عناوین 39.01 الی 39.14)
- 8- به مفهوم عنوان 39.17، اصطلاح «لوله و تیوب» (tubes, pipes and hoses) شامل محصولات میان خالی می‌شود، خواه به صورت محصولات نیم ساخته یا محصولات تکمیل شده (مثلاً، پایپ آبپاشی با سطح رخدار، لوله‌های سوراخ شده) از انواعی که عموماً برای انتقال، هدایت یا توزیع گاز یا مایعات به کار برده می‌شود. این اصطلاح همچنین پوشش‌های لوله‌بی شکل برای ساسج و سایر لوله‌های پهن را در برمی‌گیرد با این حال، بااستثنای لوله‌های اخیر الذکر، آنهایی که دارای مقطع عرضی داخلی غیر از شکلهای مدور، بیضوی، مستطیل (که طول آن از 1.5 برابر عرض آنها بیشتر نباشد) یا کثیر الاضلاع منظم باشد، به عنوان لوله و پایپ تلقی نمی‌شوند، بلکه به نام اشکال پروفیلی محسوب می‌گردند.
- 9- به مفهوم عنوان 39.18 اصطلاح "پوشش پلاستیکی دیوار یا سقف" به محصولاتی اطلاق می‌گردد که به شکل رول، عرض آن بیشتر از 45 سانتی متر و برای تزئین دیوار یا سقف مناسب باشد، شامل پلاستیک‌های که بطور دائمی در عقب هر ماده غیر از کاغذ نصب گردد، لایه پلاستیکی (طرف رویه) درشت، برجسته، رنگین، طرح شده، و یا تزئین شده باشد.
- 10- به مفهوم عناوین 39.20 و 39.21، اصطلاح «تخته، ورق، ورقه‌های نازک، فلم، فیت» فقط به صفحه، ورق، ورقه‌های نازک، فلم، فیت (غیر از آنهایی که شامل فصل 54 می‌شوند) و به بلوک‌های دارای شکل‌های هندسی منظم، حتی چاپ شده یا به نحو دیگری کار شده در سطح، بریده نشده یا بریده شده به صورت مربع یا مستطیل اما بدون انجام کار بیشتر (حتی اگر این عمل برش به آنها جنبه اشیاء آماده مصرف را بدهد) اطلاق می‌شود.
- 11- عنوان 39.25 منحصرًا شامل اشیاء زیر می‌شود، مشروط بر اینکه عناوین قبلی بخش دوم فصل شامل آنها نشده باشد:
- الف- مخزن، انباره (از جمله مخازن فاضلاب)، خم و خمیره و محفظه‌های مشابه با گنجایش بیش از 300 لیتر؛  
 ب- مصالح ساختمانی به طور مثال، برای ساختن کف، دیوار، پارتیشن (Partition)، سقف یا پشت‌بام؛

- ج- ناودان و ملحقات آن؛  
 د- دروازه، کلکین و چوکات آنها و آستانه در؛  
 ه- رده پل، طارمی، زرده پله و موانع مشابه؛  
 و- پشت دری و پشت پنجره بی (Shutters)، پرده (از جمله پرده کرکره) و اشیاء مشابه و اجزاء و ملحقات آنها؛  
 ز- قفسه بندی ها با ابعاد بزرگ برای سوار و نصب کردن دایمی، مثلاً در مغازه ها، کارگاه ها، انبارها؛  
 ح- نقش و نگارهای تزئینی معماری، مثلاً شیاره، قبه، لانه کبوتری؛ و  
 ط- یراق آلات و ملحقات که به منظور نصب دایمی به دروازه، پنجره، پله، دیوار یا سایر قسمت های ساختمان در نظر گرفته شده اند، مثلاً، دستگیرمدور، دستگیره، چنگک، دیوارکوب، کوتبند، لوحه سوچ و سایر لوحه های محافظی.

یادداشت های عنوان فرعی.

1- در داخل هر یک از عناوین این فصل، پولیمرها (بشمول کوپولیمرها) و پولیمرهای تغییر یافته از لحاظ کیمیای باید طبق مقررات زیر طبقه بندی گردند:

الف- وقتی که یک عنوان فرعی تحت عنوان «سایر» در سلسله همان عنوان فرعی مورد نظر وجود داشته باشد:

(1) پیشوند "پولی" که قبل از نام یک پولیمر مشخص، در عنوان یک عنوان فرعی (مثلاً پولی ایتایلین یا پولی آماید-6،6) قرار میگیرد به معنی آنست که سهم واحد مونومر یا واحدهای مونومر تشکیل دهنده پولیمر نامبرده مجموعاً باید از لحاظ وزن 95% یا بیشتر از میزان کل پولیمر باشد.

(2) - کوپولیمرهای نامبرده شده در شماره 3903.30 و 3903.20 و 3901.40 و 3904.30 باید در آن تعداد از عناوین فرعی طبقه بندی گردد که واحد های کومونومر کوپولیمرهای نامبرده شده باید 95 فیصد و یای بیشتر از 95 درصد وزن کلی اجزای پولیمر را تشکیل دهد.

(3) - پولیمرهای تغییر یافته از لحاظ کیمیای باید در عنوان فرعی تحت عنوان «سایر» طبقه بندی گردند، مشروط بر اینکه این پولیمرهای تغییر یافته از لحاظ کیمیای به طور مشخص تر شامل یک عنوان فرعی دیگر نشوند.

(4) - پولیمرهایی که واجد شرایط مقرر در بندهای (1)، (2) یا (3)، فوق نباشند باید در آن عنوان فرعی طبقه بندی شوند که در بین سلسله عناوین فرعی باقیمانده از نظر واحد مونومر بر هر واحد کومونومر منفرد دیگری برتری داشته باشد برای این منظور واحد های مونومر تشکیل دهنده پولیمرهایی که شامل همان عنوان فرعی میشوند باید مجموعاً با یکدیگر در نظر گرفته شوند تنها واحدهای کومونومر تشکیل دهنده پولیمرهای سلسله عناوین فرعی مورد نظر باید مورد مقایسه قرار گیرند.

ب- وقتی که یک عنوان فرعی تحت عنوان «سایر» در همان سلسله وجود نداشته باشد:

(1) - پولیمرها باید در آن عنوان فرعی طبقه بندی شوند که واحد مونومر آن بر هر واحد کومونومر منفرد دیگری برتری وزنی داشته باشد برای این منظور واحدهای مونومر تشکیل دهنده پولیمرهایی که شامل همان عنوان فرعی میشوند باید مجموعاً با یکدیگر در نظر گرفته شوند تنها واحدهای کومونومر تشکیل دهنده پولیمرهای سلسله مورد نظر باید مورد مقایسه قرار گیرند.

(2) - پولیمرهای تغییر یافته از لحاظ کیمیای باید در عنوان فرعی مربوط به پولیمر تغییر نیافته طبقه بندی شوند. مخلوط های پولیمر باید در همان عنوان فرعی مربوط به پولیمرهای بدست آمده از واحدهای مونومر یکسان و به همان نسبت طبقه بندی شوند.

4- به مفهوم عنوان فرعی 3920.4300 کلمه «پلاستیسیایزرها» همچنین شامل پلاستیسیایزرهای دومی میشود.

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
	I- شکال ابتدایی				
<b>39.01</b>	<b>پولیمرهای ایتایلین، به اشکال ابتدایی.</b>				
3901.1000	- پولی ایتایلین با وزن مخصوص کمتر از 0.94	کیلو	1%	0%	
3901.2000	- پولی ایتایلین با وزن مخصوص 0.94 % یا بیشتر	کیلو	1%	0%	
3901.3000	- کوپلیمرهای ایتایلین-وینایل استنیت	کیلو	1%	0%	
3901.4000	- کوپلیمرهای اتلین-الفا-الفین، با داشتن میزان کثافت مشخص کمتر از 0.94	کیلو	1%	0%	
3901.9000	- سایر	کیلو	50%	0%	

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
				<b>پولیمرهای پروپایلن یا پولیمر های سایر اولفین ها به اشکال ابتدایی.</b>	<b>39.02</b>
	0%	1%	کیلو	- پولى پروپایلن	3902.1000
	0%	1%	کیلو	- پولى ایزوبوتایلن	3902.2000
	0%	1%	کیلو	- کوپولیمر های پروپایلن	3902.3000
	0%	50%	کیلو	- سایر	3902.9000
				<b>پولیمرهای استایرن، به اشکال ابتدایی.</b>	<b>39.03</b>
				- پولى استایرن:	
	0%	5%	کیلو	-- قابل انبساط (توسعه)	3903.1100
	0%	50%	کیلو	-- سایر	3903.1900
	0%	5%	کیلو	- کوپولیمر های اکریلونایتریل- استایرن (SAN)	3903.2000
	0%	5%	کیلو	- کوپولیمر های اکریلونایتریل- بوتادین- استایرن (ABS)	3903.3000
	0%	50%	کیلو	- سایر	3903.9000
				<b>پولیمرهای وینایل کلوراید یا پولیمر های سایر اولفین های هلوژنه، به اشکال ابتدایی.</b>	<b>39.04</b>
	0%	2.5%	کیلو	- پولى (وینایل کلوراید)، مخلوط نشده با سایر مواد	3904.1000
				- سایر پولى (وینایل کلوراید):	
	0%	2.5%	کیلو	-- نرم نشده (Non-plasticised)	3904.2100
	0%	2.5%	کیلو	-- نرم شده (Plasticise)	3904.2200
	0%	2.5%	کیلو	- کوپولیمر های وینایل کلوراید- وینایل استیت	3904.3000
	0%	50%	کیلو	- سایر کوپولیمر های وینایل کلوراید	3904.4000
	0%	2.5%	کیلو	- پولیمر های وینایلیدن کلوراید	3904.5000
				- پولیمر های فلورینی:	
	0%	2.5%	کیلو	-- پولى تترافلورویتایلن	3904.6100
	0%	50%	کیلو	-- سایر	3904.6900
	0%	50%	کیلو	- سایر	3904.9000
				<b>پولیمرهای وینایل استیت یا از سایر استر های وینایل، به اشکال ابتدایی؛ سایر پولیمر های وینایل به اشکال ابتدایی.</b>	<b>39.05</b>
				- پلی (وینیل استات):	
	0%	5%	کیلو	-- به صورت دسپرشن (Dispersion) مایع	3905.1200
	0%	50%	کیلو	-- سایر	3905.1900
				- کوپولیمر های وینایل کلوراید:	
	0%	5%	کیلو	-- به صورت دسپرشن (Dispersion) مایع	3905.2100
	0%	50%	کیلو	-- سایر	3905.2900
	0%	5%	کیلو	- پولى (وینایل الکهول)، گرچه حاوی گروههای استات غیر هایدرولیزه باشد	3905.3000
				- سایر	
	0%	5%	کیلو	-- کوپولیمر ها	3905.9100
	0%	50%	کیلو	-- سایر	3905.9900

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
				<b>پولیمیر های اکریسیک به اشکال ابتدایی.</b>	<b>39.06</b>
				- پلی (میتاکریلات متیل)	3906.10
	0%	5%	کیلو	--- پلی (میتاکریلات متیل)	3906.1010
	0%	5%	کیلو	--- مواد جذب کننده آب کار آمد پمپرز	3906.1020
	0%	50%	کیلو	- سایر	3906.9000
				<b>پولی استل ها، سایر پولی اترها و رزین های اپوکسید، به اشکال ابتدایی؛ پولی کاربونیت ها، رزین های الکاید، پولی استرهای آللیک و سایر پولی استر ها، به اشکال ابتدایی.</b>	<b>39.07</b>
				- پولی استل ها	3907.10
	0%	5%	کیلو	--- پولی استل ها	3907.1010
	0%	5%	کیلو	--- پولی استر ها	3907.1020
	0%	50%	کیلو	- سایر پولی اترها	3907.2000
	0%	1%	کیلو	- رزین های اپوکسید	3907.3000
	0%	1%	کیلو	- پولی کاربونیت ها	3907.4000
	0%	1%	کیلو	- الکیل رزین ها	3907.5000
				پولی (ایتلین تریفتالیت):	
	0%	1%	کیلو	-- با داشتن نمبر چسبناکی 87 ملی/گرام و یا بیشتر از آن	3907.6100
	0%	50%	کیلو	-- سایر	3907.6900
	0%	5%	کیلو	- پولی (لکتیک اسید)	3907.7000
				- سایر پولستر ها	
	0%	5%	کیلو	-- غیر مشبوع	3907.9100
	0%	50%	کیلو	-- سایر	3907.9900
				<b>پولی آماید ها به اشکال ابتدایی.</b>	<b>39.08</b>
	0%	5%	کیلو	- پولی آماید -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10, -6,12 or	3908.1000
	0%	50%	کیلو	- سایر	3908.9000
				<b>امینو رزین ها، رزین های فنولیک و پولی یوریتان ها، به اشکال ابتدایی.</b>	<b>39.09</b>
	0%	1%	کیلو	- رزین های یوریا، رزین های تیو یوریا	3909.1000
	0%	1%	کیلو	- رزین های ملامینی	3909.2000
				- سایر امینو-ریزین ها (ترکیبات چسبناک):	
	0%	1%	کیلو	-- پولی (میتالین فینول ایزوسیانیات) (MDI خام، MDI پولی مریک [مركبات چند گانه])	3909.3100
	0%	50%	کیلو	-- سایر	3909.3900
	0%	1%	کیلو	- رزین های فینولی	3909.4000
	0%	1%	کیلو	- پولی یوریتان ها	3909.5000
	<b>0%</b>	<b>5%</b>	<b>کیلو</b>	<b>سیلیکون ها به اشکال ابتدایی.</b>	<b>3910.0000</b>

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
				رزین های نفت، رزین های کومارون- اندن، پولی ترین ها، پولی سلفایدها، پولی سولفون ها و سایر محصولات ذکر شده در یادداشت 3 این فصل که در جای دیگر ذکر نشده و شامل عنوان دیگر تعرفه نشده باشد، به اشکال ابتدایی.	39.11
	0%	5%	کیلو	- رزین های نفت، رزین های کومارون، رزین های اندن، رزین های کومارون- اندن و پولی ترین ها	3911.1000
	0%	50%	کیلو	- سایر	3911.9000
				سلولوز و مشتقات کیمیاوی آن، که در جای دیگر ذکر نشده و شامل عنوان دیگر تعرفه نشده باشد به اشکال ابتدایی.	39.12
				- استات های سلولوز:	
	0%	5%	کیلو	-- نرم نشده (Non-plasticised)	3912.1100
	0%	5%	کیلو	-- نرم شده (Plasticised)	3912.1200
	0%	5%	کیلو	- نایتریت های سلولوز (بشمول کلودیون ها)	3912.2000
				- ایترهای سلولوز:	
	0%	5%	کیلو	-- کاربوکسی میتایل سلولوز و املاح آن	3912.3100
	0%	50%	کیلو	-- سایر	3912.3900
	0%	50%	کیلو	- سایر	3912.9000
				پولیمیرهای طبیعی (مثلاً، اسید آلجینیک) و پولیمیرهای طبیعی تغییر یافته (مثلاً، پروتئین های سخت شده، مشتقات کیمیاوی رابر طبیعی)، که در جای دیگر ذکر نشده و شامل عنوان دیگر تعرفه نشده باشد، به اشکال ابتدایی.	39.13
	0%	5%	کیلو	- نیزاب الجنیک، املاح و استر های آن	3913.1000
	0%	50%	کیلو	- سایر	3913.9000
	0%	5%	کیلو	مبادله کننده های یون (Ion-exchangers) از پولیمیر های شامل عناوین 39.01 الی 39.13 به اشکال ابتدایی.	3914.0000
				II - پسمانده ها، دم فیچی و توتّه پرچه؛	
				محصولات نیم ساخت؛ اشیا پسمانده، دم فیچی و توتّه پارچه از مواد پلاستیکی.	39.15
	0%	1%	کیلو	- از پولیمیر های ایتایلین	3915.1000
	0%	1%	کیلو	- از پولیمیر های استایرن	3915.2000
				- از پولیمیر های وینایل کلوراید	3915.30
	0%	1%	کیلو	--- از پولیمیر های وینایل کلوراید	3915.3010
	0%	1%	کیلو	--- پلاستیک باطله بشکل توتّه و پارچه از هر نوع مواد پلاستیکی	3915.3020
	0%	50%	کیلو	- از سایر مواد پلاستیکی	3915.9000
				یک تاره های (Monofilaments) که سطح مقطع عرضی اعظمی هریک از آنها از یک ملیمتر بیشتر باشد (Monofils)، میله، قلم و پروفیل، حتی کار شده در سطح لیکن بیشتر از آن کار نشده باشد، از مواد پلاستیک.	39.16
	0%	10%	کیلو	- از پولیمیر های ایتایلین	3916.1000

SAFTA فیصدی فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
	0%	10%	کیلو	- از پولیمرهای وینایل کلوراید	3916.2000
	0%	50%	کیلو	- از سایر مواد پلاستیکی	3916.9000
				<b>تیوب، پایپ، و لوازم و ملحقات آنها (مثلاً، اتصالات زانوخم، اتصالات لوله (فلنج Flange)، از مواد پلاستیکی.</b>	<b>39.17</b>
5%	0%	5%	کیلو	- روده های مصنوعی (پوشش ساسچ) از پروتئین سخت شده یا از مواد پلاستیکی سلولوزی	3917.1000
				- پایپ و تیوب های سخت:	
5%	0%	25%	کیلو	-- از پولیمرهای ایتایلین	3917.2100
5%	0%	25%	کیلو	-- از پولیمرهای پروپایلین	3917.2200
5%	0%	25%	کیلو	-- از پولیمرهای وینایل کلوراید	3917.2300
5%	0%	50%	کیلو	-- از سایر مواد پلاستیکی	3917.2900
				- سایر لوله ها و شیلنگ ها:	
5%	0%	25%	کیلو	-- پایپ و تیوب های دارای قابلیت ارتجاعی که حاوی یک حداقل تحمل فشار تا حد پاره شدن 27.6 Mpa باشند	3917.3100
5%	0%	50%	کیلو	-- سایر تیوب های که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات	3917.3200
5%	0%	50%	کیلو	-- سایر، که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشده باشد، با لوازم و ملحقات	3917.3300
5%	0%	50%	کیلو	-- سایر	3917.3900
5%	0%	25%	کیلو	- لوازم و ملحقات	3917.4000
				<b>پوشش کف اطاق از مواد پلاستیکی، خود چسب، به صورت رول یا به شکل چهارکنج یا تخته؛ پوشش دیوار یا سقف از مواد پلاستیکی که در یادداشت 9 این فصل تعریف شده است.</b>	<b>39.18</b>
				- از پولیمرهای وینایل کلوراید	3918.10
5%	0%	10%	کیلو	--- از پولیمرهای وینایل کلوراید	3918.1010
5%	0%	10%	کیلو	--- مسطح پلاستیکی کار آمد تعمیرات	3918.1020
5%	0%	50%	کیلو	- از سایر مواد پلاستیکی	3918.9000
				<b>لوحه، ورق، فیته، شقه، ورقه نازک و سایر اشکال عریض، خود چسب، از مواد پلاستیکی، حتی به صورت رول.</b>	<b>39.19</b>
				- به صورت رول با عرضیکه از 20 سانتیمتر بیشتر نباشد	3919.10
	0%	8%	کیلو	--- به صورت رول با عرضیکه از 20 سانتیمتر بیشتر نباشد	3919.1010
	0%	8%	کیلو	--- پلاستیک نوع PVC بشکل تار و پود کار آمد چاپ	3919.1020
	0%	8%	کیلو	--- به صورت رول با عرضیکه از 20 سانتیمتر بیشتر باشد	3919.1030
	0%	8%	کیلو	--- چفتی پلاستیکی و نوار پلاستیکی حتی به شکل رول به غیر از پی وی سی	3919.1040
	0%	50%	کیلو	- سایر	3919.9000
				<b>سایر لوحه ها، ورق ها، ورقه های نازک، شقه ها و تیغه از مواد پلاستیکی غیر اسفنجی، مستحکم نشده، منطبق نشده، فاقد تکیه گاه یا جور نشده به طریق مشابه بامواد دیگر.</b>	<b>39.20</b>

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
	0%	8%	کیلو	- از پولیمرهای ایتایلین	3920.1000
	0%	8%	کیلو	- از پولیمرهای پروپایلین	3920.2000
	0%	8%	کیلو	- از پولیمرهای استایرن	3920.3000
				- از پولیمرهای وینایل کلوراید	
	0%	8%	کیلو	-- حاوی حد اقل 6% وزنی پلاستیکی شده	3920.4300
	0%	50%	کیلو	-- سایر	3920.4900
				- از پولیمرهای اکریلیک:	
	0%	8%	کیلو	-- از پولی (میتایل میتا کریلیت)	3920.5100
	0%	50%	کیلو	-- سایر	3920.5900
				- از پولی کاربونیته‌ها، از رزین های الکاید، از پولی استرهای الیل یا از سایر پولی ایستر ها:	
	0%	8%	کیلو	-- از پولی کاربونیت ها	3920.6100
	0%	8%	کیلو	-- از پولی (ایتایلین تری فتالیت)	3920.6200
	0%	8%	کیلو	-- از پولی ایسترهای غیر مشبوع	3920.6300
	0%	50%	کیلو	-- از سایر پولی استر ها	3920.6900
				- از سلولوز یا مشتقات کیمیای آن:	
	0%	8%	کیلو	-- از سلولوز احیاء شده	3920.7100
	0%	8%	کیلو	-- از استیت سلولوز	3920.7300
	0%	50%	کیلو	-- از سایر مشتقات سلولوز	3920.7900
				- از سایر مواد پلاستیکی:	
	0%	8%	کیلو	-- از پولی (وینایل بوتیرل)	3920.9100
	0%	8%	کیلو	-- از پولی امید ها	3920.9200
	0%	8%	کیلو	-- از آمینو - رزین ها	3920.9300
	0%	8%	کیلو	-- از رزین های فنولیک	3920.9400
	0%	50%	کیلو	-- از سایر پلاستیک ها	3920.9900
				<b>سایر لوحه ها، ورق ها، ورقه های نازک، و فیته از پلاستیک ها.</b>	<b>39.21</b>
				- محصولات اسفنجی (Cellular):	
	0%	8%	کیلو	-- از پولیمرهای استایرن	3921.1100
	0%	8%	کیلو	-- از پولیمرهای وینایل کلوراید	3921.1200
	0%	8%	کیلو	-- از پولی یوریتان ها:	3921.1300
	0%	8%	کیلو	-- از سلولوز احیاء شده	3921.1400
				-- از سایر پلاستیک ها	3921.19
	0%	50%	کیلو	--- از سایر پلاستیک ها	3921.1910
	0%	8%	کیلو	--- لیبل های پلاستیکی چاپ شده	3921.1920
	0%	50%	کیلو	- سایر	3921.9000
				<b>حمام، شاور، ظرفشویی، دستشویی، بیده، کمود و سرپوش آنها، تانکی آب و لوازم تنظیفی مشابه از پلاستیک ها.</b>	<b>39.22</b>
5%	0%	8%	کیلو	- حمام، شاور و دستشویی از پلاستیک	3922.1000

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
				- کمود و سرپوش آن از پلاستیک	3922.20
5%	0%	8%	کیلو	--- کمود و سرپوش آن از پلاستیک	3922.2010
5%	0%	8%	کیلو	--- تانکی آب و لوازم نظیفی از پلاستیک	3922.2020
5%	0%	50%	کیلو	- سایر	3922.9000
				<b>اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی اجناس، از پلاستیک ها؛ بوتل، سرپوش، و سایر بند کننده ها، از پلاستیک ها.</b>	<b>39.23</b>
5%	0%	10%	کیلو	- بکس، صندوق، قفسه و اشیاء مشابه	3923.1000
				- بوجی و خریطه(بشمول کیسه های مخروطی شکل):	
				-- از پولیمر های ایتالین	3923.21
5%	0%	30%	کیلو	--- از پولیمر های ایتالین	3923.2110
5%	0%	30%	کیلو	--- بوجی پلاستیکی از هر نوع مواد پلاستیک	3923.2120
5%	0%	10%	کیلو	--- پوش کمپیل از هر نوع مواد پلاستیک	3923.2130
5%	0%	25%	کیلو	--- بوجی پلاستیکی از هر نوع مواد پلاستیک به شکل رول	3923.2140
5%	0%	10%	کیلو	--- بار جامه های خارجی که از هر نوع مواد پلاستیکی باشد	3923.2150
5%	0%	50%	کیلو	-- از سایر پلاستیک ها	3923.2900
5%	0%	10%	کیلو	- پرده، بوئل، فلاسک، و اشیاء مشابه	3923.3000
5%	0%	10%	کیلو	- گوتک تار، دوک و چرخک های مشابه	3923.4000
				- سربوئل، سرپوش، کلاهک و سایر بند کننده ها	3923.50
	0%	1%	کیلو	--- سربوئل، سرپوش، کلاهک و بند کننده ها	3923.5010
	0%	2.5%	کیلو	--- بوئل پلاستیکی نیمه پروسس به شکل تیوب	3923.5020
	0%	1%	کیلو	--- سلیفون	3923.5030
	0%	50%	کیلو	- سایر	3923.9000
				<b>لوازم سرمیز، لوازم آشپزخانه، سایر اشیای خانه و اشیای حفظ الصحه یا تشناب، از پلاستیک ها.</b>	<b>39.24</b>
				- لوازم سرمیز و لوازم آشپز خانه	3924.10
5%	0%	30%	کیلو	--- لوازم بکیار مصرف از پلاستیک	3924.1010
5%	0%	10%	کیلو	--- ترموز برای آب نوشیدنی از پلاستیک	3924.1020
5%	0%	10%	کیلو	--- لوازم سر میز و آشپزخانه از پلاستیک جک آبخوری، گیلاس، بشقاب، پتنوس و اشیایی مشابه	3924.1090
5%	0%	50%	کیلو	- سایر	3924.9000
				<b>لوازم ساختمان از پلاستیک ها، که در جای دیگر ذکر نشده و شامل عنوان دیگر تعرفه نشده باشد.</b>	<b>39.25</b>
5%	0%	10%	کیلو	- مخزن، تانک ذخیره، کانتینر، خم و خمزه و محفظه های مشابه با گنجایش بیش از 300 لیتر	3925.1000
5%	0%	50%	کیلو	- دروازه، پنجره (کلکین) و چارچوب آنها و آستانه دروازه	3925.2000
5%	0%	10%	کیلو	- پرده های دروکلکین، پنجره ای، پرده (بشمول پرده کرکره) و اشیای مشابه و اجزاء و ملحقات آنها	3925.3000
5%	0%	50%	کیلو	- سایر	3925.9000

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
				سایر مصنوعات پلاستیکی و مصنوعات از سایر مواد شامل عناوین 39.01 الی 39.14.	39.26
5%	0%	10%	کیلو	- لوازم برای دفترکار و مکاتب	3926.1000
5%	0%	10%	کیلو	- مقالات پوشاک و لوازم جانبی لباس (از جمله دستکش، دستکش و mitts)	3926.2000
5%	0%	10%	کیلو	- لوازم میل، فرنیچر و اشیای مشابه	3926.3000
5%	0%	10%	کیلو	- مجسمه ها و سایر اشیای تزئینی	3926.4000
				- سایر	3926.90
5%	0%	50%	کیلو	---	3926.9010
	0%	10%	کیلو	---	3926.9020

## فصل 40

### رابر و اشیای ساخته شده از رابر

یادداشت ها.

- 1- جز در مواردی که در متن طور دیگر تصریح شده باشد، اصطلاح «رابر» در نامگذاری، شامل محصولات ذیل است، حتی ولکانیزه یا سخت شده: رابر طبیعی، بالاتا، گوتا- پرتا، گواپول، شیکل و صمغهای طبیعی مشابه، رابر مصنوعی، نیمه رابر مشتق از تیل؛ و این محصولات گوناگون به صورت دوباره احیاء شده.
- 2- مواد ذیل شامل این فصل نمیشود:
  - الف- محصولات قسمت یازدهم (منسوجات و اشیاء ساخته شده از منسوجات)؛
  - ب- پاپوش و اجزای آن شامل فصل 64؛
  - ج- کلاه و اجزای کلاه، همچنان کلاه آب بازی شامل فصل 65؛
  - د- وسایل میخانیکی یا برقی یا اجزاء و قطعات آنها، شامل قسمت شانزدهم (بشمول اشیای برقی متنوع)، از رابر سخت؛هد اشیای فصول 90، 92، 94، یا 96؛ یا
- و- اشیای فصل 95 (غیر از دستکش های ورزشی، دستکش یک انگشتی و نیم دستکشی و اشیای ذکر شده در عناوینی (40.11 الی 40.13).
- 3- در عناوین 40.01 الی 40.03 و 40.05؛ اصطلاح «اشکال ابتدایی» منحصر" به اشکال مشروح در ذیل اطلاق میشود؛
  - الف- مایعات و خمیره ها (بشمول شیره رابر (لاتکس))، قبلا" ولکانیزه شده یا نشده، وسایر دسپرشنها و محلول ها)؛
  - ب- کنده (بلوک) به اشکال نامنظم، کلوخه، گلوله، پودر، دانه خرده و توده های غیر مرتبط مشابه.
- 4- اصطلاح «کائوچوی مصنوعی» ذکر شده در یادداشت 1 این فصل و در عنوان 40.02 اطلاق میشود به:
  - الف- مواد مصنوعی غیر مشبوع که به وسیله ولکانیزیشن با سلفر بتواند به طور غیر قابل برگشت به مواد غیر ترموپلاستیک مبدل گردد و در حرارت بین 18 و 29 درجه سانتیگراد، بدون اینکه گسیخته شود بتواند کششی که طول آن را به سه برابر طول اولی برساند، تحمل کند، و در عین حال با تحمل کششی که طول آن را به دو برابر اولی برساند، در مدت 5 دقیقه به طولی به حد اکثر یک و نیم برابر طول اولی برگردد. به منظور انجام این آزمایش مواد لازم برای متخلخل کردن (cross-linking) از قبیل تسریع کننده های ولکانیزیشن ممکن است افزوده شود؛ همچنین وجود مواد مذکور در یادداشت 5- ب دوم و سوم مجاز است. برعکس، وجود هر ماده ای که برای متخلخل کردن ضرورت نداشته باشد، از قبیل رقیق کننده ها (extenders) پلاستیک کننده ها و مواد پرکننده (filler) مجاز نیست؛
  - ب- تئو پلاست ها (TM)؛ و
  - ج- کائوچوی طبیعی تغییر یافته به وسیله پیوند یا به وسیله اختلاط با مواد پلاستیکی، کائوچوی طبیعی پولیمریز نشده، مخلوط های مواد مصنوعی غیر مشبوع با پولیمرهای مصنوعی مشبوع از درجه بالا مشروط بر اینکه کلیه محصولات ذکر شده در فوق شرایط لازم و ولکانیزیشن و کشش و ارتجاع مندرج در بند الف بالا را دارا باشند.
- 5- الف- عناوین 40.01 و 40.02 شامل هیچ یک از رابر ها یا مخلوط رابرهایی که قبل یا بعد از بسته شدن آنها مواد ذیل اضافه شده باشد نمی گردد:
  - اول- مواد ولکانیز کننده، تسریع کننده ها، بطی کننده ها، فعال کننده ها (باستثنای آنهایی که برای تهیه شیره رابر های پیش ولکانیزه شده اضافه میشوند)؛
  - دوم- پگمنت ها یا سایر مواد رنگ کننده، غیر از آنهایی که فقط برای تسهیل تشخیص هستند؛
  - سوم- پلاستی سائزرها یا مواد رقیق کننده (extenders) (باستثنای تیلهای معدنی در مورد رابر های رقیق شده با تیل)، مواد پر کننده (filler)، عوامل تقویت کننده، محلل های عضوی یا هر ماده دیگر، باستثنای آنهایی که در بند ب مجاز شده اند؛ب- وجود مواد زیر در هر رابر یا مخلوط رابر ها، بر حسب مورد، تأثیری در طبقه بندی آنها، در عنوان 40.01 یا 40.02 نخواهد داشت مشروط بر اینکه این رابر یا مخلوط های رابر ها خاصیت اساسی خود را به عنوان ماده خام حفظ کنند:
  - اول- املشن کننده ها یا عوامل ضد چسپنده گی (anti-tack agents)؛
  - دوم- مقادیر کمی از محصولات حاصل از تخریب املشن کننده ها؛
  - سوم- مقادیر بسیار اندک از عوامل ذیل: عوامل حساس در برابر حرارت (عموما" به منظور تهیه شیره رابر حساس در برابر حرارت)، عوامل سطح فعال کنیونی (عموماً برای تهیه لاتکس های رابر الکتروپوزیتیف)، آنتی اکسیدان ها، بسته کننده ها، عوامل تباہ کننده، عوامل ضد انجماد، دلمه کننده ها، محفوظ کننده ها، تثبیت کننده ها، عوامل کنترل کننده لزوجیت، یا سایر افزودنیهای مشابه بهمنظور خاص.
- 6- به مفهوم عنوان 40.04، اصطلاح «بقایا، خورد و ریز، دم قیچی» عبارت از پسمانده، خورد و ریز و دم قیچی هایی از رابر است که ضمن ساختن یا کار کردن روی رابر و اشیای رابری به دست آمده و به علت بریده شدن، ساینده گی یا علل دیگر به همین صورت، به طور مشخص قابل استفاده نباشند.
- 7- نخهای کلا" تهیه شده از رابر ولکانیزه، که بزرگترین بعد مقطع عرضی آنها بیش از 5 ملیمتر باشد به عنوان فیته، میله یا پروفیل باید در عنوان 40.08 طبقه بندی شوند.

8- عنوان 40.10 شامل تسمه ها و مجموعه تسمه های انتقال دهنده یا انتقال نیرو (Transmission) از منسوج آغشته، اندوده، پوشانده با رابر یا منطبق شده با این ماده میباشد، همچنین شامل تسمه هایبیکه از نخ یا از ریسمانهای نسجی آغشته، اندوده، غلاف شده با رابر است، میگردد.

9- به مفهوم عناوین 40.01، 40.02، 40.03، 40.05 و 40.08 مقصود از اصطلاحات «تخته»، «ورق» و «فیته» فقط تخته ها، ورقها و فیته ها و همچنین کنده های (بلوک ها) به شکل منظم هندسی است که بریده نشده یا فقط به اشکال مربع یا مستطیل بریده شده باشد (حتی اگر این عمل به آنها جنبه اشیای آماده برای مصرف به همان صورت راهم بدهد) حتی اگر چاپ شده یا به نحو دیگری در سطح آن کار شده باشد، لیکن به شکل دیگری بریده نشده یا کار بیشتری از آنچه ذکر شد انجام نشده باشد.

در عنوان 40.08 اصطلاحات «میله ها» «اشکال پروفیلی» فقط شامل چنین محصولاتی میشود، گرچه از درازا بریده شده یا در سطح آنها کار ساده انجام شده ولی به نحو دیگری کار نشده باشد.

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
<b>40.01</b>	<b>رابر طبیعی، بالاتا، گوتا- پرشا، گواپول، شیکل و صمغهای طبیعی مشابه، به اشکال ابتدایی یا به صورت تخته، ورق یا فیته.</b>				
4001.1000	- شیره رابر طبیعی، حتی پیش ولکنایز شده - رابر طبیعی به اشکال دیگر:	کیلو	2.5%	0%	
4001.2100	-- صفحات دودی	کیلو	2.5%	0%	
4001.2200	-- رابر طبیعی خاص از لحاظ تخنیکي (TSNR) Technically specified natural rubber	کیلو	2.5%	0%	
4001.2900	-- سایر	کیلو	10%	0%	
4001.3000	- بالاتا، گوتا- پرشا، گواپول، شیکل و صمغهای طبیعی مشابه	کیلو	2.5%	0%	
<b>40.02</b>	<b>رابر مصنوعی، و نیمه رابر مشتق از تیل ها به اشکال ابتدایی یا به صورت تخته، ورق یا فیته؛ مخلوط های محصولات عنوان 40.01 یا محصولات این عنوان، به اشکال ابتدایی یا به صورت تخته، ورق یا فیته.</b>				
	- رابر استایرن-بوتادین (SBR)؛ رابر استیرن بوتادین کاربوکسیلی (XSBR):				
4002.1100	-- لاتکس	کیلو	5%	0%	
4002.1900	-- سایر	کیلو	10%	0%	
4002.2000	- رابر بوتادین (BR):	کیلو	5%	0%	
	- رابر ایزوبوتن- ایزوپرین (بوتایل) (IIR)؛ رابر ایزوبوتن- ایزوپرین- هلوینی (CIIR) یا (BIIR):				
4002.3100	-- رابر ایزوبوتن- ایزوپرین (بوتایل) (IIR)	کیلو	5%	0%	
4002.3900	-- سایر	کیلو	10%	0%	
	- رابر کلوروپرین (کلوروبوتادین) (CR):				
4002.4100	-- لاتکس	کیلو	5%	0%	
4002.4900	-- سایر	کیلو	10%	0%	
	- رابر اکریلوناپتریل - بوتادین (NBR):				
4002.5100	-- لاتکس	کیلو	5%	0%	
4002.5900	-- سایر	کیلو	10%	0%	
4002.6000	- رابر ایزوپرین (IR)	کیلو	5%	0%	

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
	0%	5%	کیلو	- رابر ایتالیین - پروپایلن - دابین غیرمتصل (EPDM)	4002.7000
	0%	5%	کیلو	- مخلوط های محصولات عنوان 40.01 با محصولات شامل این عنوان	4002.8000
				- سایر:	
	0%	5%	کیلو	-- لاتکس	4002.9100
	0%	10%	کیلو	-- سایر	4002.9900
	0%	5%	کیلو	رابر دوباره احیاء شده به اشکال ابتدایی یا به صورت تخته، ورق یا فیته.	4003.0000
	0%	5%	کیلو	بقایا، خورد و ریز و دم قیچی رابر سخت شده، گرچه به صورت پودر یا دانه در آمده باشد یا نباشد.	4004.0000
				رابر مخلوط شده، ولکنایز نشده، به اشکال ابتدایی یا به صورت تخته، ورق یا فیته.	40.05
	0%	5%	کیلو	- رابریکه به آن دوده کاربن یا سلیکا اضافه شده باشد	4005.1000
	0%	5%	کیلو	- محلول ها؛ دسپرشن ها، غیر آنهایکه شامل عنوان فرعی 4005.10 هستند.	4005.2000
				- سایر:	
	0%	5%	کیلو	-- تخته ها، ورق ها و فیته ها	4005.9100
	0%	10%	کیلو	-- سایر	4005.9900
				سایر اشکال (مثلاً، میله، لوله، پروفیل) و اشیای (مثلاً)، دیسک و حلقه) از رابر ولکنایز نشده.	40.06
	0%	5%	کیلو	- تخته ها برای روکش کردن تایرها	4006.1000
	0%	10%	کیلو	- سایر	4006.9000
	0%	5%	کیلو	نخ و طناب از رابر ولکنایز شده	4007.0000
				تخته، ورق، فیته، میله، و اشکال پروفیلی از رابر و لکنایز شده باستثنای رابر سخت	40.08
				- از رابر اسفنجی:	
	0%	5%	کیلو	-- تخته، ورق و فیته	4008.1100
	0%	10%	کیلو	-- سایر	4008.1900
				- از رابر غیر اسفنجی:	
	0%	5%	کیلو	-- تخته، ورق و فیته	4008.2100
	0%	10%	کیلو	-- سایر	4008.2900
				نل و پاپ از رابر ولکنایز شده؛ باستثنای رابر سخت، با یا بدون لوازم و ملحقات مربوط (مثلاً، اتصالات، زانوخم و اتصال نل	40.09
				- مستحکم نشده یا جور نشده به نحوی دیگر با سایر مواد:	
5%	0%	5%	کیلو	-- بدون لوازم و ملحقات	4009.1100
5%	0%	5%	کیلو	-- با لوازم و ملحقات	4009.1200
				- مستحکم شده یا جور شده به نحوی دیگر فقط با فلز:	
5%	0%	5%	کیلو	-- بدون لوازم و ملحقات	4009.2100
5%	0%	10%	کیلو	-- با لوازم و ملحقات	4009.2200

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
	- مستحکم شده یا جور شده به نحوی دیگر فقط با مواد نسجی:				
4009.3100	-- بدون لوازم و ملحقات	کیلو	5%	0%	5%
4009.3200	-- با لوازم و ملحقات	کیلو	10%	0%	5%
	- مستحکم شده یا جور شده به نحوی دیگر با سایر مواد:				
4009.4100	-- بدون لوازم و ملحقات	کیلو	5%	0%	5%
4009.4200	-- با لوازم و ملحقات	کیلو	5%	0%	5%
<b>40.10</b>	<b>تسمه و مجموعه تسمه های نقاله یا انتقال نیرو، از رابر و ولکنایز شده.</b>				
	- تسمه انتقال دهنده:				
4010.1100	-- مستحکم شده تنها با فلز	کیلو	5%	0%	5%
4010.1200	-- مستحکم شده تنها با مواد نسجی	کیلو	5%	0%	5%
4010.1900	-- سایر	کیلو	10%	0%	5%
	- تسمه و مجموعه تسمه های انتقال نیرو:				
4010.3100	-- تسمه انتقال نیرو بی انتها، با مقطع دوزنقه (تسمه V شکل)، راه دار، دارای محیط خارجی بیش از 60 سانتیمتر و حد اکثر 180 سانتیمتر	کیلو	5%	0%	5%
4010.3200	-- تسمه انتقال نیرو بی انتها، با مقطع دوزنقه (تسمه V شکل)، غیر راهدار، دارای محیط خارجی بیش از 60 سانتیمتر و حد اکثر 180 سانتیمتر	کیلو	5%	0%	5%
4010.3300	-- تسمه انتقال نیرو بی انتها، با مقطع دوزنقه (تسمه V شکل)، غیر راهدار، دارای محیط خارجی بیش از 180 سانتیمتر و حد اکثر 240 سانتیمتر	کیلو	5%	0%	5%
4010.3400	-- تسمه انتقال نیرو بی انتها، با مقطع دوزنقه (تسمه V شکل)، غیر راهدار، دارای محیط خارجی بیش از 180 و حد اکثر 240 سانتیمتر	کیلو	5%	0%	5%
4010.3500	-- تسمه همزمان (Synchronous belt) بی انتها، دارای محیط خارجی بیش از 60 سانتی متر و حد اکثر 150 سانتی متر	کیلو	5%	0%	5%
4010.3600	-- تسمه های بی انتها همزمان (Synchronous Belt) دارای محیط خارجی بیشتر از 150 سانتی متر و حد اکثر 198 سانتی متر	کیلو	5%	0%	5%
4010.3900	-- سایر	کیلو	10%	0%	5%
<b>40.11</b>	<b>تایر های جدید رابری که با هوای فشرده شده فعالیت می کنند.</b>				
4011.10	- از انواعی که برای موتور های تیزرفتار (همچنین عراده جات استیشن واگن و موتور های تیزرفتار مسابقه به کار می رود)				
4011.1010	--- از انواعی که برای موتور های تیزرفتار (همچنین عراده جات استیشن واگن و موتور های تیزرفتار مسابقه به کار می رود)	واحد	2.5%	0%	
4011.1020	--- تایر، تیوب و پتی یکجا برای وسایط تیزرفتار، مسافربری و لاری ها	واحد	5%	0%	
4011.2000	- از انواعی که برای سرویسها یا لاریها به کار می رود	واحد	2.5%	0%	
4011.3000	- از انواع مورد استفاده در وسایط نقلیه هوایی (طیارات) به کار می رود	واحد	2.5%	0%	

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
	0%	2.5%	واحد	- از انواعی که برای موتورسایکل به کار می رود	4011.4000
	0%	2.5%	واحد	- از نوعی که برای بایسکل به کار می رود	4011.5000
				- سایر، دارای سطح تماس با جاده به شکل "استخوان شاه ماهی"	
	0%	2.5%	واحد	- از نوع قابل استفاده بر روی ماشین ها و وسایط کشاورزی یا جنگلی	4011.7000
	0%	2.5%	واحد	- از نوع استفاده شده در ماشین های و وسایط دستی معدنی و ساختمانی	4011.8000
	0%	10%	واحد	- سایر	4011.9000
				- سایر:	
	0%	2.5%	واحد	-- از انواع مورد استفاده در موتر ها و وسایط نقلیه زراعتی و جنگلداری	4011.9200
	0%	2.5%	واحد	-- از انواع مورد استفاده در موتر ها و وسایط نقلیه ساختمانی یا جابجایی صنعتی، دارای محیط با قطر حد اکثر 61 سانتیمتر	4011.9300
	0%	2.5%	واحد	-- از انواع مورد استفاده در موتر ها و وسایط نقلیه ساختمانی یا جابجایی صنعتی، دارای محیط با قطر بیشتر از 61 سانتیمتر	4011.9400
	0%	10%	واحد	-- سایر	4011.9900
				<b>تایر های روکش شده یا مستعمل از رابر؛ تایر سخت یا نیمه درون پر، فیته و دوره از رابر.</b>	<b>40.12</b>
				- تایر روکش شده از رابر:	
	0%	2.5%	واحد	-- از انواع مورد استفاده در موتر های تیز رفتار (همچنین استیشن واگن و موتر های سپورتنی)	4012.1100
	0%	2.5%	واحد	-- از انواع مورد استفاده در سرویس یا موتر لاری (Lorry)	4012.1200
	0%	0%	واحد	-- از انواع مورد استفاده در وسایط نقلیه هوایی	4012.1300
	0%	10%	واحد	-- سایر	4012.1900
	0%	2.5%	واحد	- تایر های رابری مستعمل	4012.2000
	0%	10%	کیلو	- سایر	4012.9000
				<b>تیوب داخلی از رابر.</b>	<b>40.13</b>
	0%	5%	واحد	- از انواعیکه برای موتر های سواری (همچنین موتر های استیشن واگن و تیزرفتار های مسابقه)، سرویس ها و موتر های باربری (لاری) به کار می رود	4013.1000
				- از انواعیکه برای بایسکل به کار می رود.	4013.20
	0%	5%	واحد	--- از انواعیکه برای بایسکل به کار می رود.	4013.2010
	0%	5%	واحد	--- از انواعیکه برای موترسایکل به کار می رود.	4013.2020
	0%	10%	واحد	- سایر	4013.9000
				<b>اشیاء برای حفظ الصحة یا موضوعات طبی (بشمول نیزل) از رابر ولکنایزه غیر از رابر سخت، با یا بدون اجزایی از رابر سخت.</b>	<b>40.14</b>
	0%	2.5%	کیلو	- کاپوت (محاظ) (غلاف ضد حمل گرفتن)	4014.1000
	0%	10%	کیلو	- سایر	4014.9000

SAFTA فیصدی محصول	فیصدی محصول صادراتی	فیصدی محصول وارداتی	واحد احصائیوی	تشریح جنس	کود سیستم هماهنگ
				لباس و متفرقات لباس (از جمله دستکش، دستکش یک انگشتی و نیمه دستکش) از رابر ولکنایز شده بااستثنای رابر سخت هر کاره	<b>40.15</b>
				- دستکش، دستکش یک انگشتی و نیمه دستکش:	
	0%	2.5%	کیلو	-- برای جراحی	4015.1100
5%	0%	10%	کیلو	-- سایر	4015.1900
5%	0%	10%	کیلو	- سایر	4015.9000
				سایر اشیاء از رابر ولکنایز شده بااستثنای رابر سخت.	<b>40.16</b>
5%	0%	10%	کیلو	- از رابر اسفنجی	4016.1000
				- سایر:	
5%	0%	5%	کیلو	-- پایپاک و فرش ها	4016.9100
	0%	2.5%	کیلو	-- پنسل پاک	4016.9200
5%	0%	10%	کیلو	-- گاسکت، پینه، واشل و سایر پینه ها	4016.9300
5%	0%	5%	کیلو	-- تکیه گاه مشک مانند برای کشتی ها قابل باد کردن باشد یا نه	4016.9400
5%	0%	10%	کیلو	-- سایر اشیاء قابل باد کردن	4016.9500
5%	0%	10%	کیلو	-- سایر	4016.9900
<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>10%</b>	<b>کیلو</b>	رابر سخت شده (مثلاً "ابونیت (ebonite) به هر شکل، همچنین پسمانده و خوردوریز؛ اشیاء ساخته شده از رابر سخت.	<b>4017.0000</b>