

قسمت پانزدهم

فلزات معمولی و مصنوعات از فلزات معمولی

یادداشت ها.

- 1- اجناس ذیل شامل این قسمت نمیشود:
الف- رنگهای روغنی آماده شده، رنگهای قلم (inks) یا سایر محصولات آماده شده از پودریا فلس فلزی (عناوین 32.07 الی 32.10، 32.12، 32.32، 32.13، 32 یا 32.15)؛
ب- فرو- سریوم (Ferro-cerium) و سایر الیاژهای فلزی آتش زا (Pyrophoric) (عنوان 36.06)؛
ج- کلاه فلزی و اجزای فلزی آن شامل عنوان 65.06 یا 65.07؛
د- چوکات چتری و سایر اشیای شامل عنوان 66.03؛
هـ- محصولات فصل 71 (مثلاً، الیاژهای فلزات گرانبها، فلزات معمولی دارای روکش یا پوشش از فلزات گرانبها، زیورآلات جعلی (فانتزی)؛
و- اشیای قسمت شانزدهم (ماشین آلات، دستگاههای مکانیکی و وسایل برقی)؛
ز- خطوط راه آهن یا تراموای نصب شده (عنوان 86.08) و سایر اشیای قسمت هفدهم (وسایط نقلیه زمینی، کشتی و قایق، هواپیما)؛
ح- آلات و دستگاههای قسمت هجدهم، همچنین فنرهای ساعتها؛
ط- گلوله سربی آماده شده برای مهمات (عنوان 93.06) و سایر اشیای قسمت نوزدهم (اسلحه و مهمات)؛
ی- اشیای فصل 94 (مثلاً، موبل، اسکلت فنر بندی شده تشک، چراغ و وسایل روشنایی، علایم نورانی، خانه های پیش ساخته)؛
ک- اشیای فصل 95 (مثلاً، بازیچه، اسباب بازی، لوازم ورزشی)؛
ل- غربال های (الک) دستی، دکمه ها، قلم ها، پنسل دانی ها، نوک قلم، پایه ها، دو پایه ها، سه پایه و ابزار های مشابه یا سایر ابزار های بخش 96 (ابزار های تولید شده متفرقه)؛ یا
م- اشیای فصل 97 (مثلاً، اشیای هنری).
2- در تمام نا مگذاری اصطلاح « اجزاء و قطعات مورد مصرف عمومی » عبارت است از:
الف- اشیای شامل عناوینی 73.07، 73.12، 73.15، 73.17، 73.18، همچنین اشیای مشابه از سایر فلزات معمولی؛
ب- فنر و تیغه فنر از فلزات معمولی، غیر از فنر ساعت (عناوینی 91.14) و
ج- اشیای شامل عناوینی 83.01، 83.02، 83.08، 83.10، همچنین قاب و آیینه از فلزات معمولی شامل عنوان 83.06. در فصل های 73 الی 76 و 78 الی 82 (جز مورد عنوان 73.15) تذکرات مربوط به اجزاء و قطعات اجناس شامل اجزاء و قطعات مورد مصرف عمومی به مفهوم آنچه در بالا گفته شد نخواهد بود.
با رعایت پاراگراف قبل و یادداشت 1 فصل 83، مصنوعات فصل 82 یا 83 از فصل های 72 الی 76 و 78 الی 81 مستثنی میشوند.
3- در تمام نامگذاری اصطلاح « فلزات معمولی » به معنی: آهن و فولاد، مس، نکل، آلومینیوم، سرب، جست، قلعی، تنگستن، مولیبدیم، تنگلم، منگیزیوم، کوبالت، بیسموت، کادمیوم، تیتانیوم، زیرکونیوم، انتیمونی، منگیز، بریلیوم، کرومیوم، جرمینیوم، ونادیوم، گالیوم، هافنیوم، ایندیوم، نیوبیوم (کولومبیوم)، رنیوم و تالیوم میباشد.
4- در سر تا سر نامگذاری، کلمه « سرمت » (Cermets) شامل محصولاتی میشود که حاوی یک ترکیب غیر متجانس (heterogeneous) میکروسکوپی از یک جزء تشکیل دهنده فلزی و یک جزء تشکیل دهنده سرامیکی باشند. این کلمه همچنین شامل فلزات سخت (کاربیدهای فلزی سخت شده) که کاربن های فلزی سخت شده با فلز هستند، میشود.
5- قاعده طبقه بندی الیاژ های فلزی (غیر از مخلوط های آهن (ferro-alloys) و الیاژ های مادر (master alloys) که در فصول 72 و 74 تعریف شده اند) به شرح زیر میباشد.
الف- مخلوط های فلزات معمولی در ردیف ان فلزی طبقه بندی میشوند که وزن آن از وزن هریک از فلزات دیگر بیشتر باشد؛
ب- مخلوط های متشکل از فلزات معمولی این قسمت و عناصری که مربوط به این قسمت نباشد در ردیف مخلوط های فلزات معمولی این قسمت طبقه بندی میشوند، مشروط بر اینکه وزن کل این فلزات مساوی یا بیشتر از وزن کل سایر عناصر موجود باشد؛
ج- درین قسمت الیاژ سخت پودر های فلزی، الیاژ های غیر متجانس (Heterogeneous) به هم آمیخته حاصل از عمل ذوب (غیر از سرمت ها Cermets) و مرکبات بین الفلزی، تابع رژیم مخلوط ها میشوند.
6- جز در مواردی که مقررات مغایری موجود باشد هر اشاره در نامگذاری به یک فلز معمولی همچنین شامل الیاژ های فلزی میشود که به موجب مفاد یاد داشت 5 بالا به عنوان الیاژ آن فلز طبقه بندی شوند.
7- طبقه بندی اشیای مرکب (Composite):
جز در موارد مقررات مغایر ناشی از عناوین، مصنوعات از فلزات معمولی (از جمله مصنوعات از مواد مخلوط که به موجب قواعد تفسیری به عنوان مصنوعات از فلزات معمولی تلقی میشوند) شامل دو یا چند فلز معمولی، در ردیف مصنوعات آن فلزی که از حیث وزن بر سایر فلزات غالب باشد طبقه بندی میشوند. برای این منظور:
الف- آهن و فولاد، یا انواع مختلف آهن و فولاد، مانند یک فلز واحد تلقی میشوند؛

ب- یک الیاژ فلزی منحيث عين فلزی تلقی میگردد که بر طبق یادداشت 5 تصنیف شده باشد؛ و
ج- یک سرمت (Cermet) عنوان 13. 81 مانند یک فلز معمولی واحد تلقی میشود.

8- در این قسمت منظور از:

الف- پارچه های قیچی شده و ضایعات (Waste and scrap) پارچه های قیچی شده و ضایعات فلزی حاصل از تولید یا کارهای میخانیکی روی فلزات و مصنوعات فلزی است که به طور قطع به همان صورت، به علت شکستگی، برش، فرسوده گی، یا سایر علل قابل استفاده نباشند.

ب- پودرها (Powder)

محصولاتی هستند که حد اقل 90 در صد وزنی آنها از یک الک با چشمه هایی به اندازه یک ملیمتر عبور کنند.

فصل 72 آهن و فولاد

یادداشت ها.

1- در این فصل، و در مورد یادداشت های (د)، (ه) و (و)، در سرتا سر نامگذاری، برای اصطلاحات ذیل این معانی در نظر گرفته میشوند؛

الف- چودن خام (Pig-iron)

عبارت است از مخلوط های آهن- کاربن که عملاً قابلیت چکش خوری خوب نداشته، و بر حسب وزن بیش از 2 در صد کاربن داشته و ممکن است حاوی یک یا چند عنصر دیگر به نسبت های وزنی زیر باشند:

10 در صد یا کمتر کروم

6 در صد یا کمتر منگنیز

3 در صد یا کمتر فاسفور

8 در صد یا کمتر سلیکان

10 در صد یا کمتر، مجموعاً از عناصر دیگر

ب- چودن اشپیگل (Spiegeleisen)

عبارت است از مخلوط آهن- کاربن که منگنیز آن بر حسب وزن بیش از 6 در صد ولی بیشتر از 30 در صد نباشد و از لحاظ سایر مشخصات با تعریف یادداشت 1- الف بالا تطابق کند.

ج- الیاژ های آهن (ferro-alloys):

الیاژ هایی اند به شکل لخته (Pig)، بلوک، توده (Lump) یا به اشکال ابتدایی مشابه، به اشکالی که از طریق ریخته گری متداوم (Continuous casting) به دست می آیند یا به صورت دانه های کوچک (granular) یا به شکل پودر، به هم فشرده شده یا نا فشرده که عموماً به عنوان محصولات افزودنی در ساختن سایر الیاژ ها، یا به عنوان عامل اکسیژن گیر (de-oxidants)، عوامل سلفر گیر (de-sulphurising) یا برای مصارف مشابه در صنعت فلزگری (مترلژی) آهن به کار میروند و معمولاً قابلیت چکش خوری نداشته و بر حسب وزن داری 4 در صد یا بیشتر آهن و یک یا چند عنصر به نسبت های وزنی ذیل باشند:

- بیش از 10 در صد کروم

- بیش از 30 در صد منگنیز

- بیش از 3 در صد فاسفور

- بیش از 8 در صد سلیکان

- مجموعاً بیش از 10 در صد از عناصر دیگر، بااستثنای کاربن، منوط به اینکه حد اکثر میزان مس 10 در صد باشد.

د- فولاد (Steel)

موادی هستند آهنی غیر از آنهایی که شامل عنوان 72. 03 می باشند (بااستثنای بعضی از انواع فولاد تولید شده به شکل قطعات ریخته گری) که قابلیت چکش خوری دارند و بر حسب وزن دارای 2 در صد یا کمتر کاربن میباشند. با این حال، فولادهای کروم دار ممکن است به نسبت بالاتری کاربن داشته باشند.

ه- فولاد زنگ نزن (Stainless steel)

فولادهای ممزوجی هستند (alloy steel) که بر حسب وزن 1.2 در صد یا کمتر کاربن و 10.5 در صد یا بیشتر کروم داشته و یا بدون عناصر دیگر باشند.

و- سایر فولاد های ممزوج (Other alloy steel)

فولادهای هستند که با تعریف فولاد زنگ نزن مطابقت نکند و دارای یک یا چند عنصر به نسبت های وزنی زیر باشند:

- 0.3 در صد یا بیشتر آلومنیوم

- 0.0008 در صد یا بیشتر بورون (boron)

- 0.3 در صد یا بیشتر کروم
- 0.3 در صد یا بیشتر کوبالت
- 0.4 در صد یا بیشتر مس
- 4.0 در صد یا بیشتر سرب
- 1.65 در صد یا بیشتر منگنیز
- 0.08 در صد یا بیشتر مولبدین
- 0.3 در صد یا بیشتر نکل
- 0.06 در صد یا بیشتر نیوبیوم
- 0.6 در صد یا بیشتر سلیکان
- 0.05 در صد یا بیشتر تیتانیوم
- 0.3 در صد یا بیشتر تنگستن
- 0.1 در صد یا بیشتر ونادیوم
- 0.05 در صد یا بیشتر زیرکونیوم

- 0.1 در صد یا بیشتر سایر عناصر به تنهایی (بااستثنای سلفر، فاسفور، کاربن و نایترجن).

ز- خشت های حاصل از ذوب مجدد ضایعات آهن یا فولاد

محصولاتی هستند که به صورت ناهمواری به شکل خشت بدون زواید، یا به شکل لخته (Pig) ریخته گری شده و دارای نقایص آشکاری در سطح میباشند و از لحاظ ترکیب کیمیای با تعاریف چدن خام، چدن اسپیکل یا آلیاژهای آهن (ferro-alloys) تطابق نمی کنند.

ح- دانه های کوچک (granules)

محصولاتی هستند که به نسبت کمتر از 90 در صد وزنی از یک (الک) با چشمه هایی به اندازه یک ملیتر و به نسبت برابر یا بیشتر از 90 در صد وزنی از یک (الک) با چشمه هایی به اندازه 5 ملیتر عبور کنند.

ط ی- محصولات نیمه تمام (Semi-finished products)

محصولاتی هستند درون پر (Solid section) که از طریق ریخته گری مداوم به دست می آیند، و اگر به صورت ابتدایی تحت عمل حرارت دادن قرار گرفته باشند؛ و سایر محصولات درون پر که فقط به صورت ابتدایی تحت عمل حرارت دادن قرار گرفته یا به وسیله آهنگری به طور ناهمواری شکل گرفته باشند، بشمول محصولات تکمیل نشده (Blank) برای زوایا (angles)، اشکال (shapes) و قطعات (sections). این محصولات به صورت طومار (Coil) عرضه نمیشوند.

ک- محصولات تخته حرارت داده شده

محصولات حرارت شده ای هستند با سطح مقطع عرضی درون پر مستطیل (غیر از مربع) که با تعریف تصریح شده در بند ط ی بالا تطابق نکرده و به اشکال ذیل باشند:

- طومار (Coil) از لایه هایی که متوالیاً روی هم قرار گرفته اند، یا

- طول مستقیم (Straight length)، که اگر بضامت کمتر از 4.75 ملیتر باشند عرض آن حد اقل 10 برابر ضخامت یا اگر به ضخامت 4.75 ملیتر یا بیشتر باشد ضخامت آن از 150 ملیتر تجاوز کرده و اندازه آن حد اقل دو چند ضخامت میباشد.

در ردیف محصولات تخته حرارت داده شده طبقه بندی میشوند محصولاتی از این نوع که دارای نقوش بر جسته بوده و مستقیماً از عمل حرارت دادن حاصل میشوند (مثلاً، شیاردار، راه وار، شطرنجی نما، اشکی، دکمه یی، لوزی) و همچنین آنهاییکه سوراخ شده، کنگره پی شده یا صیقلی شده هستند، مشروط بر اینکه این عملیات به نحوی نباشد که به آنها جنبه اشیاء یا مصنوعات شامل عناوینی دیگر را بدهند محصولات تخته حرارت داده شده به شکل غیر از مربع یا مستطیل به هر اندازه در ردیف محصولات به پهنای 600 ملیتر یا بیشتر طبقه بندی شوند، مشروط بر اینکه جنبه اشیاء یا مصنوعات شامل عناوینی دیگر را نداشته باشند.

ل- میله ها (Bars and Rods)، گرم لوله شده، به صورت طومارهای (Coils) نا منظم پیچیده شده

محصولاتی هستند گرم لوله شده به صورت طومارهای (Coils) نا منظم پیچیده شده که سطح مقطع عرضی درون پر آنها به شکل دایره، قطعه دایره، بیضوی، مستطیل (بشمول مربع)، مثلث یا سایر چند ضلعی های محدب باشند (و همچنین «دایره های پهن شده» و «مستطیل های تغییر یافته» که دو طرف متقابل آنها به شکل قوس محدب و دو طرف دیگر به صورت دو خط مستقیم به طول یکسان موازی می باشند). این محصولات ممکن است دارای دندانه، برآمده گی، چقری، یا سایر تغییر شکل یافتگی هایی باشند که در جریان پروسه لوله دادن حاصل می شوند (میله و سیخهای تقویت کننده کانکریب).

م- سایر میله ها (bars and rods)

محصولاتی هستند که با هیچ یک از تعاریف مندرج در بندهای (ط ی)، (ک) یا (ل) بالا یا با تعریف سیم ها تطابق نکرده و سطح مقطع عرضی درون پر و یکنواخت در سراسر طول آنها به شکل دایره، قطعه دایره، بیضوی، مستطیل، مربع، مثلث یا سایر چند ضلعی های محدب باشند (همچنین « دایره های پهن شده» و «مستطیل های تغییر یافته» که دو طرف متقابل آنها به شکل قوس محدب و دو طرف دیگر به صورت دو خط مستقیم، به طول یکسان و موازی می باشند). این محصولات ممکن است؛

- دارای دندانه، برآمده گی، چقری یا سایر تغییر شکل یافتگی هایی باشند که در جریان پروسه نورد شدن حاصل میشوند (میله های تقویت کننده کانکریب)؛

- بعد از لوله شدن، تحت عمل تاب دادن قرار گیرند.

ن- زوایا، اشکال و قطعات (Angles, shapes and sections)

محصولاتی هستند با سطح مقطع عرضی درون پر و در تمام طول یکنواخت که با هیچیک از تعاریف مندرج در بندهای (طی)، (ک)، (ل)، یا (م) بالا یا با تعاریف سیم ها تطابق نمی کنند.

فصل 72 شامل محصولات عناوین 10. 73 یا 02. 73 نمیشود.

س- سیم (Wire)

محصولاتی هستند به حالت سرد شکل داده شده، به صورت حلقه (Coil)، که دارای سطح مقطع عرضی درون پر به هر شکل و یکنواخت در تمام طول بوده و با تعاریف محصولات تخته حرارت داده شده تطابق نمی کنند.

ع- میله های میان خالی (Hollow drill bars and rods)

میله هایی هستند با سطح مقطع عرضی به هر شکل، مناسب برای برمه که بزرگترین بعد خارجی سطح مقطع عرضی آنها بیشتر از 15 ملیمتر بوده اما بیش از 52 ملیمتر نباشند، و بزرگترین بعد داخلی آن بیش از نصف بزرگترین بعد خارجی آن نباشد. میله های درون خالی از آهن یا از فولاد که با این تعریف تطابق نکنند شامل عنوان 04. 73 خواهند بود.

2- فلزات آهنی (Ferrous metals) دارای روکش از یک فلز آهنی دیگر تابع رژیم آن فلز آهنی که از حیث وزن برتری دارد، خواهد بود.

3- محصولات از آهن یا از فولاد که به طریق الکترولیز، با ریخته گری تحت فشار یا با سخت کردن (Sintering) به دست می آیند، بر حسب شکل، ترکیب و صورت ظاهر در عناوینی مربوط به محصولات مشابه گرم- شده این فصل طبقه بندی میشوند.

یادداشت های عناوینی فرعی.

1- در این فصل برای اصطلاحات زیر این معانی در نظر گرفته شده اند:

الف- چدن های خام ممزوج (Alloy pig iron)

عبارت اند از چودن خام که از حیث وزن دارای یک یا چند عنصر به نسبت های ذیل باشند:

- بیش از 0.2 در صد کروم

- بیش از 0.3 در صد مس

- بیش از 0.3 در صد نیکل

- بیش از 1.0 در صد از هر یک از عناصر ذیل: آلومینیوم، مولیبدین، تیتان، تنگستن (ولفرام)، و نادیوم.

ب- فولاد های غیر ممزوج تراشکاری (steel Non-alloy free-cutting)

عبارت اند از فولادهای غیر ممزوج که از حیث وزن دارای یک یا چند عنصر به نسبت های زیر باشند:

- 0.08 در صد یا بیشتر سلفر

- 1.0 در صد یا بیشتر سرب

- بیش از 05.0 در صد سلنیوم

- بیش از 0.01 در صد تلور

- بیش از 0.05 در صد بیسموت

ج- فولادهای سلیکانی - برقی (Silicon-electrical steel)

فولادهای ممزوجی هستند که از لحاظ وزن حد اقل 0.6 در صد و حد اکثر 6 در صد سلیکان و حد اکثر 0.08 در صد کاربن داشته باشند، این فولادها همچنین ممکن است حد اکثر دارای یک در صد المونیوم بوده ولی فاقد هیچ عنصر دیگری به نسبتی که بر آنها خصوصیت سایر فولادهای ممزوج را بدهد، باشند.

د- فولادهای آبدیده (High speed steel)

فولادهای ممزوجی هستند با یا بدون عناصر دیگر که حد اقل دارای دو تا از سه عنصر زیر باشند:

مولیبدین، تنگستن و ونادیوم که مقدار کل آنها تماماً برابر یا بیشتر از 7 در صد وزنی بوده و دارای 6.0 در صد وزنی یا بیشتر کاربن و 3 الی 6 در صد وزنی کروم باشند.

ه- فولادهای سلیکو- منگنز (Silico-manganese steel)

فولادهای ممزوجی هستند که از لحاظ وزن دارای عناصر زیر باشند:

- حد اکثر 0.7 در صد کاربن

- حد اقل 5.0 و حد اکثر 9.1 در صد منگنز، و

- حد اقل 6.0 در صد و حد اکثر 2.3 در صد سلیکان لیکن حاوی هیچ یک از عناصر دیگر به نسبتی که به آنها خصوصیت سایر فولادهای ممزوج را بدهد نباشد.

2- طبقه بندی مخلوط های آهن (Ferro-alloys) در عناوینی فرعی 02. 72 تابع قواعد ذیل می باشد

1- الیاژ آهن وقتی به عنوان مخلوط دو فلزی تلقی و در عناوینی فرعی مربوطه (چنانچه وجود داشته باشد) طبقه بندی میشود که فقط مقدار یکی

از عناصر مخلوط فلزی از حد اقل در صد مذکور در یادداشت 1- ج این فصل بیشتر باشد؛ با همین قیاس به ترتیب وقتی به عنوان مخلوط سه

فلزی یا چهار فلزی تلقی می شود که دو یا سه عنصر مخلوط تعدادشان از حد اقل در صد مندرج در یادداشت مذکور بیشتر باشد.

در اجرای این قاعده، عناصری که بخصوص در یادداشت 1- ج این فصل ذکر نشده و تحت پوشش اصطلاح «سایر عناصر» قرار میگیرند، باید مقدار هر یک از آنها بیشتر از 10 در صد وزنی باشد.

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
	I- مواد اولیه؛ محصولات به شکل دانه ها (گرانول) یا پودر				
72.01	چدن خام و چدن اشپیگل به شکل تخته، بلوک یا سایر اشکال ابتدایی.				
7201.1000	- چدن خام غیر ممزوج دارای بیش از 0.5 درصد وزنی یا کمتر فاسفور	کیلو	5%	5%	
7201.2000	- چدن خام غیر ممزوج دارای بیش از 0.5 درصد وزنی فاسفور	کیلو	5%	5%	
7201.5000	- چدن خام ممزوج؛ چدن اشکال (spiegeleisen)	کیلو	5%	5%	
72.02	الیاژ های آهن (Ferro-alloys).				
	- فرو منگنیز:				
7202.1100	-- دارای بیش از 2 درصد وزنی کاربن	کیلو	5%	5%	
7202.1900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
	- فرو - سلیکان:				
7202.2100	-- دارای بیش از 55 درصد وزنی سلیکان	کیلو	5%	5%	
7202.2900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
7202.3000	- فرو - سلیکو - منگنیز	کیلو	5%	5%	
	- فرو - کروم:				
7202.4100	-- دارای بیش از 4 درصد وزنی کاربن	کیلو	5%	5%	
7202.4900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
7202.5000	- فرو - سیلیکو - کروم	کیلو	5%	5%	
7202.6000	- فرو - نکل	کیلو	5%	5%	
7202.7000	- فرو - مولیبدین	کیلو	5%	5%	
7202.8000	- فرو - تنگستن و فرو - سیلیکو - تنگستن	کیلو	5%	5%	
	- سایر:				
7202.9100	-- فرو - تیتان و فرو - سیلیکو - تیتان	کیلو	5%	5%	
7202.9200	-- فرو - ونادیوم	کیلو	5%	5%	
7202.9300	-- فرو - نیوبیوم	کیلو	5%	5%	
7202.9900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
72.03	محصولات آهنی حاصل از احیاء مستقیم کلوخه های معدنی آهن وسایر محصولات آهنی اسفنجی، به شکل توده (lump)، گلوله ودانه یا به اشکال مشابه؛ آهن با درجه خالص حداقل 99.94 درصد وزنی به شکل توده، گلوله و دانه یا به اشکال مشابه.				
7203.1000	- محصولات آهنی حاصل از احیاء مستقیم کلوخه های معدنی آهن	کیلو	5%	5%	
7203.9000	- سایر	کیلو	30%	5%	
72.04	پارچه و ضایعات چدن، آهن یا فولاد، تخته های حاصل از ذوب مجدد ضایعات آهن یا فولاد.				
7204.1000	- پارچه و ضایعات چدن	کیلو	10%	5%	5%
	- پارچه ها و ضایعات فولاد ممزوج:				
7204.2100	-- از فولاد بدون زنگ	کیلو	5%	5%	

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
7204.2900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
7204.3000	- پارچه و ضایعات آهن یا فولاد پوشانده شده با قشری از قلعی	کیلو	5%	5%	
	- سایر پارچه ها و ضایعات:				
7204.4100	-- ضایعات تراشکاری، تراشه، خرده، ضایعات آسیاب کردن، بوره اره، براده سوهانکاری و ضایعات حاصل از پرداخت یا پرسکاری، حتی به صورت بندل (Bundles)	کیلو	5%	5%	
7204.4900	-- سایر	کیلو	30%	5%	5%
7204.5000	- تخته های حاصل از ذوب مجدد ضایعات	کیلو	5%	5%	
72.05	دانه های کوچک (گرانول) (Granules) و پودر، از چدن خام، از چدن اشپیگل، از آهن یا فولاد.				
7205.1000	- دانه های کوچک (گرانول)	کیلو	5%	5%	
	- پودر:				
7205.2100	-- از فولادهای ممزوج	کیلو	5%	5%	
7205.2900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
	II- آهن و فولاد های غیر ممزوج				
72.06	آهن و فولاد های غیر ممزوج به شکل تخته یا به اشکال ابتدایی دیگر (باستثنای آهن شامل عنوان 72.03).				
7206.1000	- شمش	کیلو	5%	5%	
7206.9000	- سایر	کیلو	30%	5%	
72.07	محصولات نیمه تمام از آهن یا از فولاد های غیر ممزوج.				
	- دارای کمتر از 0.25 درصد وزنی کاربن:				
7207.1100	-- با سطح مقطع عرضی مستطیلی (بشمول مربع) که اندازه عرض آن کمتر از دو برابر ضخامت آن باشد	کیلو	5%	5%	
7207.1200	-- سایر، با سطح مقطع عرضی مستطیلی (غیر از مربع)	کیلو	30%	5%	
7207.1900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
7207.2000	- دارای 0.25 % درصد وزنی با بیشتر کاربن	کیلو	5%	5%	
72.08	محصولات تخته حرارت شده از آهن یا از فولادهای غیر ممزوج، با عرض 600 ملیمتر یا بیشتر، حرارت داده شده، روکش نشده، آبکاری نشده پوشش نشده.				
7208.1000	- به صورت حلقه (Coil)، فقط حرارت داده شده و بیشتر کار نشده، دارای طرح و نقوش	کیلو	5%	5%	
	- سایر، به صورت حلقه (Coil)، فقط حرارت داده شده، پاک شده در سطح (Pickled) بیشتر کار نشده:				
7208.2500	-- به ضخامت 4.75 ملیمتر یا بیشتر	کیلو	5%	5%	
7208.2600	-- به ضخامت 3 ملیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 4.75 ملیمتر	کیلو	5%	5%	
7208.2700	-- به ضخامت کمتر از 3 ملیمتر	کیلو	5%	5%	
	- سایر، به صورت حلقه (Coil)، فقط حرارت داده شده کار نشده:				
7208.3600	-- به ضخامت بیشتر از 10 ملیمتر	کیلو	5%	5%	

کود سیستم همانگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
7208.3700	-- به ضخامت 4.75 ملیمتر یا بیشتر ولی از 10 ملیمتر تجاوز نکند	کیلو	5%	5%	
7208.3800	-- به ضخامت 3 ملیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 4.75 ملیمتر	کیلو	5%	5%	
7208.3900	-- به ضخامت کمتر از 3 ملیمتر	کیلو	5%	5%	
7208.4000	- به صورت غیر حلقوی، فقط حرارت داده شده، دارای طرح و نقوش	کیلو	5%	5%	
	- سایر، به صورت غیر حلقوی، فقط حرارت داده شده بیشتر کار نشده:				
7208.5100	-- به ضخامت بیش از 10 ملیمتر	کیلو	5%	5%	
7208.5200	-- به ضخامت 4.75 ملیمتر یا بیشتر ولی از 10 ملیمتر تجاوز نکند	کیلو	5%	5%	
7208.5300	-- به ضخامت 3 ملیمتر یا بیشتر ولی کمتر از 4.75 ملیمتر	کیلو	5%	5%	
7208.5400	-- به ضخامت کمتر از 3 ملیمتر	کیلو	5%	5%	
7208.9000	- سایر	کیلو	30%	5%	
72.09	محصولات تخته حرارت داده شده، از آهن یا از فولاد غیر ممزوج، با عرض 600 ملیمتر یا بیشتر، سرد لوله شده، روکش نشده، آبکاری نشده یا پوشش داده نشده.				
	- به صورت حلقه (Coil) فقط سرد لوله شده بیشتر کار نشده:				
7209.1500	-- به ضخامت 3 ملیمتر یا بیشتر	کیلو	5%	5%	
7209.1600	-- به ضخامت بیش از 1 ملیمتر ولی کمتر از 3 ملیمتر	کیلو	5%	5%	
7209.1700	-- به ضخامت 0.5 ملیمتر یا بیشتر ولی از 1 ملیمتر تجاوز نکند	کیلو	5%	5%	
7209.1800	-- به ضخامت کمتر از 0.5 ملیمتر	کیلو	5%	5%	
	- به صورت غیر حلقوی، فقط سرد لوله شده بیشتر کار نشده:				
7209.2500	-- به ضخامت 3 ملیمتر یا بیشتر	کیلو	5%	5%	
7209.2600	-- به ضخامت بیش از 1 ملیمتر ولی کمتر از 3 ملیمتر	کیلو	5%	5%	
7209.2700	-- به ضخامت 0.5 ملیمتر یا بیشتر ولی از 1 ملیمتر تجاوز نکند	کیلو	5%	5%	
7209.2800	-- به ضخامت کمتر از 0.5 ملیمتر	کیلو	5%	5%	
7209.9000	- سایر	کیلو	30%	5%	
72.10	محصولات تخته حرارت داده شده، از آهن یا از فولاد های غیر ممزوج، با عرض 600 ملیمتر یا بیشتر، روکش شده آبکاری شده یا غلاف شده.				
	- آبکاری شده (Plated) یا پوشش شده با قلعی:				
7210.1100	-- به ضخامت 0.5 ملیمتر یا بیشتر	کیلو	5%	5%	
7210.1200	-- به ضخامت کمتر از 0.5 ملیمتر	کیلو	5%	5%	
7210.2000	- آبکاری شده (Plated) با سرب، همچنین با مخلوط سرب و قلعی	کیلو	5%	5%	
7210.3000	- آبکاری شده یا پوشش شده با جست به طریقه الکترولیتیکی	کیلو	5%	5%	
	- به نحو دیگری آبکاری شده (Plated) یا پوشش شده با جست:				
7210.4100	-- کنگره بی	کیلو	5%	5%	
7210.4900	-- سایر	کیلو	30%	5%	

کود سیستم همانگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
7210.5000	- آبکاری شده (Plated) یا پوشش شده با اکساید های کروم یا با کروم و اکساید های کروم	کیلو	5%	5%	
	- آبکاری شده (Plated) یا اندود شده با آلومینیوم:				
7210.6100	-- آبکاری شده یا غلاف شده با مخلوط های جست - المونیوم	کیلو	5%	5%	
7210.6900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
7210.7000	- رنگ شده، ورنس زده یا پوش داده شده با پلاستیک ها	کیلو	5%	5%	
7210.9000	- سایر	کیلو	30%	5%	
72.11	محصولات تخته حرارت داده شده، از آهن یا از فولاد های غیرممزوج، با عرض کمتر از 600 ملیمتر، روکش نشده؛ آبکاری نشده یا پوشش داده نشده.				
	- فقط حرارت داده شده و بیشتر کار نشده:				
7211.1300	-- حرارت داده شده از چهار طرف یا حرارت داده شده در دستگاه راه دار بسته (pass closed box) با عرض بیش از 150 ملیمتر و ضخامت 4 ملیمتر یا بیشتر، به صورت غیر حلقوی و بدون طرح و نقش برجسته	کیلو	5%	5%	
7211.1400	-- سایر، به ضخامت 4.75 ملیمتر یا بیشتر	کیلو	30%	5%	
7211.1900	-- سایر	کیلو	5%	5%	
	- فقط سرد لوله داده شده بیشتر کار نشده:				
7211.2300	-- دارای کمتر از 0.25 در صدوزنی کاربن	کیلو	5%	5%	
7211.2900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
7211.9000	- سایر	کیلو	30%	5%	
72.12	محصولات تخته حرارت داده شده، از آهن یا از فولاد های غیر ممزوج، با عرض کمتر از 600 ملیمتر، روکش شده، آبکاری شده یا پوشش داده شده.				
7212.1000	- آبکاری شده یا پوشش داده شده با قلعی	کیلو	5%	5%	
7212.2000	- آبکاری شده یا پوش داده شده با جست بطریقه الکترو لیت	کیلو	5%	5%	
7212.3000	- به نحو دیگر آبکاری شده یا غلاف داده شده با جست	کیلو	5%	5%	
7212.4000	- رنگ شده، ورنس زده یا پوش داده شده با پلاستیک ها	کیلو	5%	5%	
7212.5000	- به نحو دیگر آبکاری شده یا پوشش داده شده	کیلو	5%	5%	
7212.6000	- روکش شده	کیلو	5%	5%	
72.13	میله ها، حرارت داده شده، به صورت حلقه های نامنظم پیچیده شده، از آهن یا از فولادهای غیر ممزوج.				
7213.1000	- دارای دندان، برجستگی، چقری یا سایر تغییر شکل یا فتگی هایی باشند که در جریان حرارت دادن حاصل می شوند	کیلو	30%	5%	
7213.2000	- سایر، از فولادهای غیر ممزوج تراشکاری (free-cutting steel)	کیلو	30%	5%	
	- سایر:				
7213.91	-- با مقطع عرضی دایروی به قطر کمتر از 14 ملیمتر				
7213.9110	--- با مقطع عرضی دایروی به قطر کمتر از 14 ملیمتر	کیلو	30%	5%	

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
7213.9120	--- میله های آهنی و یا سیخ گول با قطر پائینتر از 8 ملیمتر دارای دنداننه یا بدون دنداننه و یا سیم ها به صورت حلقه شده (به شکل رول) از آهن یا از فولاد	کیلو	16%	5%	
7213.9900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
72.14	سایر میله ها از آهن یا از فولاد های غیر ممزوج فقط آهنگری شده، گرم لوله داده شده یا گرم کشیده شده یا گرم بر جسته شده، همچنین آنهایی که بعد از حرارت دادن تاب داده شده اند.				
7214.1000	- آهنگری شده	کیلو	30%	0%	
7214.2000	- دارای دنداننه، برآمدگی، چقرمی یا سایر تغییر شکل یا فتگی هایی باشند که در پروسه حرارت دادن حاصل شده یا بعد از حرارت دادن تاب داده شده اند	کیلو	30%	0%	
7214.3000	- سایر، از فولادهای غیر ممزوج تراشکاری	کیلو	30%	0%	
	- سایر:				
7214.9100	-- با سطح مقطع عرضی مستطیل (غیر از مربع)	کیلو	30%	0%	
7214.9900	-- سایر	کیلو	30%	0%	
72.15	سایر میله های از آهن یا از فولادهای غیر ممزوج.				
7215.1000	- از فولاد غیر ممزوج تراشکاری فقط سرد شکل داده شده	کیلو	5%	5%	
7215.5000	- سایر، بیشتر کار نشده فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده	کیلو	30%	5%	
7215.9000	- سایر	کیلو	30%	5%	
72.16	زوایا، اشکال و قطعات از آهن یا از فولاد های غیر ممزوج.				
7216.1000	- مقاطع U, I یا H مانند، فقط حرارت داده شده، گرم کشیده شده یا گرم برجسته شده بیشتر کار نشده، با بلندی کمتر از 80 ملیمتر	کیلو	30%	5%	
	- قطعات با مقاطع L یا T بیشتر کار نشده فقط گرم نورد شده، یا گرم کشیده شده، با بلندی کمتر از 80 ملیمتر:				
7216.2100	-- قطعات با مقطع L	کیلو	30%	5%	
7216.2200	-- قطعات با مقطع T	کیلو	30%	5%	
	- قطعات با مقطع U, I یا H، بیشتر کار نشده فقط حرارت داده شده، گرم کشیده شده یا گرم برجسته شده، با بلندی 80 ملیمتر یا بیشتر:				
7216.3100	-- قطعات با مقطع U	کیلو	30%	5%	
7216.3200	-- قطعات با مقطع I	کیلو	30%	5%	
7216.3300	-- قطعات با مقطع H	کیلو	30%	5%	
7216.4000	- قطعات با مقطع L یا T، بیشتر کار نشده فقط گرم لوله شده، گرم کشیده شده یا گرم بر جسته شده، با بلندی 80 ملیمتر یا بیشتر	کیلو	30%	5%	
7216.5000	- سایر زوایا، اشکال و قطعات، بیشتر کار نشده فقط گرم لوله شده، گرم کشیده شده یا گرم بر جسته شده	کیلو	30%	5%	
	- زوایا، اشکال و قطعاتی که فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده اند:				

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
7216.6100	-- حاصل از محصولات تخته لوله شده (Flat-Rolled Products)	کیلو	30%	5%	
7216.6900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
	- سایر:				
7216.9100	-- سردشکل داده شده یا سرد تمام شده حاصل از محصولات تخته لوله شده (Products Flat-Rolled)	کیلو	30%	5%	
7216.9900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
72.17	سیم از آهن یا از فولاد های غیر ممزوج.				
7217.1000	- آبکاری نشده یا پوشش نشده، صیقل شده یا نشده	کیلو	5%	5%	
7217.2000	- آبکاری شده یا پوش داده شده با جست	کیلو	5%	5%	
7217.3000	- آبکاری شده یا پوش داده شده با سایر فلزات معمولی	کیلو	5%	5%	
7217.9000	- سایر	کیلو	30%	5%	
	III- فولاد بی زنگ (STAINLESS STEEL)				
72.18	فولاد بی زنگ به صورت تخته یا دیگر اشکال ابتدایی؛ محصولات نیمه تمام از فولاد بی زنگ.				
7218.1000	- تخته و دیگر اشکال ابتدایی	کیلو	5%	5%	
	سایر:				
7218.9100	-- با سطح مقطع عرضی مستطیل (غیر از مربع)	کیلو	5%	5%	
7218.9900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
72.19	محصولات تخته حرارت داده شده از فولاد بی زنگ ، با عرض 600 ملیتر یا بیشتر.				
	- بیشتر کار نشده فقط گرم لوله شده، به صورت حلقوی.				
7219.1100	-- به ضخامت بیش از 10 ملیتر	کیلو	5%	5%	
7219.1200	-- به ضخامت 4.75 ملیتر یا بیشتر ولی حد اکثر 10 ملیتر	کیلو	5%	5%	
7219.1300	-- به ضخامت 3 میلیتر یا بیشتر ولی کمتر از 4.75 ملیتر	کیلو	5%	5%	
7219.1400	-- به ضخامت کمتر از 3 ملیتر	کیلو	5%	5%	
	- بیشتر کار نشده فقط گرم لوله شده، به صورت غیر حلقوی:				
7219.2100	-- به ضخامت بیش از 10 ملیتر	کیلو	5%	5%	
7219.2200	-- به ضخامت 4.75 ملیتر یا بیشتر ولی حداکثر 10 ملیتر	کیلو	5%	5%	
7219.2300	-- به ضخامت 3 میلیتر یا بیشتر ولی کمتر از 4.75 ملیتر	کیلو	5%	5%	
7219.2400	-- به ضخامت کمتر از 3 ملیتر	کیلو	5%	5%	
	- طشت کار نشده فقط سرد لوله شده:				
7219.3100	-- به ضخامت 4.75 ملیتر یا بیشتر	کیلو	5%	5%	
7219.3200	-- به ضخامت 3 ملیتر یا بیشتر ولی کمتر از 4.75 ملیتر	کیلو	5%	5%	
7219.3300	-- به ضخامت بیش از یک ملیتر ولی کمتر از 3 ملیتر	کیلو	5%	5%	
7219.3400	-- به ضخامت 0.5 ملیتر یا بیشتر و حداکثر 1 میلیتر	کیلو	5%	5%	
7219.3500	-- به ضخامت کمتر از 0.5 ملیتر	کیلو	5%	5%	
7219.9000	- سایر	کیلو	30%	5%	

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
72.20	محصولات تخته حرارت داده شده از فولاد بی زنگ ، با عرض کمتر از 600 ملیمتر.				
	- بیشتر کار نشده فقط گرم لوله شده:				
7220.1100	-- به ضخامت 4.75 ملیمتر یا بیشتر	کیلو	5%	5%	
7220.1200	-- به ضخامت کمتر از 4.75 ملیمتر	کیلو	5%	5%	
7220.20	- بیشتر کار نشده فقط سرد لوله شده				
7220.2010	--- بیشتر کار نشده فقط سرد لوله شده	کیلو	5%	5%	
7220.2020	--- تخته های آهنی کف کاذب	کیلو	5%	5%	
7220.9000	- سایر	کیلو	30%	5%	
7221.0000	سیخ ها و میله ها، گرم لوله شده، به صورت حلقه های نامنظم پچیده شده، از فولاد بی زنگ.	کیلو	5%	5%	
72.22	سایر سیخها و میله ها از فولاد بی زنگ، زوایا، اشکال و قطعات از فولاد زنگ نزن.				
	- سیخها و میله ها، گرم لوله شده، گرم کشیده شده یا گرم برجسته شده:				
7222.1100	-- با سطح مقطع دایروی	کیلو	5%	5%	
7222.1900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
7222.2000	- سیخها و میله ها، بیشتر کار نشده فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده	کیلو	5%	5%	
7222.3000	- سایر سیخها و میله ها	کیلو	30%	5%	
7222.4000	- زوایا، اشکال و قطعات	کیلو	5%	5%	
7223.0000	سیم از فولاد زنگ نزن.	کیلو	5%	5%	
	IV - سایر فولاد های ممزوج؛ میله های میان خالی، از فولادهای ممزوج یا غیرممزوج				
72.24	سایر فولاد های ممزوج، به صورت تخته یا دیگر اشکال ابتدایی؛ محصولات نیمه تمام از سایر فولادهای ممزوج.				
7224.1000	- تخته و دیگر اشکال ابتدایی	کیلو	5%	5%	
7224.9000	- سایر	کیلو	30%	5%	
72.25	محصولات تخته حرارت داده شده از سایر فولاد های ممزوج؛ با عرض 600 ملیمتر یا بیشتر.				
	- از فولاد برقی- سلیکان (steel Silicon-electrical):				
7225.1100	-- دارای دانه های جهت دار شده	کیلو	5%	5%	
7225.1900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
7225.3000	- سایر، بیشتر کار نشده فقط گرم لوله شده، به صورت حلقوی	کیلو	30%	5%	
7225.4000	- سایر، بیشتر کار نشده فقط گرم لوله شده، به صورت غیرحلقوی	کیلو	30%	5%	
7225.5000	- سایر، بیشتر کار نشده فقط سرد لوله شده	کیلو	30%	5%	
	- سایر:				
7225.9100	-- آبکاری شده یا پوش داده شده با جست به طریقه الکترولیت	کیلو	5%	5%	
7225.9200	-- آبکاری شده یا پوش داده شده با جست به نحو دیگر	کیلو	5%	5%	

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
7225.9900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
72.26	محصولات تخته حرارت داده شده از سایر فولادهای ممزوج، با عرض کمتر از 600 ملیمتر				
	- فولاد سلیکان- برقی (silicon-electrical steel):				
7226.1100	-- دارای دانه های جهت دار شده	کیلو	5%	5%	
7226.1900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
7226.2000	- از فولادهای تند بر	کیلو	5%	5%	
	- سایر:				
7226.9100	-- بیشتر کار نشده فقط گرم لوله شده	کیلو	5%	5%	
7226.9200	-- بیشتر کار نشده فقط سرد لوله شده	کیلو	5%	5%	
7226.9900	-- سایر	کیلو	30%	5%	
72.27	سیخها و میله ها، گرم لوله شده، به صورت حلقوی نامنظم پچیده شده، از سایر فولاد های ممزوج.				
7227.1000	- از فولادهای آب دیده	کیلو	5%	5%	
7227.2000	- از فولادهای سلیکو- منگنیز	کیلو	5%	5%	
7227.9000	- سایر	کیلو	30%	5%	
72.28	سایر سیخها و میله ها، از سایر فولاد های ممزوج؛ زوایا، اشکال و قطعات از سایر فولادهای ممزوج؛ میله های میان خالی برای حفریات ، از فولاد های ممزوج یا غیر ممزوج.				
7228.1000	- سیخها و میله ها، از فولاد های آب دیده	کیلو	5%	5%	
7228.2000	- سیخها و میله ها، از فولاد های سلیکو- منگنیز	کیلو	5%	5%	
7228.3000	- سایر سیخها و میله ها، بیشتر کار نشده فقط گرم لوله شده، گرم کشیده شده یا برجسته شده	کیلو	30%	5%	
7228.4000	- سایر سیخها و میله ها، فقط آهنگری شده	کیلو	30%	5%	
7228.5000	- سایر سیخها و میله ها بیشتر کار نشده که فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده	کیلو	30%	5%	
7228.6000	- سایر سیخها و میله ها	کیلو	30%	5%	
7228.7000	- زوایا، اشکال و قطعات	کیلو	5%	5%	
7228.8000	- میله های میان خالی برای حفریات	کیلو	5%	5%	
72.29	سیم از سایر فولاد های ممزوج.				
7229.2000	- از فولادهای سیلیکو- منگنیز	کیلو	5%	5%	
7229.9000	- سایر	کیلو	30%	5%	

فصل 73

مصنوعات از آهن یا فولاد

یادداشت ها.

- 1- در این فصل اصطلاح چدن (cast iron) به محصولاتی گفته میشود که از طریق ریخته گری بدست آمده و در آنها آهن از حیث وزن بر هر یک از عناصر دیگر غالب بوده با ترکیب کیمیای فولادمتذکره در یادداشت 1 (د) فصل 72 مطابقت نداشته باشد.
- 2- در این فصل کلمه سیم (Wire) به محصولات دارای هر گونه مقطع عرضی اطلاق میگردد که به صورت سرد یا گرم شکل داده شده و بزرگترین بعد مقطع عرضی آنها از 16 ملیمتر بیشتر نباشد.

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
73.01	(Sheet piling) از آهن یا فولاد، سوراخ شده یا ساخته شده از عناصر نصب شده؛ زوایا، اشکال و قطعات تهیه شده به وسیله جوشکاری (ولدنک)، از آهن یا فولاد				
7301.1000	- تخته های مخصوص آهن و فولاد (piling sheet)	کیلو	8%	0%	
7301.2000	- زوایا، اشکال و قطعات	کیلو	8%	0%	
73.02	لوازم احداث خط آهن یا تراموای از آهن یا فولاد، اشیای ذیل: ریلها (rails)، چک-ریلز (check-rails) و ریل چنگکی یا دندانه دار (rack-rails)، تیغه های سوچ (switch blades)، میله نوک دار (crossing frogs)، (Point rod) و سایر لوازم تقاطع یا تغییر مسیر، (cross-ties)، پشت بند (Fish-plates)، ریل نگهدار (chairs)، گوشه (chair wedges)، بالشک (Sole plates)، گیره ریل (Rail clip)، صفحه ومیله فاصله نگهدار دو ریل (bedplates) و سایر قطعات برای نصب، اتصال یا استوار کردن ریل ها.				
7302.1000	- ریلها	کیلو	8%	0%	
7302.3000	- تیغه های سوچ (switch blades)، ریل تقاطعی، میله نوکارو سایر لوازم تقاطع یا تغییر مسیر	کیلو	8%	0%	
7302.4000	- پشت بند و بالشک (Fish-plates and sole plates)	کیلو	8%	0%	
7302.9000	- سایر	کیلو	30%	0%	
7303.0000	نل ها و پروفیل های میان خالی ازچدن.	کیلو	8%	0%	
73.04	نل ها و پروفیل های میان خالی، بدون درز، از آهن یا فولاد (غیر ازچدن).				
	- نل از نوعی که برای خطوط لوله نفت یا گاز به کار می رود :				
7304.1100	-- از فولاد بدون زنگ	کیلو	30%	0%	
7304.1900	-- سایر	کیلو	30%	0%	
	- نل برای کتاره سازی، لوله گذاری و حفریات، از نوعی که برای استخراج نفت یا گاز به کار میرود.				
7304.2200	-- نل حفریات از فولاد بدون زنگ	کیلو	30%	0%	
7304.2300	-- سایر نل حفریات	کیلو	30%	0%	
7304.2400	-- سایر، از فولاد بدون زنگ	کیلو	30%	0%	
7304.2900	-- سایر	کیلو	30%	0%	

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
	- سایر، با سطح مقطع-عرضی دایروی، از آهن یا فولاد غیر ممزوج:				
7304.3100	-- سرد کشیده شده یا سرد لوله شده	کیلو	30%	0%	
7304.3900	-- سایر	کیلو	30%	0%	
	- سایر، با سطح مقطع-عرضی دایروی، از فولاد بی زنگ،				
7304.4100	-- سرد کشیده شده یا سرد لوله شده	کیلو	30%	0%	
7304.4900	-- سایر	کیلو	30%	0%	
	- سایر، با سطح مقطع-عرضی دایروی، از سایر فولاد های ممزوج:				
7304.51	-- سرد کشیده شده یا سرد لوله شده				
7304.5110	--- سرد کشیده شده یا سرد لوله شده	کیلو	30%	0%	
7304.5120	--- نل های آهنی رویه جستی	کیلو	10%	0%	
7304.5121	--- نل های آهنی رویه جستی درزدار	کیلو	20%	0%	
7304.5130	--- نل های آهنی آهن سیاه جوش داده شده درز دار و بدون درز	کیلو	10%	0%	
7304.5900	-- سایر	کیلو	30%	0%	
7304.9000	- سایر	کیلو	30%	0%	
73.05	سایر نل ها (مثلاً، ولدنگ شده، پرچی شده یا به طریق مشابهی مسدود شده)، با سطح مقطع عرضی دایروی، که قطر خارجی آن بیش از 406.4 ملیمتر باشد، از آهن یا فولاد.				
	- نل از نوعی که برای خطوط نل تیل یا گاز (oil or gas pipelines) به کار می رود:				
7305.1100	-- جوش داده شده از درازا با قوس الکتریکی (arc welded)	کیلو	8%	0%	
7305.1200	-- سایر، ولدنگ شده به درازا	کیلو	30%	0%	
7305.1900	-- سایر	کیلو	30%	0%	
7305.2000	- نل های کیسنگ (casing) از نوعی که برای حفاریات نفت یا گاز به کار برده میشود	کیلو	8%	0%	
	- سایر، جوش داده شده:				
7305.3100	-- جوش داده شده به درازا	کیلو	8%	0%	
7305.3900	-- سایر	کیلو	30%	0%	
7305.9000	- سایر	کیلو	30%	0%	
73.06	سایر نل ها و پروفیل های میان خالی (مثلاً با درز جوش داده شده یا جوش داده شده، پرچی شده یا به طریق مشابهی مسدود شده)، از آهن یا از فولاد.				
	- نل از نوعی که برای خطوط نل نفت یا گاز به کار می رود :				
7306.1100	-- جوش داده شده، از فولاد بدون زنگ	کیلو	8%	0%	
7306.1900	-- سایر	کیلو	30%	0%	
	- پایپ لاین های انتقال تیل یا گاز :				
7306.2100	-- جوش داده شده، از فولاد بدون زنگ	کیلو	8%	0%	
7306.2900	-- سایر	کیلو	30%	0%	

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
7306.3000	- سایر، ولدنگ شده، با سطح مقطع- عرضی دایروی؛ از آهن یا از فولاد های غیر ممزوج	کیلو	30%	0%	
7306.4000	- سایر، ولدنگ شده، با سطح مقطع- عرضی دایروی؛ از فولاد بی زنگ	کیلو	30%	0%	
7306.5000	- سایر، ولدنگ شده، با سطح مقطع مدور؛ از سایر فولاد های ممزوج	کیلو	30%	0%	
	- سایر ولدنگ شده، با سطح مقطع- عرضی غیر دایروی:				
7306.6100	-- با سطح مقطع- عرضی مربع یا مستطیل	کیلو	8%	0%	
7306.6900	-- با سایر سطح مقطع- عرضی غیر دایروی	کیلو	30%	0%	
7306.9000	- سایر	کیلو	30%	0%	
73.07	اتصالات (fittings) پایپ و نل (مثلاً پیوند، زانو خم، مهره و ماسوره (Sleeves)، از آهن یا فولاد.				
	- لوازم و اتصالات حاصل از ریخته گری:				
7307.1100	-- از چندین غیر چکش خور	کیلو	8%	0%	
7307.1900	-- سایر	کیلو	30%	0%	
	- سایر، از فولاد بی زنگ:				
7307.2100	-- فلق (Flange)	کیلو	8%	0%	
7307.2200	-- زانوخم نت و بولت	کیلو	8%	0%	
7307.2300	-- لوازم و اتصالات برای جوشکاری لب به لب (Butt welding)	کیلو	8%	0%	
7307.2900	-- سایر	کیلو	30%	0%	
	- سایر:				
7307.9100	-- فلق (Flange)	کیلو	8%	0%	
7307.9200	-- زانوخم نت و بولت (Sleeve)	کیلو	8%	0%	
7307.9300	-- لوازم و اتصالات برای جوشکاری لب به لب (Butt welding)	کیلو	8%	0%	
7307.9900	-- سایر	کیلو	30%	0%	
73.08	اسکلت فلزی و اجزاء و قطعات آن (مثلاً، پل و قطعات پل، دروازه های قفل (lock-gates)، برج (towers)، پایه، ستون، سقفی (roofing frame-works)، دروازه و کلکین و چوکات آنها و چوکات و آستانه دروازه، پرده، زینه) از آهن یا از فولاد؛ (باستثنای ساختار های پیش ساخته عنوان 94.06)؛ صفحه، میله، پروفیل، نل و اشیای مشابه، از آهن یا فولاد، آماده شده برای استفاده در تعمیرات از آهن یا فولاد.				
7308.10	- پلها (Bridges) و قطعات پل				
7308.1010	--- پلها (Bridges) و قطعات پل	کیلو	8%	0%	
7308.1020	--- پایه های آهنی استفاده برق	کیلو	8%	0%	
7308.2000	- برج و کرین	کیلو	8%	0%	
7308.3000	- در، پنجره و چارچوب آنها ودوره و آستانه در	کیلو	8%	0%	
7308.4000	- تکیه گاه و لوازم مشابه برای خوازه، در پرده ساختن، شمع زدن یا حائل قرار دادن	کیلو	8%	0%	

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
7308.9000	- سایر	کیلو	30%	0%	
7309.0000	ذخیره ها، تانگهای ذخیره، بشکه و ظروف مشابه برای هر گونه مواد(باستثنای گاز های فشرده یا مایع شده)، از آهن یا از فولاد، با گنجایش بیش از 300 لیتر، بدون نصب دستکاههای میخانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت	کیلو	2.5%	0%	
73.10	منبع، بشکه، گیلنه، قوطی و ظروف مشابه ، برای هر گونه مواد(باستثنای گاز های فشرده یا مایع شده)، از چودن، آهن یا از فولاد، با گنجایش حد اکثر 300 لیتر، بدون دستگاه های مکانیکی یا حرارتی، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت.				
7310.1000	- با گنجایش 50 لیتر یا بیشتر	کیلو	8%	0%	
	- با گنجایش کمتر از 50 لیتر:				
7310.2100	-- قطی هایی (Cans) که با لحیم کردن یا پرس کردن (Crimping) بسته می شوند	کیلو	8%	0%	
7310.2900	-- سایر	کیلو	30%	0%	
7311.0000	ظروف آهنی یا فولادی برای گازهای فشرده یا مایع شده.	کیلو	2.5%	0%	
73.12	سیم به هم تابیده، طناب، کیبل، فیته موی بافت (Plaited band)، طناب بار(Sling) و اشیای مشابه، از آهن یا فولاد، عایق نشده برای مصرف برق.				
7312.1000	- سیم بهم تابیده، طناب و کیبل	کیلو	6%	0%	
7312.9000	- سایر	کیلو	30%	0%	
7313.0000	سیم خاردار آهنی یا فولادی؛ تسمه تابیده یا سیم تخته یک لایه، خاردار یا بدون خار، سیم دولای نرم تاب، از نوع مورد استفاده در احاطه بندی ، از آهن یا از فولاد.	کیلو	16%	0%	
73.14	جال (از جمله جال های بدون سر و انتها)، چار خانه بافته شده ، از سیم آهنی یا فولادی؛ ورق و فیته های مشبک شده به وسیله اتساع، از آهن یا از فولاد.				
	- جال تار و پود بافت:				
7314.1200	-- جالی های (Bands) بدون سر و انتها برای ماشین آلات، از فولاد زنگ نزن	کیلو	10%	0%	5%
7314.1400	-- سایر جالی های تار و پود بافت از فولاد بی زنگ	کیلو	30%	0%	5%
7314.1900	-- سایر	کیلو	30%	0%	5%
7314.20	- شبکه جالی چارخانه، جوش داده شده در تقاطع، از سیم هاییکه بزرگترین قطر مقطع عرضی آنها 3 میلیمتر یا بیشتر بوده و حداقل مساحت چشمه های آنها 100 سانتیمتر مربع باشد				
	- سایر شبکه ها، توری ها و پرچین ها، ولدنگ شده در نقاط تقاطع:				
7314.2010	--- جالی سیمی	کیلو	10%	0%	5%
7314.2020	--- جالی سرجویچه از آهن یا فولاد (Grate)	کیلو	20%	0%	5%
7314.2090	--- سایر	کیلو	30%	0%	5%
7314.3100	-- آبکاری شده یا غلاف شده با جست	کیلو	10%	0%	5%

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
7314.3900	-- سایر	کیلو	30%	0%	5%
	- سایر جال ها، شبکه ها و جالی چارخانه ها:				
7314.41	-- آبکاری شده یا غلاف داده شده با جست				
7314.4110	--- جالی سیمی	کیلو	10%	0%	5%
7314.4190	--- سایر	کیلو	30%	0%	5%
7314.42	-- غلاف داده شده با پلاستیک ها				
7314.4210	--- جالی سیمی	کیلو	10%	0%	5%
7314.4290	--- سایر	کیلو	30%	0%	5%
7314.49	-- سایر				
7314.4910	--- جالی سیمی	کیلو	30%	0%	5%
7314.4990	--- سایر	کیلو	30%	0%	5%
7314.5000	- ورق و فیته های مشبک شده به وسیله اتساع	کیلو	10%	0%	5%
73.15	زنجر و اجزا و قطعات آن، از آهن یا فولاد.				
	- زنجر یا حلقه های مفصل بندی شده و اجزاء و قطعات آن:				
7315.1100	-- زنجر غلطک	کیلو	2.5%	0%	
7315.1200	-- سایر زنجرها	کیلو	30%	0%	
7315.1900	-- اجزاء و قطعات	کیلو	2.5%	0%	
7315.2000	- زنجر مانع لغزنده گی (چین تایر موتر)	کیلو	2.5%	0%	
	- سایر زنجرها:				
7315.8100	-- زنجر یا حلقه های دارای تکیه گاه	کیلو	2.5%	0%	
7315.8200	-- سایر زنجرها، با حلقه های ولدنگ شده	کیلو	30%	0%	
7315.8900	-- سایر	کیلو	30%	0%	
7315.9000	- سایر اجزاء و قطعات	کیلو	30%	0%	
7316.0000	لنگر کشتی، چنگک کشتی و اجزاء و قطعات آنها، از چودن، آهن یا از فولاد.	کیلو	2.5%	0%	
7317.00	میخ، گل میخ (Tack)، میخ های رسامی، میخ چین دار (Corrugated nail)، سوزن دوخت کاغذ (Staple) (غیر از آنهایی که شامل عنوان 83.05 می شوند) و اشیای مشابه از آهن یا فولاد، با یا بدون سر از مواد دیگر، باستثنای آنهایی که سر مسی دارند.				
7317.0010	-- میخ، گل میخ (Tack)، میخ های رسامی، میخ چین دار (Corrugated nail)، سوزن دوخت کاغذ (Staple) (غیر از آنهایی که شامل عنوان 83.05 می شوند) و اشیای مشابه از آهن یا فولاد، با یا بدون سر از مواد دیگر، باستثنای آنهایی که سر مسی دارند.	کیلو	5%	0%	
7317.0020	--- میخ آهنی	کیلو	12%	0%	
73.18	پیچها، بولتها، نتها، پیچ کلان (coach screws)، میخ چنگک دار (screw hooks)، پرچی، کاتر- پنها (cotter-pins)، واشر ها (بشمول واشر های فنری) و اشیای مشابه، از آهن یا فولاد.				
	- اشیای چوری کشی شده:				

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
7318.11	-- پیچهای کلان				
7318.1110	--- پیچهای ماشین	کیلو	2.5%	0%	
7318.1190	--- سایر	کیلو	30%	0%	
7318.1200	-- سایر پیچ ها برای چوب	کیلو	30%	0%	
7318.1300	-- میخ چنگک دار و پیچ سر حلقه یی	کیلو	2.5%	0%	
7318.1400	-- پیچ خود پیچ شونده	کیلو	2.5%	0%	
7318.15	-- سایر پیچ ها و بولتها، با یا بدون نتها و واشرها				
7318.1510	--- سایر پیچ ها و بولتها، با یا بدون نتها و واشرها	کیلو	30%	0%	
7318.1520	--- نت و بولت آهنی به سایز های مختلف	کیلو	2.5%	0%	
7318.1530	--- واشر های آهنی به سایز های مختلف	کیلو	2.5%	0%	
7318.1600	-- نتها	کیلو	2.5%	0%	
7318.1900	-- سایر	کیلو	30%	0%	
	- اشیای بدون پیچ:				
7318.2100	-- واشر های فنری و سایر واشرهای قفلی	کیلو	2.5%	0%	
7318.2200	-- سایر واشرها	کیلو	30%	0%	
7318.2300	-- پرچی ها	کیلو	2.5%	0%	
7318.2400	-- کاتر ها و کاتر- پنها (Cotters and cotter-pins)	کیلو	2.5%	0%	
7318.2900	-- سایر	کیلو	30%	0%	
73.19	سوزن دوخت (خیاطی)، سیخ بافت، میله بندکش، سیخ گل بافی، سوزن گلدوزی و اشیای مشابه، برای استفاده با دست، از آهن یا از فولاد؛ پنگ و سایر سنجاقها از آهن یا از فولاد، که در جای دیگر گفته نشده و شامل عنوان دیگر تعرفه نباشد.				
7319.4000	- پنگ های حفاظتی و پینگهای دیگر	کیلو	2.5%	0%	
7319.9000	- سایر	کیلو	30%	0%	
73.20	فنر ها (springs) و تیغه (Leaves) برای فنر، از آهن یا فولاد.				
7320.1000	- فنر تیغه یی و تیغه برای آن	کیلو	2.5%	0%	
7320.2000	- فنر چین دار	کیلو	2.5%	0%	
7320.9000	- سایر	کیلو	30%	0%	
73.21	بخاری، اجاق چند خانه ، منقل، داش طبخ (بشمول آنهایی که دارای دیگ فرعی برای مرکز گرمی باشند)، بریان کن (Barbecues)، کباب پزی اجاق گاز دستی، خوراک گرم کن و وسایل ظرف گرم کن (Plate Warmer) و وسایل غیر برقی مشابه برای استفاده خانگی، همچنین اجزاء و قطعات آنها، از آهن یا فولاد.				
	- وسایل خوراک پزی و خوراک گرم کن:				
7321.11	-- با مواد سوختی گاز یا هر دو گاز و سایر سوختها				
7321.1110	--- منقل و بخاری آشپزخانه	واحد	2.5%	0%	
7321.1120	--- سایر بخاری ها	واحد	30%	0%	
7321.1190	--- سایر	واحد	30%	0%	

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
7321.12	-- با سوخت مایع				
7321.1210	--- منقل و بخاری آشپزخانه	واحد	2.5%	0%	
7321.1220	--- سایر بخاری ها	واحد	30%	0%	
7321.1230	--- بخاری های گازی کار آمد گرم نمودن منازل بدون برقی	واحد	5%	0%	
7321.1290	--- سایر	واحد	30%	0%	
7321.19	-- سایر، شامل وسایل برای سوخت مواد جامد				
7321.1910	--- منقل و بخاری آشپزخانه	واحد	2.5%	0%	
7321.1920	--- سایر بخاری ها همراه اسباب	واحد	30%	0%	
7321.1990	--- سایر	واحد	30%	0%	
	- سایر وسایل:				
7321.8100	-- با مواد سوختی گاز یا هر دو گاز و سایر سوختها	واحد	10%	0%	
7321.8200	-- با سوخت مایع	واحد	2.5%	0%	
7321.89	-- سایر، شامل وسایل برای سوخت مواد جامد				
7321.8910	--- اجاق ساخته شده از آهن یا فولاد و گیلی، گرید 10 %	واحد	2.5%	0%	
7321.8990	--- سایر	واحد	30%	0%	
7321.9000	- اجزاء و قطعات	کیلو	2.5%	0%	
73.22	پلیتهای مرکز گرمی، غیر برقی، و اجزاء و قطعات آنها، از آهن یا فولاد، بخاری و پخش کننده های هوای گرم (از جمله توزیع کننده های که عمل توزیع هوای تازه یا تهویه را نیز انجام می دهند)، با گرم کننده گی غیر برقی، دارای باد پکه یا موتور متحرک (Ventilator) یا باد دهنده موتوری (Blower)، و اجزاء و قطعات آنها، از آهن یا فولاد.				
	- رادیاتور و اجزاء و قطعات:				
7322.11	-- از چند				
7322.1100	--- از چند	کیلو	2.5%	0%	
7322.1120	--- رادیاتور پنلی آهنی آبی مرکز گرمی	کیلو	2.5%	0%	
7322.1900	-- سایر	کیلو	30%	0%	
7322.90	- سایر				
7322.9010	--- گرم کن ها و بخاری توزیع هوای گرم	کیلو	2.5%	0%	
7322.9020	--- اجزا و قطعات گرم کن ها و بخاری توزیع هوای گرم	کیلو	2.5%	0%	
7322.9090	--- سایر	کیلو	30%	0%	
73.23	اشیای سرمیز، اشیای آشپز خانه یا سایر اشیای مورد استفاده در خانه و اجزاء و قطعات آنها، از آهن یا از فولاد؛ پشم آهن یا فولاد؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیای مشابه برای پاک کردن و صیقل کردن ظروف یا مصارف مشابه، از آهن یا فولاد.				
7323.1000	- پشم آهن یا فولاد، اسفنج پاک کاری، قاب دستمال، دستکش و اشیای مشابه برای پاک کردن ظروف، صیقلی کردن یا استعمال مشابه	کیلو	2.5%	0%	
	- سایر:				
7323.91	-- از چند، لعاب داده نشده				

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
7323.9110	--- روغن داغکن	کیلو	5%	0%	
7323.9190	--- سایر	کیلو	30%	0%	
7323.9200	-- از چدن، لعاب داده شده	کیلو	5%	0%	
7323.93	-- از فولاد بی زنگ				
7323.9310	--- دیگ زود پز	کیلو	5%	0%	
7323.9390	--- سایر	کیلو	30%	0%	
7323.9400	-- از آهن (باستثنای چدن) یا از فولاد، لعاب داده شده	کیلو	2.5%	0%	
7323.99	-- سایر				
7323.9910	--- لوازم آشپزخانه از آهن هیکل شده	کیلو	2.5%	0%	
7323.9920	--- سایر لوازم آشپزخانه	کیلو	10%	0%	
7323.9990	--- سایر	کیلو	30%	0%	
73.24	لوازم صحنی یا تنظیف و اجزاء و قطعات آنها از آهن یا فولاد.				
7324.1000	- ظرفشویی و روشویی، از فولاد بی زنگ	کیلو	2.5%	0%	
	- تپ حمام:				
7324.21	-- از چدن، لعاب داده شده یا نشده				
7324.2110	--- از چدن، لعاب داده شده یا نشده	کیلو	5%	0%	
7324.2120	--- نشست آهنی لباس شویی	کیلو	5%	0%	
7324.2900	-- سایر	کیلو	30%	0%	
7324.9000	- سایر، همچنین اجزاء و قطعات	کیلو	30%	0%	
73.25	سایر مصنوعات ریخته گری از آهن یا فولاد.				
7325.1000	- از چدن غیر چکش خور	کیلو	5%	0%	
	- سایر:				
7325.9100	-- گلوله و مصنوعات مشابه برای آسیاب	کیلو	5%	0%	
7325.9900	-- سایر	کیلو	30%	0%	
73.26	مصنوعات دیگر از آهن یا فولاد.				
	- آهنگری شده یا پرس شده، لیکن کار بیشتری روی آن انجام نشده:				
7326.1100	-- گلوله و اشیای مشابه برای دستگاه های خرد کننده (mills)	کیلو	2.5%	0%	
7326.1900	-- سایر	کیلو	30%	0%	
7326.2000	- مصنوعات از سیم آهنی یا فولادی	کیلو	2.5%	0%	
7326.9000	- سایر	کیلو	30%	0%	

فصل 74

مس و مصنوعات آن

یادداشت.

1- در این فصل این اصطلاحات دارای مفاهیم تعیین شده ذیل میباشند:

الف- مس تصفیه شده (Refined copper)

عبارت است از فلزی که بر حسب وزن 99.85 فیصد مس داشته باشد؛ یا فلزی است که بر حسب وزن حد اقل دارای 97.05 فیصد مس بوده، مشروط بر اینکه مقدار هر یک از سایر عناصر از لحاظ وزن بیشتر از حد تعیین شده در جدول ذیل نباشد؛

جدول- عناصر دیگر

حد در صد بر حسب وزن	عنصر
0.25	نقره Ag
0.5	ارسنیک As
1.3	کادمیوم Cd
1.4	کروم Cr
0.8	مگنیزیم Mg
1.5	سرب Pb

0.7	سلفر S
0.8	قلعی Sn
0.8	تلور Tn
1	جست Zn
0.3	زیر کونیوم Zr
0.3	عناصر دیگر هر کدام (*)

(*) عناصر دیگر مثلاً المونیوم، بریلیوم، کوبالت، آهن، منگنیز، نکل، سلسیوم

ب- الیاژ های مس (Copper alloys)

عبارت اند از مواد فلزی بغیر از مس تصفیه نشده که در آنها مس از لحاظ وزن بر هر یک از عناصر دیگر برتری داشته باشد مشروط بر اینکه:

(i)- مقدار حداقل یکی از عناصر دیگر بر حسب وزن از حد تعیین شده در جدول بالا بیشتر باشد؛ یا

(ii)- مقدار کل این عناصر دیگر بر حسب وزن، بیشتر از 2.5 فیصد باشد.

ج-مخلوط های مادر (Master alloys)

آلیاژهای در بردارنده دیگر عناصری که بیش از 10 فیصد وزن آن مس بوده به عنوان یک افزودنی معمولی در سایر آلیاژها قابل استفاده نمی باشد، و یا هم به عنوان جدا کننده زنگ یا دی اکسیدانت ها، عامل جدا نمودن سلفر یا دی سلفرایزینگ و یا استفاده مشابه در فلزکاری فلزات غیر آهنی قابل استفاده نیست. گرچند، سلفاید مس (فاسفور کوپر) که بیش از 15 فیصد وزن آن فاسفورس باشد، تحت عنوان 28.53 قرار می گیرد.

د- میله ها (Bars and rods)

محصولاتی هستند حرارت داده شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده یا آهنگری شده، غیر حلقوی (not in coils)، دارای سطح مقطع عرضی میان پر یکنواخت در تمام طول به شکل دایره، بیضی، مربع، مستطیل، مثلث، متساوی الاضلاع یا کثیرالاضلاع محدب منظم (از جمله «دایره های هموار» و «مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب است و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مسقیم مساوی متوازی میباشند). محصولات با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیرالاضلاع ممکن است دارای زوایای گرد شده در تمام طول باشند. ضخامت این قبیل محصولات دارای سطح مقطع عرضی مستطیل (همچنین دارای سطح مقطع عرضی «مستطیل تغییر یافته») بیشتر از یک دهم عرض آنها میباشد. همین طور محصولات دارای همین شکل و اندازه که قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا سخت کردن (Sintering) به دست آمده باشد، و بعداً در سطح آنها عمل بیش از حذف ساده زوائد و پوست ها انجام شده باشد مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات مذکور در عناوینی دیگر را ندهد، شامل اصطلاح میله میشوند. با این حال، تخته های سیم سازی و تخته های کوچک (Billet) که برای سهولت داخل کردن آنها در ماشین هایی که باید آنها را به سیم نیمه تمام یا نل تبدیل نمایند، نوک تیز شده یا انتهای آنها به نحو دیگری کار شده باشد، به عنوان مس کار نشده عنوان 74.03 تلقی میشوند.

ه- پروفیل ها (Profiles)

محصولاتی هستند حرارت داده شده، برجسته شده، کشیده شده، آهنگری شده یا به دست آمده از طریق شکل دادن یا خم کردن، به صورت حلقه (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت در تمام طول که با هیچیک از تعاریف میل JJJ ها، سیم، صفحه، ورق، فیته، ورقه نازک (Foil)، نل، تطابق نکند، همچنین محصولات دارای همین شکل که قالب ریزی (ریخته گری) (Casting) یا از سخت کردن (Sintering) بدست آمده باشند، و بعداً در سطح آنها عملی بیش از حذف ساده زوائد و پوست ها انجام شده باشد، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات مذکور در عناوینی دیگر را ندهد، شامل اصطلاح پروفیل (Profiles) میشوند.

و- سیم (Wire)

محصولات هستند حرارت داده شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده یا حرارت داده شده، به صورت حلقه (Coil)، دارای سطح مقطع عرضی میان پر یکنواخت در تمام طول به شکل دایره، بیضی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیرالاضلاع محدب منظم (از جمله «دایره های هموار شده» و «مستطیل تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی هستند) محصولات دارای سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیرالاضلاع، ممکن است دارای زوایای گرد شده در تمام طول باشند، ضخامت محصولات دارای سطح مقطع عرضی مستطیل (از جمله محصولات با سطح مقطع عرضی مستطیل تغییر یافته) از یک دهم عرض آن بیشتر میباشد.

ز- صفحه، ورق، فیته و ورقه نازک (Plates, sheets, strip and foill)

محصولاتی هستند دارای سطح هموار (غیر از محصولات کار نشده عنوان 74.03) به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی، با سطح مقطع عرضی میان پر مستطیل یا بدون زوایای گرد شده (از جمله «مستطیل تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آن به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی میباشند) که ضخامت یکنواخت داشته و عبارت اند از:

- به شکل مستطیل (بشمول مربع) که ضخامت آنها بیش از یک دهم عرض آنها نباشد،

- به اشکالی غیر از مربع یا مستطیل به هر اندازه، مشروط بر اینکه دارای خصوصیات اشیاء یا محصولات شامل سایر عناوین نباشند.

عناوینی 74.09 و 74.10 بخصوص شامل صفحه، ورق، فیته و ورقه های نازک (Foil) نقش دار (مثلاً، راهدار، شطرنجی، اشکی، دکمه بی، لوزی) همچنین آنهایی که سوراخ شده، کونگره پی شده، صیقل شده یا پوشش شده اند، میشوند، مشروط براینکه این عملیات به آنها خصوصیات اشیاء یا مصنوعات شامل عناوینی دیگر را ندهد.

ح- نل ها (Tubes and pipes)

محصولاتی هستند میان خالی، به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت که فقط دارای یک فضای خالی محصور در تمام طول بوده و به شکل دایره، بیضوی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیرالاضلاع محدب منظم می باشند و جدار آنها دارای ضخامت یکنواخت است همچنان محصولات دارای سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث، متساوی الاضلاع یا کثیرالاضلاع محدب منظم که ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند، به عنوان نل تلقی میشوند، مشروط براینکه سطح مقطع عرضی داخلی و خارجی آنها دارای یک شکل و یک وضعیت و متحدالمرکز باشند. نل هاییکه دارای سطح مقطع عرضی مذکور در بالا هستند ممکن است صیقل شده، پوش شده، خم شده، حرارت داده شده، برای خوازه شده، سوراخ شده، تنگ شده، دهانه گشاده شده، مخروطی یا مجهز به فلانج (لبه)، گلولی یا حلقه باشند.

یادداشت عنوان فرعی.

1- در این فصل این اصطلاحات دارای مفاهیم تعیین شده ذیل میباشند.

الف- الیاژ ها از مس- جست (برنجها Brasses)

الیاژ های مس و جست، با یا بدون عناصر دیگر در صورتیکه عناصر دیگر وجود داشته باشند:

- جست از لحاظ وزن بر هر یک از عناصر دیگر غالب باشد؛

- مقدار نکل از لحاظ وزن کمتر از 5 در صد باشد مخلوط مس-نکل-جست و (نکل- نقره) ملاحظه شود، و

- مقادرات قلعی از لحاظ وزن کمتر از 3 فیصد باشد (رجوع شود به مخلوط های مس - قلعی (برونز Bronzes)).

ب- الیاژ ها باساس مس- قلعی (برونز bronzes)

الیاژ های مس و قلعی، با یا بدون سایر عناصر، در صورتیکه عناصر دیگر وجود داشته باشد، قلعی از لحاظ وزن بر هر یک از

عناصر دیگر برتری دارد، بجز در مواردی که مقدار قلعی بر حسب وزن حد اقل 3 فیصد باشد، مقدار جست ممکن است بر حسب

وزن بیشتر از قلعی بوده ولی باید کمتر از 10 در صد باشد.

ج- مخلوط ها از مس- نکل- جست (نکل نقره Nickel silvers)

الیاژ های مس، نکل و جست، با یا بدون عناصر دیگر، مقدار نکل بر حسب وزن حد اقل 5 در صد است (رجوع شود به الیاژ های

مس- جست (برنج Brasses)).

د- الیاژ ها باساس مس- نکل (Copper-nicket base alloys)

مخلوط های مس، نکل، با یا بدون عناصر دیگر، ولی در هر صورت نباید بر حسب وزن بیش از یک فیصد جست داشته باشند. در

صورتی که عناصر دیگر وجود داشته باشد، نکل از لحاظ وزن بر هر یک از عناصر دیگر غالب خواهد بود.

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
7401.0000	مات مس (Copper mattes)؛ مس سمئت (Cement copper)؛ (مس مرسوب).	کیلو	5%	5%	
7402.0000	مس تصفیه نشده؛ انود از مس برای تصفیه الکترولیتی.	کیلو	5%	5%	
74.03	مس تصفیه شده والیاژ های مس به صورت کار نشده				
	- مس تصفیه شده:				
7403.1100	-- کاتود (Cathode) وقطعات کاتود)	کیلو	5%	5%	
7403.1200	-- میله های سیمی (Wire-bars)	کیلو	5%	5%	
7403.1300	-- تخته کوچک (Billet)	کیلو	5%	5%	
7403.1900	-- سایر	کیلو	10%	5%	

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
	- الیاژ های مس:				
7403.2100	-- از مس - جست (برنج Brass)	کیلو	5%	5%	
7403.2200	-- از مس - قلعی (برونز Bronze)	کیلو	5%	5%	
7403.2900	-- سایر الیاژ های مس (باستثنای مخلوط های مادر شامل عنوان 74.05)	کیلو	10%	5%	
7404.0000	پارچه و ضایعات مس.	کیلو	5%	5%	
7405.0000	مخلوط های مادر از مس (Master-alloys).	کیلو	5%	5%	
74.06	پودر و فلس مس.				
7406.1000	- پودر با ساختار غیر لایه ای	کیلو	5%	5%	
7406.2000	- پودر با ساختار لایه ای؛ فلس	کیلو	5%	5%	
74.07	میله و پروفیل از مس.				
7407.1000	- از مس تصفیه شده	کیلو	5%	5%	
	- از الیاژ های مس:				
7407.2100	-- از مس - جست (برنج Brass)	کیلو	5%	5%	
7407.2900	-- سایر	کیلو	10%	5%	
74.08	سیم مسی.				
	- از مس تصفیه شده:				
7408.1100	-- که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن از 6 ملیمتر بیشتر باشد	کیلو	1%	1%	
7408.1900	-- سایر	کیلو	10%	1%	
	- از الیاژ های مس:				
7408.2100	-- از مس و جست (برنج brass)	کیلو	1%	1%	
7408.2200	-- از مس - نکل (Cupro-nickel) یا از مس - نکل - جست (نکل نقره Nickel-silver)	کیلو	1%	1%	
7408.2900	-- سایر	کیلو	10%	1%	
74.09	صفحه، ورق و فیته از مس، با ضخامت بیشتر از 0.15 ملیمتر.				
	- از مس تصفیه شده:				
7409.1100	-- به صورت حلقوی (Coil)	کیلو	1%	1%	
7409.1900	-- سایر	کیلو	10%	1%	
	- از الیاژ های مس - جست (برنج Brass)				
7409.2100	-- به صورت حلقه (Coil)	کیلو	1%	1%	
7409.2900	-- سایر	کیلو	10%	1%	
	- از الیاژ های مس - قلعی (برنج Brass)				
7409.3100	-- به صورت حلقه (Coil)	کیلو	1%	1%	
7409.3900	-- سایر	کیلو	10%	1%	
7409.4000	- از الیاژ های مس- نکل (Cupro-Nickel) یا مس - نکل - جست نکل نقره (Nickel-silver)	کیلو	1%	1%	
7409.9000	- از سایر مخلوط های مس	کیلو	10%	1%	

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
74.10	ورق و فیته نازک (Foil) مسی (حتی چاپ شده یا نشده یا چسبیده بر روی کاغذ، قطعه، پلاستیک یا روی تکیه گاه از مواد مشابه) به ضخامت حداکثر 0.15 ملیمتر (بدون در نظر گرفتن تکیه گاه).				
	- بدون تکیه گاه:				
7410.1100	-- از مس تصفیه شده	کیلو	5%	5%	
7410.1200	-- از مخلوط های مس	کیلو	5%	5%	
	- بر روی تکیه گاه:				
7410.2100	-- از مس تصفیه شده	کیلو	5%	5%	
7410.2200	-- از الیاژ های مس	کیلو	5%	5%	
74.11	لوله ها و پایپ های مسی.				
7411.1000	- از مس تصفیه شده	کیلو	10%	10%	5%
	- از الیاژ های مس:				
7411.2100	-- از مس - جست (برنج Brass)	کیلو	10%	10%	5%
7411.2200	-- از مس- نکل (cupro-nickel) یا مس - نکل - جست (نکل نقره Nickel-silver)	کیلو	10%	10%	5%
7411.2900	-- سایر	کیلو	10%	10%	5%
74.12	لوازم و اتصالات تلدوانی (Fittings) (مثلاً پیوند، زانوخم، نت و بولت (Sleeves)، از مس.				
7412.1000	- از مس تصفیه شده:	کیلو	10%	10%	5%
7412.2000	- از مخلوط های مس	کیلو	10%	10%	5%
7413.0000	طناب، کیبل، فیته گیس بافت و مشابه، از مس که برای مصرف برق عایق نشده باشند.	کیلو	10%	10%	5%
[74.14]					
74.15	میخ ها، گل میخ ها (Tacks)، سنجاق، سنجاق دوخت کاغذ (Staple) (غیر از آنهایی که شامل عنوان 83.05 می شوند) و اشیای مشابه، از مس یا دارای ساقه از آهن یا از فولاد یا سر مسی؛ پیچ؛ پیچ نت دار، نت، پرچی، کج میخ، میخ، اشپیل، واشر ها (بشمول واشر فنری) و اشیای مشابه؛ از مس.				
7415.1000	- میخ و گل میخ، سنجاق، سوزن دوخت کاغذ و اشیای مشابه	کیلو	10%	10%	5%
	- سایر اشیای بدون چوری:				
7415.2100	-- واشر (همچنین واشر فنری)	کیلو	10%	10%	5%
7415.2900	-- سایر	کیلو	10%	10%	5%
	- سایر اشیای چوری دار:				
7415.3300	-- پیچ؛ نت و بولت	کیلو	10%	10%	5%
7415.3900	-- سایر	کیلو	10%	10%	5%
[74.16]					
[74.17]					

کود سیستم همانگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
74.18	اشیای سرمیز، لوازم آشپزخانه یا سایر اشیای استعمال خانه و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیای مشابه برای پاک کردن ظروف، صیقل کردن یا استعمال مشابه، از مس؛ لوازم صحنی یا تنظیف و اجزای آنها، از مس.				
7418.1000	- اشیای سرمیزی، اشیای آشپزخانه یا سایر اشیای کار آمد خانه و اجزاء و قطعات آنها؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیای مشابه برای پاک کردن ظروف، صیقل کردن یا استعمال مشابه:	کیلو	10%	10%	5%
7418.2000	- لوازم صحنی یا تنظیف و اجزاء و قطعات آنها	کیلو	10%	10%	5%
74.19	مصنوعات دیگر از مس.				
7419.1000	- زنجیر و اجزاء و قطعات آن	کیلو	10%	10%	5%
	- سایر:				
7419.9100	-- ریخته گری شده، قالب ریزی شده، پرس شده یا آهنگری شده لیکن کار بیشتر روی آن انجام نشده باشد	کیلو	10%	10%	5%
7419.9900	-- سایر	کیلو	10%	10%	5%

فصل 75

نکل و مصنوعات از نکل

یادداشت.

1- در این فصل، این اصطلاحات دارای مفاهیم تعیین شده ذیل می باشد.

الف - میله ها (Bars and rods)

محصولات هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده یا آهنگری شده به صورت غیر حلقوی، دارای سطح مقطع عرضی میان پریک نواخت در تمام طول به شکل دایره، بیضوی، مربع، مستطیل، مثلث، متساوی الاضلاع یا کثیرالاضلاع محدب منظم (بشمول «دایره ها هموار» و «مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب است و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی می باشند)، محصولات با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیرالاضلاع ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند. ضخامت محصولات دارای سطح مقطع عرضی مستطیل (بشمول محصولات سطح مقطع عرضی «مستطیل تغییر یافته» بیشتر از یک دهم عرض آنها می باشد. همچنین محصولات دارای همین شکل و اندازه که با قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا سخت کردن (Sintering) به دست آمده باشند، و بعداً در سطح آنها عملی بیش از حذف ساده زوائد و پوست ها انجام شده باشد، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات مذکور در عناوینی دیگر را ندهد، شامل اصطلاح میله ها می شوند.

ب - پروفیل ها (Profiles)

محصولاتی هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده یا به دست آمده از طریق شکل دادن یا خم کردن، به صورت حلقه (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت در تمام طول که با هیچ یک از تعاریف میله ها، سیم ها، ورق، تسمه، صفحه، ورقه نازک، و لوله ها تطابق نکنند، همچنین محصولات دارای همین شکل که با قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا سخت کردن (Sintering) به دست آمده باشند و بعداً در سطح آنها عملی بیش از حذف ساده زوائد و پوست ها انجام شده باشد، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات عناوینی دیگر را ندهد شامل اصطلاح پروفیل (Profiles) می شوند.

ج - سیم (Wire)

محصولات هستند حرارت داده شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده، یا از حرارت دادن سرد شده، به صورت حلقه (Coil) که سطح مقطع عرضی میان پریک نواخت آنها در تمام طول به شکل دایره، بیضوی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیرالاضلاع محدب منظم می باشد (از جمله «دایره های هموار»، «مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی هستند). محصولاتی که با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیرالاضلاع می باشند ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده مقطع عرضی «مستطیل تغییر یافته» از یکدهم عرض آن بیشتر می باشد.

د- صفحه، ورق، فیته و ورقه نازک (Plates, Sheets, Strip and Foil)

محصولاتی هستند هموار (غیر از محصولات به صورت کار نشده شامل عنوان 75.02)، به صورت حلقه (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی میان پریک نواخت (غیر از مربع) با یا بدون زوایای گرد شده (بشمول «مستطیل تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی می باشند) که ضخامت یکنواخت داشته و عبارت اند از - به شکل مستطیل (بشمول مربع) به هر اندازه که ضخامت آنها بیشتر از یکدهم عرض آن نباشد، - به شکل غیر از مربع یا مستطیل، به هر اندازه، مشروط بر اینکه دارای خصوصیات اشیاء یا مصنوعات سایر عناوین نباشد. عنوان 75.06، بخصوص، شامل صفحه، ورق، فیته، ورق نازک (foil) نقش دار (مثلاً راه دار، شطرنجی، اشکی، دکمه یی، لوزی) و همچنین شامل آنهایی که سوراخ شده، کنگره یی شده، صیقل شده یا پوش شده اند، میشود، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات عناوینی دیگر را ندهد.

هـ- نل ها (Tubes and pipes)

محصولاتی هستند میان خالی، به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت که فقط دارای یک فضای خالی محصور در تمام طول بوده و به شکل دایره، بیضوی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیرالاضلاع محدب منظم می باشند، و جداره آنها دارای ضخامت یکنواخت است. همچنین محصولات دارای سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیرالاضلاع محدب منظم که ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند، به عنوان نل تلقی می شوند، مشروط بر اینکه سطح مقطع عرضی داخلی و خارجی آنها دارای یک شکل، یک وضعیت و متحدالمرکز باشند. نل هایی که دارای سطح مقطع عرضی مذکور در بالا هستند ممکن است صیقل شده، پوش شده، خم شده، حرارت داده شده، قلاویز شده، سوراخ شده، دهان آن تنگ شده، دهان آن گشاد شده، مخروطی یا مجهز به فلک، گلویی یا حلقه باشند.

یادداشت های عنوان فرعی.

1- در این فصل این اصطلاحات دارای مفاهیم تعیین شده ذیل می باشند:

الف- نکل، غیر ممزوج (Nickel, not alloyed)

فلزی است که برحسب وزن حداقل مجموعاً 99 در صد نکل جمع کوبالت داشته باشد مشروط بر اینکه:

(i)- مقدار کوبالت بر حسب وزن 1.5 در صد بیشتر نباشد، و

(ii)- مقدار هر یک از عناصر دیگر بر حسب وزن از حد تعیین شده در جدول ذیل بیشتر نباشد:

جدول - سایر عناصر

حد در صد بر حسب وزن	عنصر
0.5	آهن Fe
0.4	اکسیجن O
0.3	عناصر دیگر، هر کدام

ب - الیاژهای نیکل (Nickel alloys)

موادی هستند فلزی که در آنها نیکل برحسب وزن بر هر یک از سایر عناصر غالب باشد، مشروط بر اینکه:

- (i) - مقدار کوبالت بر حسب وزن از 1.5 فیصد بیشتر باشد.
 - (ii) - مقدار حد اقل یکی از عناصر دیگر بر حسب وزن بیشتر از حد تعیین شده در جدول بالا باشد یا
 - (iii) - مقدار کل این عناصر بر حسب وزن غیر از نیکل و کوبالت بیشتر از یک فیصد باشد.
- 2 - مع ذالک در مقررات یاد داشت 1- ج این فصل، به مفهوم عنوان فرعی 7508.10 کلمه «سیم» فقط در مورد محصولاتی به کار می رود، اعم از اینکه به صورت حلقه باشند یا نباشند، با سطح مقطع عرضی به هر شکل، که قطر مقطع عرضی آنها از 6 ملیمتر تجاوز نکند.

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
75.01	مات نکل (Nickel mattes)، سنتر های اکساید نکل و سایر محصولات کارآمد متالورژی نکل.				
7501.1000	- مات نکل	کیلو	5%	5%	
7501.2000	- سنترهای اکساید نکل و سایر محصولات کارآمد متالورژی نکل	کیلو	5%	5%	
75.02	نکل به صورت کار نشده.				
7502.1000	- نکل غیر ممزوج	کیلو	5%	5%	
7502.2000	- الیازهای نکل	کیلو	5%	5%	
7503.0000	پارچه و ضایعات نکل.	کیلو	5%	5%	
7504.0000	پودر و فلس نکل.	کیلو	5%	5%	
75.05	میله، پروفیل و سیم از نکل.				
	- میله، و پروفیل				
7505.1100	-- از نکل غیر ممزوج	کیلو	5%	5%	
7505.1200	-- از مخلوط های نکل	کیلو	5%	5%	
	- سیم:				
7505.2100	-- از نکل غیر ممزوج	کیلو	5%	5%	
7505.2200	-- از مخلوط های نکل	کیلو	5%	5%	
75.06	صفحه، ورق فیته ورقه های نازک (Foil).				
7506.1000	- از نکل، غیر ممزوج	کیلو	5%	5%	
7506.2000	- از مخلوط های نکل	کیلو	5%	5%	
75.07	نل و لوازم یا اتصالات (Fittings) نلدوانی (مثلاً، پیوند، زانوخم، نت و بولت (Sleeves) از نکل				
	- نل:				
7507.1100	-- از نکل غیر ممزوج	کیلو	10%	10%	5%
7507.1200	-- از مخلوط های نکل	کیلو	10%	10%	5%
7507.2000	- لوازم و اتصالات لوله کشی «Fittings»	کیلو	10%	10%	5%
75.08	سایر مصنوعات از نکل.				
7508.1000	- جالی، شبکه چین دار، از سیم نکلی	کیلو	10%	10%	5%
7508.9000	- سایر.	کیلو	10%	5%	

فصل 76

آلمونیوم و مصنوعات آن

یادداشت.

1- در این فصل، این اصطلاحات دارای مفاهیم تعیین شده زیر می باشند:

الف - میله ها (Bars and rods)

محصولاتی هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده یا آهنگری شده به صورت غیر حلقوی، دارای سطح مقطع عرضی میان پریک نواخت در تمام طول به شکل دایره، بیضی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیرالاضلاع محدب منظم (بشمول «دایره ها هموار» و «مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب است و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی می باشند)، محصولات با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیرالاضلاع ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند. ضخامت محصولات دارای سطح مقطع عرضی مستطیل (بشمول محصولات سطح مقطع عرضی «مستطیل تغییر یافته» بیشتر از یک دهم عرض آنها می باشد. همچنین محصولات دارای همین شکل و اندازه که با قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا سخت کردن (Sintering) به دست آمده باشند، و بعداً در سطح آنها عملی بیش از حذف ساده زوائد و پوسته ها انجام شده باشد، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات مذکور در عناوینی دیگر را ندهد، شامل اصطلاح میله ها (Bars and Rods) می شوند.

ب - پروفیل ها (Profiles)

محصولاتی هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده آهنگری شده یا به دست آمده از طریق شکل دادن یا خم کردن، به صورت حلقه (Coil) یا غیز حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت در تمام طول که با هیچ یک از تعاریف میله ها، سیم ها، ورق، تسمه، صفحه، فیته، ورقه نازک، و نل ها تطابق نکنند، همچنین محصولات دارای همین شکل که با قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا تخته کردن (Sintering) به دست آمده باشند و بعداً در سطح آنها عملی بیش از حذف ساده زوائد و پوسته ها انجام شده باشد، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات عناوینی دیگر را ندهد شامل اصطلاح پروفیل (Profiles) می شوند.

ج - سیم (Wire)

محصولات هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده، یا از حرارت دادن سرد شده، به صورت حلقوی (Coil) که سطح مقطع عرضی میان پر یکنواخت آنها در تمام طول به شکل دایره، بیضی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیرالاضلاع محدب منظم می باشد (از جمله «دایره هموار»، «مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی هستند). محصولات که با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیر الاضلاع می باشند ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده مقطع عرضی «مستطیل تغییر یافته» بیشتر از یک دهم عرض آنها است.

د- صفحه، ورق، فیته و ورقه نازک (Plates, Sheets, Strip and foil)

محصولاتی هستند هموار (غیر از محصولات به صورت کار نشده شامل عنوان 76.01، به صورت حلقه (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی میان پر مستطیل (غیر از مربع) با یا بدون زوایای گرد شده (بشمول «مستطیل تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی می باشند) که ضخامت یکنواخت داشته و عبارت اند از - به شکل مربع یا مستطیل که ضخامت آنها بیشتر از یک دهم عرض آن نباشد،

- به شکلی غیر از مربع یا مستطیل، به هر اندازه، مشروط بر اینکه دارای خصوصیات اشیاء یا مصنوعات سایر عناوین نباشد.

عناوینی 76.06 و 76.07 بخصوص، شامل صفحه، ورق، فیته، ورق نازک (foil) نقش دار (مثلاً راهدار، شطرنجی، اشکی، دکمه یی، لوزی) و همچنین شامل آنهایی که سوراخ شده، کنگره پی شده، صیقل شده یا پوش شده اند، میشود، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات عناوینی دیگر را ندهد.

هـ - لوله ها (Tubes and pipes)

محصولاتی هستند میان خالی، به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت که فقط دارای یک فضای خالی محصور در تمام طول بوده و به شکل دایره، بیضی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم می باشند، و جدار آنها دارای ضخامت یکنواخت است. همچنین محصولات دارای سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیرالاضلاع محدب منظم که ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند، به عنوان نل تلقی می شوند، مشروط بر اینکه سطح مقطع عرضی داخلی و خارجی آنها دارای یک شکل، یک وضعیت و متحدالمرکز باشند. لوله هایی که دارای سطح مقطع عرضی مذکور در بالا هستند ممکن است صیقل شده، پوش داده شده، خم شده، از خارج چوری داده شده، از داخل چوری داده شده، سوراخ شده، دهان آن تنگ شده، دهان آن گشاد شده، مخروطی یا مجهز به فلق، گلولی یا حلقه باشند.

یادداشت های عنوان فرعی.

1- در این فصل این اصطلاحات دارای مفاهیم تعیین شده در ذیل می باشند.

الف آلمونیوم غیر ممزوج

فلزی است که از لحاظ وزن حداقل دارای 99 فیصد آلومینیوم باشد مشروط بر اینکه مقدار هر عنصر دیگر بر حسب وزن از حد تعیین شده در جدول ذیل بیشتر نباشد:

جدول - عناصر دیگر

عناصر	حد فیصد بر حسب وزن
آهن به اضافه سیلیکان (Fe+Si)	1
عناصر دیگر ⁽¹⁾ ، هر کدام	0.1 ⁽²⁾

- (1) عناصر دیگر عبارت اند از: مثلاً، کروم، مس، منگنیز، نکل، جست (Zn, Ni, Mn, Mg, Cu, Cr)
- (2) مقدار مس بیش از 0.1 فیصد و حد اکثر 0.2 فیصد قابل قبول است مشروط بر اینکه مقدار کروم و منگنیز هیچکدام از 0.05 فیصد بیشتر نباشد.
- ب - الیاژ های آلومینیوم
- عبارت اند از مواد فلزی که در آنها آلومینیوم بر حسب وزن بر هر یک از عناصر دیگر غالب باشد، مشروط بر اینکه:
- (i) - مقدار وزنی حداقل یکی از عناصر دیگر بر حسب وزن یا مجموع آهن و سیلیکان، بیشتر از حد تعیین شده در جدول فوق باشد؛ یا
- (ii) - مقدار کل این عناصر دیگر بر حسب وزن بیشتر از یک فیصد باشد
- 2 - همچنان در مقررات یادداشت 1-ج این فصل، به مفهوم عنوان فرعی 7616.19 کلمه «سیم» فقط در مورد محصولاتی به کار می رود، اعم از اینکه به صورت حلقه باشند یا نباشند، با سطح مقطع عرضی به هر شکل، که قطر مقطع عرضی آنها از 6 ملیمتر تجاوز نکند.

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
76.01	آلومینیوم به صورت کار نشده.				
7601.1000	- آلومینیوم غیر ممزوج	کیلو	5%	5%	
7601.2000	- الیاژ های آلومینیوم	کیلو	5%	5%	
7602.0000	پارچه و ضایعات آلومینیوم.	کیلو	5%	5%	
76.03	پودر و فلس آلومینیوم				
7603.1000	- پودر یا ساختار غیر لایه یی	کیلو	5%	5%	
7603.2000	- پودر یا ساختار غیر لایه یی؛ فلس	کیلو	5%	5%	
76.04	میله و پروفیل.				
7604.1000	- از آلومینیوم غیر ممزوج	کیلو	5%	5%	
	- از مخلوط های آلومینیوم:				
7604.2100	-- پروفیل های میان خالی	کیلو	5%	5%	
7604.2900	-- سایر	کیلو	10%	5%	
76.05	سیم آلومینیومی.				
	- از آلومینیوم غیر ممزوج:				
7605.11	-- که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن بیشتر از 7 ملیمتر باشد				
7605.1110	--- که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن بیشتر از 7 ملیمتر باشد	کیلو	1%	1%	
7605.1120	--- سیم آلومینیومی پروسس نشده	کیلو	1%	1%	
7605.1900	-- سایر	کیلو	10%	1%	

کود سیستم هم‌آهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
	- از الیازهای المونیوم:				
7605.2100	-- که بزرگترین بعد سطح مقطع عرضی آن بیشتر از 7 ملیتر باشد	کیلو	1%	1%	
7605.2900	-- سایر	کیلو	10%	1%	
76.06	صفحه ورق و فیته آلومینیوم، با ضخامت بیش از 0.2 ملیتر.				
	- به شکل مربع یا مستطیل:				
7606.1100	-- از المونیوم، غیرممزوج	کیلو	2.5%	5%	
7606.1200	-- از الیازهای المونیوم	کیلو	5%	5%	
	- سایر				
7606.9100	-- از المونیوم، غیرممزوج	کیلو	2.5%	5%	
7606.9200	-- از الیازهای المونیوم	کیلو	2.5%	5%	
76.07	ورق و فیته نازک از آلومینیوم (چاپ شده یا نشده یا منطبق بر روی کاغذ، قطعه، پلاستیک یا روی تکیه گاه از مواد مشابه) به ضخامت حداکثر 0.2 ملیتر (بدون در نظر داشت تکیه گاه).				
	- بدون تکیه گاه:				
7607.1100	-- صرفاً حرارت داده شده	کیلو	5%	5%	
7607.1900	-- سایر	کیلو	10%	5%	
7607.2000	- روی تکیه گاه	کیلو	5%	5%	
76.08	تل از المونیوم.				
7608.1000	- از المونیوم غیرممزوج	کیلو	5%	5%	
7608.2000	- از الیازهای المونیوم:	کیلو	5%	5%	
7609.0000	لوازم و اتصالات نلدوانی (Fittings) (مثلاً پیوند، زانوخم، نت و بولت (Sleeves) از المونیوم	کیلو	5%	10%	5%
76.10	اسکلت و خوازه و قطعات آن (مثلاً، پل و قطعات پل، برج، کرین، پایه، ستون، سقفی، میله های کرین، در و پنجره و چار چوب آنها، چوکات و آستانه در، زینه)، از المونیوم بااستثنای ساختمان های پیش ساخته عنوان 94.06، صفحه، میله، پروفیل، تل و مشابه از المونیوم، آماده شده به منظور استفاده در تعمیرات.				
7610.1000	- دروازه، کلکین و چوکات آنها، دوره و آستانه در	کیلو	5%	10%	5%
7610.9000	- سایر	کیلو	10%	10%	5%
7611.0000	مخزن، تانک آب (Tanks)، بشکه وظروف مشابه برای هر گونه مواد (بااستثنای گازهای فشرده یا مایع شده)، از المونیوم به گنجایش بیش از 300 لیتر، بدون دستگاههای میخانیکی یا حرارتی، با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت یا بدون آن.	کیلو	10%	10%	5%
76.12	گیلنه، بشکه، پیت، قطی وظروف مشابه از المونیوم (بشمول ظروف نل سخت یا نرم)، برای هرنوع مواد (بااستثنای گازهای فشرده یا مایع شده، به گنجایش حداکثر 300 لیتر، بدون دستگاههای میخانیکی یا حرارتی.				
7612.1000	- ظروف نل مانند شکل نرم	کیلو	1%	1%	
7612.90	- سایر				

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
7612.9010	--- سایر	کیلو	10%	10%	5%
7612.9020	--- قوطی های خالی المونیمی معه سرپوش برای استفاده نوشابه های غیر الکولی	کیلو	1%	1%	5%
7613.0000	ظروف آلومینیومی برای گازهای فشرده یا مایع شده.	کیلو	10%	10%	5%
76.14	سیم بهم تابیده، کیبل، فیته گاز بافت و مشابه، از آلومینیوم، عایق شده برای مصرف برق.				
7614.1000	- با هسته از فولاد	کیلو	10%	10%	5%
7614.9000	- سایر	کیلو	10%	10%	5%
76.15	اشیای سرمیز، اشیای آشپزخانه یا سایر شیاا کارآمد خانه و اجزاء و قطعات آنها، از المونیوم؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیای مشابه برای پاک کردن ظروف، صیقل کردن یا استعمال مشابه، از المونیوم؛ لوازم صحی یا تنظیف و اجزاء و قطعات آنها، از المونیوم.				
7615.1000	- اشیای سرمیز، اشیای آشپزخانه یا سایر اشیای استعمال خانه و اجزاء و قطعات آنها؛ اسفنج، قاب دستمال، دستکش و اشیای مشابه برای پاک کردن ظروف، صیقل کردن یا استعمال مشابه	کیلو	5%	5%	
7615.2000	- لوازم بهداشتی یا پاکیزه گی و اجزاء و قطعات آنها مصنوعات دیگر از المونیوم	کیلو	5%	5%	
76.16	مصنوعات دیگر از آلومینیوم				
7616.1000	- میخ، گل میخ، سوزن دوخت کاغذ(غیر از آنهایی که شامل عنوان 83.05 می شوند) پیچ، پیچ نت خور، نت، گل میخ پیچی، پرچی، کاتر، کاتر پن، واشر و اشیای مشابه	کیلو	10%	10%	5%
	- سایر:				
7616.9100	-- جالی، چارخانه و پرچین، از سیم المونیوم	کیلو	10%	10%	5%
7616.9900	-- سایر	کیلو	10%	10%	5%

فصل 77

(به هدف استفاده احتمالی آینده سیستم هماهنگ محفوظ است)

فصل 78

سرب و مصنوعات آن

یاد داشت.

1- در این فصل این اصطلاحات دارای مفاهیم تعیین شده ذیل می باشند:

الف - میله ها (Bars and rods)

محصولاتی هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده یا آهنگری شده به صورت غیر حلقوی، دارای سطح مقطع عرضی میان پریک نواخت در تمام طول به شکل دایره، بیضوی، مستطیل (بشمول مربع)، مثلث، متساوی الاضلاع یا کثیرالاضلاع محدب منظم (بشمول «دایره های هموار» و «مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب است و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی می باشند)، محصولات با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیرالاضلاع ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند. ضخامت محصولات دارای سطح مقطع عرضی مستطیل (بشمول محصولات سطح مقطع عرضی «مستطیل تغییر یافته» بیشتر از یک دهم عرض آنها می باشد. همچنین محصولات دارای همین شکل و اندازه که با قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا سخت کردن (Sintering) به دست آمده باشند، و بعداً در سطح آنها عملی بیش از حذف ساده زوائد و پوست ها انجام شده باشد، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات مذکور در عناوینی دیگر را ندهد، شامل اصطلاح میله می شوند.

ب - پروفیل ها (Profiles)

محصولاتی هستند لوله داده شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده، آهنگری شده یا به دست آمده از طریق شکل دادن یا خم کردن، به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت در تمام طول که با هیچ یک از تعاریف میله ها، سیم ها، ورق، تسمه، صفحه، فیته، ورقه نازک، ونل ها تطابق نکنند، همچنین محصولات دارای همین شکل که با قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا سخت کردن (Sintering) به دست آمده باشند و بعداً در سطح آنها عملی بیش از حذف ساده زوائد و پوست ها انجام شده باشد، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات عناوینی دیگر را ندهد شامل اصطلاح پروفیل (Profiles) می شوند.

ج - سیم ها (Wire)

محصولاتی هستند حرارت داده شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده، یا بعد از حرارت دادن سرد شده، به صورت حلقوی (Coil) که سطح مقطع عرضی میان پر یکنواخت آنها در تمام طول به شکل دایره، بیضوی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع محدب منظم می باشد (از جمله «دایره های هموار شده»، «مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی هستند). محصولاتی که با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیرالاضلاع می باشند ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده مقطع عرضی «مستطیل های تغییر یافته» بیشتر از یک دهم عرض آنها است.

د- صفحه، ورق، فیته و ورقه نازک (Plates, Sheets, Strip and foil)

محصولاتی هستند مسطح (غیر از محصولات به صورت کار نشده شامل عنوان 78.01)، به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی میان پر مستطیل (غیر از مربع) با یا بدون زوایای گرد شده (بشمول «مستطیل تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی می باشند) که ضخامت یکنواختی داشته و عبارت اند از:

- به شکل مستطیل (بشمول مربع) که ضخامت آنها بیشتر از یک دهم عرض آن نباشد،

- به شکل غیر از مربع یا مستطیل، به هر اندازه، مشروط بر اینکه دارای خصوصیات اشیاء یا مصنوعات سایر عناوین نباشد.

عنوان 78.04 بخصوص، شامل صفحه، ورق، فیته، و ورق نازک (foil) نقش دار (مثلاً راهدار، شطرنجی نما، اشکی، دکمه یی، لوزی) و همچنین شامل آنهایی که سوراخ شده، کنگره دار شده، صیقل شده یا پوش شده میشود، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات عناوینی دیگر را ندهد.

هـ نل ها (Tubes and pipes)

محصولاتی هستند میان خالی، به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت که فقط دارای یک فضای خالی محصور در تمام طول بوده و به شکل دایره، بیضوی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم می باشند، و جدار آنها دارای ضخامت یکنواخت است. همچنین محصولات دارای سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم که ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند، به عنوان نل تلقی می شوند، مشروط بر اینکه سطح مقطع عرضی داخلی و خارجی آنها دارای یک شکل، یک وضعیت و متحدالمرکز باشند. نل هایی که دارای سطح مقطع عرضی مذکور در بالا هستند ممکن است صیقل شده، پوش شده، خم شده، حرارت داده شده، خوازه شده، سوراخ شده، دهانه تنگ شده، دهانه گشاد شده، مخروطی یا مجهز به فلک، گلویی یا حلقه باشند.

یادداشت عنوان فرعی.

1 - در این فصل اصطلاحات «سرب تصفیه شده» به معنی ذیل است:

فلزی است که بر حسب وزن حداقل دارای 99.9 فیصد سرب می باشد، مشروط بر اینکه مقدار هر یک از عناصر دیگر بر حسب وزن حد تعیین شده در جدول زیر بیشتر نباشد:

جدول - سایر عناصر

عنصر	میزان در صد بر حسب وزن
نقره Ag	0.02
ارسنیک As	0.005
بسموت Bi	0.05
کلسیم Ca	0.002
کدیموم Cd	0.002
مس Cu	0.08
آهن Fe	0.002
سلفور S	0.002
آنتیمونی Sb	0.005
قلعی Sn	0.005
جست Zn	0.002
سایر (مثلاً تلور Te)، هر کدام	0.001

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
78.01	سرب به صورت کار نشده.				
7801.1000	- سرب تصفیه شده	کیلو	5%	5%	
	- سایر:				
7801.9100	-- دارای آنتیمونی به عنوان عنصر دیگری که بر حسب وزن غالب باشد	کیلو	5%	5%	
7801.9900	-- سایر	کیلو	5%	5%	
7802.0000	پارچه و ضایعات سرب.	کیلو	5%	5%	
[78.03]					
78.04	صفحه، ورق، فیته و ورقه های نازک (Foil)؛ از سرب، پودر و فلس و سیم از سرب.				
	- صفحه ورق، فیته و ورقه نازک (Foil):				
7804.1100	-- ورق، فیته و ورقه های نازک (Foil) به ضخامت حداکثر 0.2 ملیمتر (بدون در نظر گرفتن تکیه گاه)	کیلو	5%	5%	
7804.1900	-- سایر	کیلو	5%	5%	
7804.2000	- پودر و فلس	کیلو	5%	5%	
[78.05]					
06.78	سایر مصنوعات از سرب.				

5%	10%	5%	کیلو	--- سایر مصنوعات از سرب	7806.0010
5%	5%	5%	کیلو	--- شمش سری	7806.0020

فصل 79

جست و مصنوعات آن

یادداشت.

1- در این فصل این اصطلاحات دارای مفاهیم تعیین شده ذیل میباشند:

الف - میله ها (Bars and rods)

محصولات هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده یا آهنگری شده به صورت غیر حلقوی، دارای سطح مقطع عرضی میانبر یکنواخت در تمام طول به شکل دایره، بیضی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم (بشمول «دایره ها هموار» و «مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی می باشند)، محصولات با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیر الاضلاع ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند. ضخامت محصولات دارای سطح مقطع عرضی مستطیل (بشمول محصولات سطح مقطع عرضی «مستطیل تغییر یافته» بیشتر از یک دهم عرض آنها می باشد. همچنین محصولات دارای همین شکل و اندازه که با قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا سخت کردن (Sintering) به دست آمده باشند و بعداً در سطح آنها عملی بیش از حذف ساده زوائد و پوسته ها انجام شده باشد، مشروط براینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات مذکور در عناوینی دیگر را ندهد، شامل اصطلاح میله می شوند.

ب - پروفیل ها (Profiles)

محصولاتی هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده یا به دست آمده از طریق شکل دادن یا خم کردن، به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت در تمام طول که با هیچ یک از تعاریف میله ها، سیم ها، ورق، تسمه، صفحه، فیته، ورقه نازک، و نل ها تطابق نکنند، همچنین محصولات دارای همین شکل که با قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا سخت کردن (Sintering) به دست آمده باشند و بعداً در سطح آنها عملی بیش از حذف ساده زوائد و پوسته ها انجام شده باشد، مشروط براینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات عناوینی مذکور دیگر را ندهد شامل اصطلاح پروفیل (Profiles) میشوند.

ج - سیم (Wire)

محصولاتی هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده، یا چوری کشی شده، به صورت حلقوی (Coil) که سطح مقطع عرضی میان پر یکنواخت آنها در تمام طول به شکل دایره، بیضی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع محدب منظم میباشند (از جمله «دایره هموار»، «مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی هستند). محصولاتی که با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیر الاضلاع میباشند ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند ضخامت محصولات دارای سطح مقطع عرضی مستطیل (بشمول محصولات با سطح مقطع عرضی «مستطیل تغییر یافته» بیشتر از یکدهم عرض آنها میباشند.

د- صفحه، ورق، فیته و ورقه نازک (Plates, Sheets, Strip and foil)

محصولاتی هستند مسطح (غیر از محصولات به صورت کار نشده شامل عنوان 79.01)، به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی میان پر مستطیل (غیر از مربع) حتی دارای زوایای گرد شده (بشمول «مستطیل تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی میباشند) که ضخامت یکنواخت داشته و عبارت اند از:

- به شکل مستطیل (بشمول مربع) که ضخامت آنها بیشتر از یکدهم عرض آن نباشد،

- به شکلی غیر از مربع یا مستطیل، به هر اندازه، مشروط براینکه دارای خصوصیات اشیاء یا مصنوعات سایر عناوین نباشد.

عنوان 79.05 بخصوص، شامل صفحه، ورق، فیته، و ورق نازک (foil) نقش دار (مثلاً راهدار، شطرنجی نما، اشکی، دکمه یی، لوزی) و همچنین شامل آنهاییکه سوراخ شده، کنگره دار شده، صیقل شده یا غلاف شده اند، میشود، مشروط براینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات عناوینی دیگر را ندهد.

ه- لوله ها (Tubes and pipes)

محصولاتی هستند میان خالی، به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت که فقط دارای یک فضای خالی محصور در تمام طول بوده و به شکل دایره، بیضی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم میباشند، و جدار آنها دارای ضخامت یکنواخت است. همچنین محصولات دارای سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم که ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند، به عنوان نل تلقی میشوند، مشروط بر اینکه سطح مقطع عرضی داخلی و خارجی آنها دارای یک شکل، یک وضعیت و متحدالمرکز باشند. لوله هایی که دارای سطح مقطع عرضی مذکور در بالا هستند ممکن است صیقل شده، پوش شده، خم شده، از خارج چوری کشی شده، از داخل چوری کشی شده، سوراخ شده، دهانه آن تنگ شده، دهانه آن گشاد شده، مخروطی یا مجهز به فلق، گلوبی یا حلقه باشند.

یادداشت عنوان فرعی

1- در این فصل این اصطلاحات دارای معانی تعیین شده ذیل میباشند:

الف - جست، غیر ممزوج

فلزی است که از لحاظ وزن حداقل دارای 97.5 فیصد جست باشد:

ب - الیاز های جست

عبارت اند از مواد فلزی که در آنها جست از لحاظ وزن بر هریک از عناصر دیگر غالب باشد، مشروط بر اینکه مقدار کل عناصر دیگر برحسب وزن از 2.5 فیصد بیشتر باشند.

ج - گرد جست (Zinc dust)

گرد جست که از طریق متراکم کردن بخارات جست به دست می آید، از ذرات کروی ظریفتر از پودر تشکیل شده است . حداقل 80 فیصد این ذرات از لحاظ وزن از یک الک که اندازه چشمه آن 63 مایکرومتر (مایکرون) است، عبور کنند. گرد جست باید حداقل از لحاظ وزن 85 فیصد فلز جست داشته باشد.

کود سیستم همآهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
79.01	جست به صورت کار نشده.				
	- جست غیر ممزوج:				
7901.1100	-- که از لحاظ وزن 99.99 فیصد یا بیشتر جست داشته باشد	کیلو	5%	5%	
7901.1200	-- که از لحاظ وزن کمتر از 99.99 در صد جست داشته باشد	کیلو	5%	5%	
7901.2000	- الیاز های جست	کیلو	5%	5%	
7902.0000	پارچه و ضایعات جست.	کیلو	5%	5%	
79.03	گرد، پودر و فلس جست:				
7903.1000	- گرد جست	کیلو	5%	5%	
7903.9000	- سایر	کیلو	10%	5%	
7904.0000	میله، پروفیل و سیم، از جست.	کیلو	5%	5%	
7905.0000	صفحه، ورق، فیته و ورقه نازک (Foil)، از جست.	کیلو	5%	5%	
[79.06]					
7907.0000	سایر مصنوعات از جست.	کیلو	10%	10%	5%

فصل 80

قلعی و مصنوعات آن

یادداشت.

1- در این فصل این اصطلاحات دارای مفاهیم تعیین شده در ذیل میباشند

الف - میله ها (Bars and rods)

محصولاتی هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده یا آهنگری شده به صورت غیر حلقوی، دارای سطح مقطع عرضی میانبر یکنواخت در تمام طول به شکل دایره، بیضی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم (بشمول «دایره های هموار» و «مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب است و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی می باشند)، محصولات با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیر الاضلاع ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند. ضخامت محصولات دارای سطح مقطع عرضی مستطیل (بشمول محصولات سطح مقطع عرضی «مستطیل تغییر یافته» بیشتر از یک ده عرض آنها می باشد. همچنین محصولات دارای همین شکل و اندازه که با قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا سخت کردن (Sintering) به دست آمده باشند، و بعداً در سطح آنها کاری بیش از حذف ساده زوائد و پوسته ها انجام شده باشد، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات مذکور در عناوین دیگر را ندهد، شامل اصطلاح میله می شوند.

ب - پروفیل ها (Profiles)

محصولاتی هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده آهنگری شده یا به دست آمده از طریق شکل دادن یا خم کردن، به صورت حلقه (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت در تمام طول که با هیچ یک از تعاریف میله ها، سیم ها، ورق، تسمه، صفحه، فیته، ورقه نازک، و نل ها تطابق نکند، همچنین محصولات دارای همین شکل که با قالب ریزی، ریخته گری (Casting) یا سخت کردن (Sintering) به دست آمده باشند و بعداً در سطح آنها عملی بیش از حذف ساده زوائد و پوسته ها انجام شده باشد، مشروط بر اینکه این عمل به این محصولات خصوصیت اشیاء یا مصنوعات عناوین دیگر را ندهد شامل اصطلاح پروفیل (Profiles) میشوند.

ج - سیم ها (Wire)

محصولاتی هستند لوله شده، برجسته شده (Extruded)، کشیده شده، یا از خارج چوری کشی، به صورت حلقوی (Coil) که سطح مقطع عرضی میانبر یکنواخت آنها در تمام طول به شکل دایره، بیضی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع محدب منظم میباشند (از جمله «دایره های هموار شده»، «مستطیل های تغییر یافته» که دو ضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دوضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی هستند). محصولاتی که با سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث یا کثیر الاضلاع میباشند ممکن است در تمام طول دارای زوایای گرد شده باشند ضخامت محصولات دارای سطح مقطع عرضی مستطیل (بشمول محصولات با سطح مقطع عرضی «مستطیل تغییر یافته» بیشتر از یکدهم عرض آنها میباشند.

د- صفحه، ورقه، فیته و ورقه نازک (Plates, sheets, strip and foil)

محصولاتی هستند مسطح (غیر از محصولات به صورت کار نشده شامل عنوان 80.01)، به صورت حلقه (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی میان پر مستطیل (غیر از مربع) با یا بدون کنج های گرد شده (بشمول «مستطیل تغییر یافته» که دوضلع متقابل آنها به شکل قوس محدب، و دو ضلع دیگر به صورت خطوط مستقیم، مساوی و متوازی میباشند) که ضخامت یکنواخت داشته و عبارت اند از: - به شکل مستطیل (بشمول مربع) که ضخامت آنها بیشتر از یکدهم عرض آن نباشد، - به شکلی غیر از مربع یا مستطیل، به هر اندازه، مشروط بر اینکه دارای خصوصیات اشیاء یا مصنوعات سایر عناوین نباشد.

هـ - نل ها (Tubes and pipes)

محصولاتی هستند میان خالی، به صورت حلقوی (Coil) یا غیر حلقوی با سطح مقطع عرضی یکنواخت که فقط دارای یک فضای خالی محصور در تمام طول بوده و به شکل دایره، بیضی، مربع، مستطیل، مثلث متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم میباشند، و جدار آنها دارای ضخامت یکنواخت است. همچنین محصولات دارای سطح مقطع عرضی مربع، مستطیل، مثلث، متساوی الاضلاع یا کثیر الاضلاع محدب منظم که ممکن است در تمام طول دارای کنجهای گرد شده باشند، به عنوان نل تلقی می شوند، مشروط بر اینکه سطح مقطع عرضی داخلی و خارجی آنها دارای یک شکل، یک وضعیت و متحدالمرکز باشند. نل هایی که دارای سطح مقطع عرضی مذکور در بالا هستند ممکن است صیقل شده، غلاف داده شده، خم شده، حرارت داده شده، خوراه شده، سوراخ شده، دهانه آن تنگ شده، دهانه آن گشادشده، مخروطی یا مجهز به فلانچ، گلویی یا حلقه باشند.

یادداشت عنوان فرعی

1- در این فصل این اصطلاحات دارای معانی تعیین شده ذیل میباشند:

الف - قلعی، غیر ممزوج

فلزی است که برحسب وزن حداقل 99 فیصد قلعی داشته باشد، مشروط براینکه مقدار بسموت یا مس احتمالی موجود در آن برحسب وزن کمتر از حد تعیین شده در جدول ذیل باشد:

جدول - سایر عناصر

عنصر	حد فیصد برحسب وزن
بسموت Bi	0.1
مس Cu	0.4

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
80.01	قلعی به صورت کار نشده.				
8001.1000	- قلعی غیر ممزوج	کیلو	5%	5%	
8001.2000	- الیازهای قلعی	کیلو	5%	5%	
8002.0000	توته های مستعمل و ضایعات قلعی.	کیلو	5%	5%	
8003.0000	میله، پروفیل و سیم، از قلعی.	کیلو	5%	5%	
[80.04]					
[80.05]					
[80.06]					
8007.0000	سایر مصنوعات از قلعی.	کیلو	10%	10%	5%

فصل 81

سایر فلزات معمولی ؛ سرمت ها (cermets)؛ مصنوعات از این مواد

یادداشت عنوان فرعی.

1- تعاریف «میل»، «پروفیل»، «سیم» و «صفحه، ورق، فیته و ورقه های نازک (Foil)» مذکور در یادداشت 1 فصل 74 یا انجام تغییرات لازم در مورد این فصل قابل اجرا است.

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
81.01	تنگستن (ولفرام) و مصنوعات از تنگستن، همچنین توتّه های مستعمل و ضایعات.				
8101.1000	- پودر	کیلو	5%	5%	
	- سایر:				
8101.9400	-- تنگستن به صورت کار نشده، همچنین میلّه هایی که صرفاً از طریق سخت کردن (Sintering) به دست آمده اند.	کیلو	5%	5%	
8101.9600	-- سیم	کیلو	5%	5%	
8101.9700	-- پارچه ها و ضایعات	کیلو	5%	5%	
8101.9900	-- سایر	کیلو	10%	10%	5%
81.02	مولیبّدیم و مصنوعات از مولیبّدیم، تفاله ها و ضایعات.				
8102.1000	- پودر	کیلو	5%	5%	
	- سایر:				
8102.9400	-- مولیبّدیم و مصنوعات کار نشده، همچنین میلّه هایی که صرفاً از طریق تفتّه کردن (Sintering) به دست آمده اند	کیلو	5%	5%	
8102.9500	-- میلّه ها، غیر از آنهایی که از طریق سخت کردن (Sintering) به دست آمده اند، پروفیل ، صفحه، ورق، فیته و ورقه نازک (Foil)	کیلو	5%	5%	
8102.9600	-- سیم	کیلو	5%	5%	
8102.9700	-- توتّه های مستعمل و ضایعات	کیلو	5%	5%	
8102.9900	-- سایر	کیلو	10%	10%	5%
81.03	تنتال و مصنوعات از تنتال، همچنین تفاله ها و ضایعات.				
8103.2000	- تنتال به صورت کار نشده، همچنین میلّه هایی که صرفاً از طریق سخت کردن (Sintering) به دست آمده اند، پودر ها	کیلو	5%	5%	
8103.3000	- توتّه های مستعمل و ضایعات	کیلو	5%	5%	
8103.9000	- سایر	کیلو	10%	10%	5%
81.04	مگنیزیوم و مصنوعات از مگنیزیوم، همچنین توتّه های مستعمل و ضایعات.				
	- مگنیزیوم به صورت کار نشده:				
8104.1100	-- دارای حداقل 99.8 فیصد وزنی مگنیزیم	کیلو	5%	5%	
8104.1900	-- سایر	کیلو	10%	5%	
8104.2000	- توتّه های مستعمل و ضایعات	کیلو	5%	5%	

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
8104.3000	- براده (Raspings)، تراشه ودانه های کوچک، درجه بندی شده برحسب اندازه؛ پودر	کیلو	5%	5%	
8104.9000	- سایر	کیلو	10%	10%	5%
81.05	مات کوبالت و سایر محصولات بین البین حاصل از متلورژی کوبالت؛ کوبالت و مصنوعات از کوبالت، همچنین توته های مستعمل و ضایعات.				
8105.2000	- مات کوبالت و سایر محصولات بین البین حاصل از متلورژی کوبالت؛ کوبالت به صورت کار نشده؛ پودر	کیلو	5%	5%	
8105.3000	- توته های مستعمل و ضایعات	کیلو	5%	5%	
8105.9000	- سایر	کیلو	10%	10%	5%
8106.0000	بسموت و محصولات از بسموت، همچنین توته های مستعمل و ضایعات.	کیلو	5%	10%	5%
81.07	کدیمیوم و مصنوعات از کدیمیوم، همچنین توته های مستعمل و ضایعات.				
8107.2000	- کدیمیوم به صورت کار نشده؛ پودر	کیلو	5%	5%	
8107.3000	- توته های مستعمل و ضایعات	کیلو	5%	5%	
8107.9000	- سایر	کیلو	10%	10%	5%
81.08	تیتان و مصنوعات از تیتان، همچنین توته های مستعمل و ضایعات.				
8108.2000	- تیتان به صورت کار نشده؛ پودر	کیلو	5%	5%	
8108.3000	- توته های مستعمل و ضایعات	کیلو	5%	5%	
8108.9000	- سایر	کیلو	10%	10%	5%
81.09	زیرکونیوم و مصنوعات از زیرکونیوم، همچنین توته های مستعمل و ضایعات.				
8109.2000	- زیرکونیوم به صورت کار نشده؛ پودر	کیلو	5%	5%	
8109.3000	- توته های مستعمل و ضایعات	کیلو	5%	5%	
8109.9000	- سایر	کیلو	10%	10%	5%
81.10	آنتیمون و مصنوعات از آنتیمون همچنین توته های مستعمل و ضایعات.				
8110.1000	- آنتیمون به صورت کار نشده؛ پودر	کیلو	5%	5%	
8110.2000	- توته های مستعمل و ضایعات	کیلو	5%	5%	
8110.9000	- سایر	کیلو	10%	10%	5%
8111.0000	منگنز و مصنوعات از منگنز، همچنین توته های مستعمل و ضایعات.	کیلو	5%	10%	5%
81.12	بریلیوم، کروم، ژرمانیوم، ونادیوم، گالیوم، هافنیوم، ایندیوم، نیوبیوم (کولومبیوم)، رنیوم، و تالیوم، و مصنوعات از این فلزات، همچنین توته های مستعمل و ضایعات.				
	- بریلیوم:				
8112.1200	-- به صورت کار نشده؛ پودر	کیلو	5%	5%	
8112.1300	-- توته های مستعمل و ضایعات	کیلو	5%	5%	
8112.1900	-- سایر	کیلو	10%	10%	5%

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
	- کرومیوم:				
8112.2100	-- به صورت کار نشده؛ پودر	کیلو	5%	5%	
8112.2200	-- توتہ های مستعمل و ضایعات	کیلو	5%	5%	
8112.2900	-- سایر	کیلو	10%	10%	5%
	- تلیوم:				
8112.5100	-- به صورت کار نشده؛ پودر	کیلو	5%	5%	
8112.5200	-- توتہ های مستعمل و ضایعات	کیلو	5%	5%	
8112.5900	-- سایر	کیلو	10%	10%	5%
	- سایر:				
8112.9200	-- به صورت کار نشده؛ پودر	کیلو	5%	5%	
8112.9900	-- سایر	کیلو	10%	10%	5%
8113.0000	سرمتها و مصنوعات از سرمت ها، همچنین توتہ های مستعمل و ضایعات	کیلو	5%	10%	5%

فصل 82

ابزارها، آلات، مصنوعات چاقوسازی، قاشق و پنجه، از فلزات معمولی؛ اجزاء و قطعات این مصنوعات از فلزات معمولی

یادداشت ها.

1- بدون از چراغ لیمکاری (blow lamps)، کوره آهنگری قابل انتقال، چرخ تیزکن پایه دار و مجموعه ابزارهای مراقبت دست یا پای (manicure or pedicure)، اشیای عنوان 82.09، این فصل فقط شامل اشیایی میگردد که دارای تیغه، لبه عامل، سطح عامل یا قسمت عامل دیگری از مواد ذیل باشند:

الف - فلز معمولی؛

ب - کاربادهای فلزی یا سرمت ها (Cermets)؛

ج - سنگهای گرانبها یا نیمه گرانبها (طبیعی، سنتتیک یا مصنوعی) روی تکیه گاه از فلز معمولی از کارباید فلزی یا سرمت؛ یا

د - مواد ساینده روی تکیه گاه از فلز معمولی، مشروط بر اینکه تکیه گاه ابزاری باشد که دندانه ها، تیغه ها یا سایر قسمت های برنده یا تراشنده آن به علت جورشدن با مواد ساینده خصوصیت فعال خود را از دست ندهد.

2 - اجزاء و قطعات مصنوعات ساخته شده از فلزات معمولی شامل این فصل تابع طبقه بندی همان مصنوعات می باشند، باستثنای اجزاء و قطعاتیکه به طور جداگانه ذکر شده باشند و همچنین ابزارگیرها برای ابزارهای دستی (عنوان 84.66)، با وجود این، اجزاء و قطعات مورد مصرف عمومی به شرح تعریف مندرج در یادداشت 2 قسمت پانزدهم در کلیه موارد از این فصل مستثنی میشوند. سر، تیغه و صفحات برنده برای ریش تراشی یا ماشین موی برقی در عنوان 85.10 طبقه بندی میشوند.

3 - مجموعه های متشکل از یک یا چند کارد و چاقوی شامل 82.11 و حداقل به تعداد برابر از اشیای شامل عنوان 82.15، در عنوان اخیرالذکر طبقه بندی میشوند.

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
82.01	ابزارهای دستی، به شرح ذیل: بیل، بیلچه، کلند به هر شکل، کج بیل باغبانی، شاخی ریگ کشی، تیشه و تبر، و ابزارهای برنده مشابه؛ قیچی باغبانی (Secateurs and pruners) از هر نوع؛ داس و داسکاله، علف بر، قیچی پرچین بر، قلم هیزم شکنی و ابزارهای دیگر برای کارهای دهقانی، باغبانی و گلکاری یا جنگلداری.				
8201.1000	- بیل و بیلچه	کیلو	12%	0%	
8201.3000	- کلند به هر شکل، کج بیل باغبانی، ریگ کشی، گل تراشی	کیلو	10%	0%	
8201.4000	- تیشه و تبر، و ابزارهای برنده مشابه	کیلو	10%	0%	
8201.5000	- قیچی پرچین، قیچی باغبانی و ابزارهای مشابه که با یک دست کار می کند	کیلو	10%	0%	
8201.6000	- قیچی باغبانی (بشمول قیچی برای بریدن گوشت پرنده گان) که با دو دست کار می کند	کیلو	10%	0%	
8201.9000	- سایر ابزار دستی دیگر از نوع مورد استفاده در کشاورزی، باغبانی و یا جنگلداری	کیلو	10%	0%	

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
82.02	اره دستی؛ تیغه اره از هر نوع (بشمول تیغه اره های راست بر، گردبر و یا بدون دندانه).				
8202.1000	- اره دستی	کیلو	10%	0%	5%
8202.2000	- تیغه اره برقی	کیلو	10%	0%	5%
	- تیغه اره گرد برنده (بشمول تیغه اره های راست بر یا گرد برنده).				
8202.3100	-- دارای قسمت عامل از فولاد	کیلو	10%	0%	5%
8202.3900	-- سایر، به انضمام اجزاء و قطعات	کیلو	10%	0%	5%
8202.4000	- تیغه اره زنجیری	کیلو	10%	0%	5%
	- سایر تیغه اره ها:				
8202.9100	-- تیغه اره های مستقیم برای کارکردن بر روی فلزات	کیلو	10%	0%	5%
8202.9900	-- سایر	کیلو	10%	0%	5%
82.03	سوهان، چوب سای، پلاس و انبور دستی، پنس ها، قیچی، قیچی فلز بری، نل بر، پیچ بر، سوراخ کن و ابزارهای دستی مشابه.				
8203.1000	- سوهان، چوب سای و ابزارهای مشابه	کیلو	5%	0%	
8203.2000	- انبوردستی یا پلاس (بشمول پلاس یا انبوردست های برنده)، گاز انبور، قیچی و ابزارهای مشابه	کیلو	10%	0%	5%
8203.3000	- قیچی فلز بری و ابزارهای مشابه	کیلو	10%	0%	5%
8203.4000	- نل بر، پیچ بر، منگنه سوراخ کن و ابزارهای مشابه	کیلو	10%	0%	5%
82.04	ابزارهای دستی انواع رنج ها و سامان آلات مشابه (باستثنای سامان آلات مشابه چوری کشی کردن)؛ تول بکس (Interchangeable spanner socket) با یا بدون دسته.				
	- انواع رنج ها و سامان آلات دستی:				
8204.1100	-- دارای دندانه ثابت	کیلو	10%	0%	5%
8204.1200	-- دارای دندانه متغیر	کیلو	10%	0%	5%
8204.2000	- تول بکس، با دسته یا بدون دسته	کیلو	10%	0%	5%
82.05	وسایل دستی (به شمول الماس شیشه بر)، در جای دیگری تعیین و شامل نشده است، چراغ ها تیلی، گیراها، پست ها و امثال آن، به غیر از قطعات و اجزای ابزار ماشینی یا سندان های ماشین های برش و اثر جت، کوره های قابل انتقال، چرخ های حکاکی دستی یا پایدلی با چهار چوکاتها.				
8205.1000	- ابزار برای سوراخ کردن، چوری کشی از خارج و داخل	کیلو	10%	0%	5%
8205.2000	- چکش ها	کیلو	10%	0%	5%
8205.3000	- رنده، اسکنه، برمه و ابزارهای برنده مشابه برای کار روی چوب	کیلو	10%	0%	5%
8205.4000	- پیچ کش ها (Screwdriver)	کیلو	10%	0%	5%
	- سایر ابزارهای دستی (بشمول الماس شیشه بری):				
8205.5100	-- برای استعمال در امور خانه	کیلو	10%	0%	5%
8205.5900	-- سایر	کیلو	10%	0%	5%
8205.6000	- چراغ لحیم کاری و مشابه	کیلو	10%	0%	5%

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
8205.7000	- گیرا، قید و مشابه	کیلو	10%	0%	5%
8205.9000	- مجموعه هایی از اشیای شامل دو یا چند عنوان فرعی بالا	کیلو	10%	0%	5%
8206.0000	ابزارهای شامل حد اقل دو عنوان از عناوینی 82.02، الی 82.05 آماده شده به صورت مجموعه برای پرچون فروشی.	کیلو	10%	0%	5%
82.07	ابزارهای قابل تعویض برای ابزار آلات دستی، میخانیکی یا غیر آن، یا برای ماشین ابزارها (مثلاً برای پرس کردن، قالب کردن، سوارخ کردن (Punching)، قلاویز کردن، چوری کشی کردن، برمه کردن (Drilling)، سوارخ کردن، داخل تراشی (Broaching)، آسیاب کردن (Milling)، خراطی کردن، همچنین انواع چوری ها برای کشیدن یا برای برجسته کردن فلزات (Extruding)، و ابزارهای سوارخ کردن سنگ.				
	- ابزار های سوارخ کردن سنگ یا حفر زمین:				
8207.1300	-- دارای قسمت عامل از سرامت ها (Cermets)	کیلو	10%	0%	5%
8207.1900	-- سایر، به انضمام اجراء و قطعات	کیلو	10%	0%	5%
8207.2000	- چوری ها برای کشیده یا برجسته کردن (Extruding) فلزات	کیلو	10%	0%	5%
8207.3000	- ابزارها برای پرس کردن، قالب کردن سوارخ کردن	کیلو	10%	0%	5%
8207.4000	- ابزارها برای قالب کردن یا چوری کشی	کیلو	10%	0%	5%
8207.5000	- ابزارها برای سوارخ کردن، غیر از آنهایی که برای سوارخ کردن سنگ به کار می رود	کیلو	10%	0%	5%
8207.6000	- ابزار برای صیقل کردن جدار داخلی یا برای داخل تراشی	کیلو	10%	0%	5%
8207.7000	- ابزارها برای فرز کردن	کیلو	10%	0%	5%
8207.8000	- ابزارها برای خراطی کردن	کیلو	10%	0%	5%
8207.9000	- سایر ابزارهای لابل تعویض	کیلو	10%	0%	5%
82.08	کارد و تیغه های برنده، برای ماشینها یا برای وسایل میخانیکی.				
8208.1000	- برای کار روی فلزات	کیلو	10%	0%	5%
8208.2000	- برای کار روی چوب	کیلو	10%	0%	5%
8208.3000	- برای وسایل آشپزخانه یا برای ماشین های مورد استفاده در صنایع غذایی	کیلو	10%	0%	5%
8208.4000	- برای ماشین های دهقانی، باغبانی و گلکاری یا جنگلداری	کیلو	10%	0%	5%
8208.9000	- سایر	کیلو	10%	0%	5%
8209.0000	صفحه کوچک، قلم (Stick)، نوک (Tip) و اشیای مشابه برای ابزارها، نصب نشده، از سرمتهای.	کیلو	10%	0%	5%
8210.0000	وسایل مکانیکی دستی، به وزن 10 کیلوگرم یا کمتر، برای تهیه کردن، آماده کردن یا آماده کردن غذای نوشابه.	کیلو	10%	0%	5%
82.11	کارد و چاقو یا تیغ های برنده، با یا بدون دندانه (به شمول چاقوهای باغبانی)، غیر از آنهایی که شامل عنوان 82.08 می شوند، و تیغه آنها.				
8211.1000	- مجموعه ها از اشیای تنظیم شده	کیلو	10%	0%	5%
	- سایر:				
8211.9100	-- کارد سرمیز باتیغه ثابت	کیلو	10%	0%	5%

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
8211.9200	-- سایر کاردها باتیغه ثابت	کیلو	10%	0%	5%
8211.9300	-- کاردها غیر از آنهایی که دارای تیغه ثابت هستند، همچنین چاقوی باغبانی	کیلو	10%	0%	5%
8211.9400	-- تیغه ها	کیلو	10%	0%	5%
8211.9500	-- دسته از فلزات معمولی	کیلو	10%	0%	5%
82.12	تیغ سلمانی و ماشین ریش و تیغه آنها (به شمول، تیغه های تکمیل نشده (Blank) به شکل فیته.				
8212.1000	- تیغ سلمانی و ماشین ریش	کیلو	10%	0%	5%
8212.2000	- پل ریش، همچنین تیغه های خود تراش تکمیل نشده به شکل فیته	کیلو	5%	0%	
8212.9000	- سایر اجزاء و قطعات	کیلو	10%	0%	
8213.0000	قیچی، قیچی خیاطی و قیچی های مشابه و پل های آنها.	کیلو	10%	0%	5%
82.14	سایر مصنوعات چاقو سازی (مثلاً ماشین موی، انواع ساطورهای قصابی یا آشپزخانه، کاردهای خردکردن و کوفته کردن، کاغذبر؛ ابزارهای تنظیف دست و پا چون ناخنگیر (pedicure manicure or) مجموعه این ابزارها (بشمول سوهان ناخن).				
8214.1000	- کاغذ بر، نامه بازکن، رنگ تراش، پنسل تراش و پل آنها	کیلو	10%	0%	5%
8214.2000	- ابزارهای تنظیف دست و پا (موچینک، ناخنگیر) و مجموعه این ابزارها (به شمول سوهان ناخن)	کیلو	10%	0%	5%
8214.9000	- سایر	کیلو	10%	0%	5%
82.15	قاشق، پنجه، ملاقه، کفگیر، کفگیرک برای کیک، کاردهای مخصوص ماهی یا مسکه، قندگیر و اشیای مشابه برای آشپزخانه یا سرمیز.				
8215.1000	- مجموعه از اشیای جور شده دارای حداقل یک شی که با فلزات قیمتی آبکاری شده باشد	کیلو	10%	0%	5%
8215.2000	- سایر مجموعه ها از شیای جور شده	کیلو	10%	0%	5%
	- سایر:				
8215.9100	-- که با فلزات قیمتی آبکاری شده باشد	کیلو	10%	0%	5%
8215.9900	-- سایر	کیلو	10%	0%	5%

فصل 83

مصنوعات گوناگون (مختلف) از فلزات معمولی

یادداشت ها.

- 1- به مفهوم این فصل، اجزا و قطعات از فلزات معمولی در عنوان مربوط به مصنوعات که به آنها تعلق دارند طبقه بندی میشوند. اشیاء از چودن، آهن یا از فولاد شامل عناوین 73.12، 73.15، 73.17، 73.18، 73.20، یا اشیاء مشابه از سایر فلزات معمولی (فصول 74 الی 76 و 78 الی 81) به عنوان اجزاء و قطعات مصنوعات این فصل تلقی نمیشوند.
- 2- به مفهوم عنوان 83.02 منظور از کلمه «غلتک یا چرخ (Castor)» آنهایی هستند که قطرشان (اگر مجهز با تایر باشند، با احتساب آن) بیش از 75 ملیتر نباشد، یا آنهایی هستند که قطرشان (اگر مجهز با تایر باشند، با در نظر داشت آن) بیش از 75 ملیتر باشد، مشروط بر اینکه، عرض ویل یا عرض تایر نصب شده روی آن کمتر از 30 ملیتر باشد.

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
83.01	قفلهای عادی و مغز پله (Padlocks and locks) (که باکلید، یا رمز یا با برق باز و بسته می شوند)، از فلزات معمولی؛ زنجیر و زلفی (Clasps) دوره های زنجیر و زلفی دار دارای قفل، از فلزات معمولی؛ کلید برای هر یک از اشیای فوق، از فلزات معمولی.				
8301.1000	- قفل عادی	کیلو	2.5%	0%	
8301.2000	- قفل ها از نوعی که برای وسایط نقلیه موتوری به کار می رود	کیلو	2.5%	0%	
8301.30	- قفل مغزی و عادی از نوعی که برای موبل و فرنیچر مورد استفاده قرار می گیرد				
8301.3010	--- قفل مغزی و عادی از نوعی که برای موبل و فرنیچر مورد استفاده قرار می گیرد	کیلو	2.5%	0%	
8301.3020	--- قفل های مغزی دروازه	کیلو	5%	0%	
8301.4000	- سایر قفل ها	کیلو	10%	0%	
8301.5000	- زنجیر و زلفی و حلقه های زنجیر و زلفی دار، دارای قفل	کیلو	2.5%	0%	
8301.6000	- اجزاء و قطعات	کیلو	10%	0%	5%
8301.7000	- کلیدهایی که به تنهایی عرضه می شوند	کیلو	10%	0%	5%
83.02	نصب شونده ها (Mountings) از فلزات معمولی، اتصالات (Fittings) و اشیای مشابه از فلزات معمولی مناسب برای موبل، دروازه، زینه، پنجره آهنی (Blinds)، داخل وسایط نقلیه، مصنوعات زین سازی، بکس های کلان، صندوق، صندوقچه یا مصنوعات مشابه؛ کوت بند کلاه، کوت بند لباس، براکت ها و اشیای مشابه از فلزات معمولی؛ غلتک و چرخ (Castors) با تنصیبات از فلزات معمولی.				
8302.1000	- چپراس	کیلو	2.5%	0%	
8302.2000	- غلتک و چرخ (castors)	کیلو	2.5%	0%	
8302.3000	- سایر تنصیبات، اتصالات و اشیای مشابه برای وسایط نقلیه موتور دار	کیلو	10%	0%	

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
	- سایر تنصیبات، اتصالات و اشیای مشابه:				
8302.4100	-- مناسب برای تعمیرات	کیلو	2.5%	0%	
8302.4200	-- سایر، مناسب برای موبل و فرنیچر	کیلو	10%	0%	
8302.4900	-- سایر	کیلو	10%	0%	
8302.5000	- کورت بند کلاه، کورت بند لباس، پایه و اشیای مشابه	کیلو	2.5%	0%	
8302.6000	- دروازه بند کن اتومات (Automatic door closers)	کیلو	2.5%	0%	
8303.0000	سیفهای پول تقویتی و زرهی، روک های خزاین برای خزاین، صندوق و صندوقچه اسناد مهم و اشیای مشابه، از فلزات معمولی.	کیلو	10%	0%	5%
8304.0000	قفسه آرشیف، قفسه کارت ها، مکتوب دانی سرمیزی، کاغذدانی، قلمدانی، جای مهر و لوازم آن و تجهیزات مشابه برای دفتر کار، از فلزات معمولی، باستثنای موبل برای دفتر کار شامل عنوان 94.03.	کیلو	10%	0%	5%
83.05	میکانیزم برای صحافی اوراق جداشتنی یا برای دوسیه ها، گیرا برای نامه ها، گوشه گیر نامه، کاغذ گیر، علامات رهنمایی الفبائی علامت دار و لوازم مشابه برای دفتر کار از فلزات معمولی؛ سوزن های دوخت (Staples) عرضه شده به صورت فیته (مثلاً، برای دفتر کار، داخل دوزی موبل، بسته بندی)، از فلزات معمولی.				
8305.1000	- میکانیزم برای صحافی اوراق جداشتنی یا برای دوسیه ها	کیلو	10%	0%	5%
8305.2000	- سوزن های دوخت عرضه شده به صورت فیته	کیلو	10%	0%	5%
8305.9000	- سایر، همچنین اجزاء و قطعات	کیلو	10%	0%	5%
83.06	زنگ، زنگ خانه، زنگ صفحه ای چکشی (Gong) و اشیای مشابه، غیر برقی، از فلزات معمولی؛ مجسمه های کوچک و سایر اشیای تزئینی، از فلزات معمولی؛ قاب عکس، قاب تصویر یا قابهای مشابه، از فلزات معمولی؛ آئینه از فلزات معمولی.				
8306.1000	- زنگ خانه، زنگ صفحه ای چکشی و اشیای مشابه	کیلو	10%	0%	5%
	- مجسمه های کوچک و سایر اشیای تزئینی:				
8306.2100	-- آبکاری شده با فلزات قیمتی	کیلو	16%	0%	5%
8306.2900	-- سایر	کیلو	10%	0%	5%
8306.3000	- قاب عکس، قاب تصویر یا قابهای مشابه؛ آئینه	کیلو	10%	0%	5%
83.07	تل های قابل انحناء، از فلزات معمولی یا بدون ملحقات				
8307.1000	- از آهن یا از فولاد	کیلو	10%	0%	
8307.9000	- از سایر فلزات معمولی	کیلو	10%	0%	
83.08	گیراها، چارچوکات و بست، سنگ ها، بست های سنگی، چنگک، دکمه ها، حلقه های فلزی و امثال آن، از جنس فلز، و مورد استفاده در لباس دوزی و ابزار خیاطی، کفش، جواهرات، ساعت های مچی، کتاب ها، سایبان، بیگ دستی، وسایل سفری چرمی، یا برای ساخت دیگر ابزارها؛ لوله یا میخ پرچ دو طرفه از جنس فلز، مهره و پولک یا خال، از جنس فلز.				
8308.1000	- کلفت، کلفت و چنگک، حلقه و میخ کلفتی	کیلو	2.5%	0%	

کود سیستم هماهنگ	تشریح جنس	واحد احصائیوی	فیصدی محصول وارداتی	فیصدی محصول صادراتی	SAFTA فیصدی محصول
8308.2000	- میخ کلفتی نل مانند و چاکدار	کیلو	2.5%	0%	
8308.9000	- سایر، همچنین اجزاء و قطعات	کیلو	10%	0%	
83.09	سرپوشها، کلاگک و سرکی (به شمول سرپوش کارکی، سر پیچی و سرپوش های قید اوتومات دار)، سرهای پاره شونده برای بوتل، سر پیچی بشکه، سرپوش سوراخ گیر، مهر و موم و سایر متفرعات بسته بندی، از فلزات معمولی.				
8309.1000	- سرپوش بوتل از کارک	کیلو	10%	0%	5%
8309.9000	- سایر	کیلو	10%	0%	5%
8310.0000	تابلوهای راهنما، تابلوهای اماکن، تابلوهای نام و نشانی و تابلوها مشابه ارقام، حروف و علائم دیگر، از فلزات معمولی، باستثنای آنهایی که شامل عنوان 94.05 می شوند.	کیلو	10%	0%	5%
83.11	سیم، میله، نل، صفحه، الکتروود و اشیای مشابه، از فلزات معمولی یا از پایه های فلزی، پوش شده یا پر شده از مواد پاک کننده یا مایع ساز کننده برای لحیم کاری، ولدنگ کاری یا رسوب فلز یا کاربرد های فلزی؛ سیم و میله، از پودر بهم فشرده فلزات معمولی، برای فلز ملمع کاری به وسیله پاشیدن.				
8311.1000	- الکترودهای پوش داده شده برای ولدنگ کاری با برقی الکتریکی، از فلزات معمولی	کیلو	2.5%	0%	
8311.2000	- سیم های پر شده برای ولدنگ کاری برقی قوسی، از فلزات معمولی	کیلو	2.5%	0%	
8311.3000	- میله های پوش داده و سیم های پر شده، برای لحیم کاری یا ولدنگ کاری با شعله آتش، از فلزات معمولی	کیلو	2.5%	0%	
8311.9000	- سایر	کیلو	10%	0%	